

2019

Tuoteluettelo

FESCON

FIN

YHTEYSTIEDOT

Tilaukset ja toimitukset

Alueet 1-3

Hausjärven tehdas
Hikiäntie 1336, 05820 HYVINKÄÄ

puh. 020 789 5911

tilaukset@fescon.fi

Alue 4

Haukiputaan tehdas
Topinperäntie 102, 90820 KELLO

puh. 08 563 4440

haukipudas.tilaukset@fescon.fi

Irtohiekkatilaukset

Raahen tehdas
Kalkankatu 6, 92150 RAAHE

puh. 020 789 5930

hiekkatilaukset@fescon.fi

Harjavallan tehdas
Hiisikuja, 29200 HARJAVALTA

puh. 020 789 5930

hiekkatilaukset@fescon.fi



Myynti

Alue 1

- 1 Rautakauppamyynti
Ville Hiltunen puh. 040 808 6765
- 2 Julkisivutuotteiden projektimyynti
ja betonikorjaustuotteet
Keijo Neffling puh. 050 404 9371
- 3 Muurauslaastit ja kuivabetonit,
rakennusliikemyynti
Jani Jokinen puh. 040 301 6027
- 4 Tasoite- ja laatoitustuotteet,
urakoitsijamyynti
Jukka Havia puh. 040 301 6042

Alue 2

Kaikki Fescon-tuotteet
Sakari Kaukonen puh. 040 301 6030

Alue 3

Kaikki Fescon-tuotteet
Osmo Lehtonen puh. 0500 139 446

Alue 4

Kaikki Fescon-tuotteet
Kai Saastamoinen puh. 040 301 6019

Koko Suomi

Pumpattavat lattiatasoiitteet
Mikko Jomppanen puh. 040 301 6037

Myynti

Hiekkaliiketoiminta | koko Suomi

- 1 Hiekat, puhallus- ja
voimalaitosmateriaalit
Eero Majanen puh. 040 506 9021
- 2 Hiekat, puhallus- ja
urheilukenttämateriaalit
Tomi Koota puh. 040 128 1883

Tuoteneuvonta

puh. 020 789 5901

Kaikki Fescon-tuotteet
Anne Korpikoski puh. 040 301 6013

Tasoiitteet ja laatoitustuotteet
Harri Heimo puh. 040 301 6025

Pääkonttori

Hämeenkatu 9
05800 Hyvinkää
puh. 020 789 5900
fescon@fescon.fi

Sähköpostiosoitteet muotoa
etunimi.sukunimi@fescon.fi

The logo for FESCON, featuring the word "FESCON" in a bold, white, sans-serif font. The letters are slightly shadowed, giving them a 3D appearance as if they are floating above a dark, patterned background. The background consists of a repeating geometric pattern of interlocking shapes in a dark grey color.

TOIMITUSEHDOT

HINTA	Laskutus tapahtuu toimituspäivänä voimassa olevin verottomin hinnoin. Arvonlisävero lisätään laskun loppusummaan.
TOIMITUSEHTO	Vapaasti rahdinkuljettalla hinnastossa mainitulla tehtaalla. Fescon Oy:n järjestämät kuljetukset veloitetaan erillisen kuljetushinnaston mukaan. Noudatamme Rakennustuotteiden yleisiä hankinta- ja toimitusehtoja (RYHT 2000).
LAVAKOKO	Lavakoko on kuivat tuotteissa 49 sk.
TILAUKSET	Ennakkotilausten toimitukset tulee vahvistaa aina varsinaisella tilauksella. Ostaja on velvollinen ottamaan vastaan ja maksamaan tilaamansa tilaustuotteet.
TOIMITUSAIKA	Varastotuotteet täysin lavoin ovat noudettavissa heti varastosta; tilaus tulee kuitenkin tehdä kolme (3) tuntia ennen noutoa. Varastotuotteet nouto vajaalavoin: Toimitusaika on 1 arkipäivä. Tilaustuotteet noudettavissa tehtaalta: - harmaat tuotteet ja hiekkatuotteet 5 arkipäivää tilauksesta - värilliset tuotteet 10 arkipäivää tilauksesta - rappaus- ja muut tarvikkeet sopimuksen mukaan
KUORMALAVAT	Piensäkkituotteet pakataan kertakäyttölavoille, jotka sisältyvät tuotteen hintaan. Kertakäyttölavoja ei voi palauttaa.
KERÄILYLISÄ / VAJAALAVALISÄ	Vajaista lavoista ja lavoista, joihin on pakattu useampia tuotteita veloitetaan 15,00 € / toimitus (alv 0%). Ei koske tuoteryhmiä 7, 9-13.
MUISTUTUKSET JA VAURIOT	Ostajan on tarkistettava hänelle toimitetut tavarat välittömästi ja ilmoitettava virheistä ja puutteista kahdeksan (8) päivän kuluessa vastaanottamisesta. Selvästi havaittavista virheistä on ilmoitettava ennen valuun, rappaukseen, muuraukseen tai yleensä tuotteen käyttöön ryhtymistä. Myyjä ei vastaa tällaisen tuotteen käytön aiheuttamista lisäkustannuksista. Värillisten julkisivutuotteiden tilaajan tai loppukäyttäjän tulee hyväksyä värin värimalli ennen varsinaisen tuotteen tilaamista. Muussa tapauksessa emme käsittele värivirhereklamaatiota.
KÄYTTÖOHJEET	Ennen tuotteen käyttöä on perehdyttävä tuotepakkauksessa ja tuoteselosteissa esiintyviin tarkempiin käyttöohjeisiin. Tarkat tuotetiedot ovat saatavilla osoitteesta www.fescon.fi
PALAUTUKSET	Emme voi ottaa palautuksia vastaan.
MUUTOKSET	Fescon Oy pidättää oikeuden hinnastossa esitettyjen tietojen muutoksiin.
ERIMIELISYYDET	Toimitusehdoista ja niiden tarkoittamista toimitussopimuksesta aiheutuvat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Hyvinkään käräjäoikeudessa.

Sisällysluettelo

1	Kuivabetonit ja sementtilaastit	6
2	Tulenkestävät laastit	13
3-4	Muurauslaastit	15
5	Seinätasoitteet	24
6	Lattiatasoitteet	28
7	Vedeneristetuotteet ja laatoituslaastit	36
8	Rappauslaastit	44
9	Betonipintojen korjaustuotteet	48
10	Mineraalipinnoitteet ja ohutrappauslaastit	52
11	Mineraalipohjaiset julkisivumaalit	57
12	Nestemäiset julkisivumaalit ja pinnoitteet	58
13	Fescoterm rappaustarvikkeet	65
14	Hiekat	75
15	Fescotop lattiasirotteet	88

1 KUIVABETONIT JA SEMENTTILAASTIT



Ohutlaasti S 06

Valuvikojen korjaukseen ja paikkaukseen, betoniseinien ja -kattojen korjaukseen ja pintapaikkaukseen. Suurin raekoko 0,6 mm. Valmista massaa 13 - 14 l / 25 kg.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841530189	OHUTLAASTI S 06 25 KG	53018	25 kg	x	x
6416841330185	OHUTLAASTI S 06 1000 KG	33018	1000 kg	-	-

x = varastotuote



Sementtilaasti S 30

Soveltuu ohuiden pintalattioiden ja käytävälaattojen valuihin, valuvikojen ja betonirakenteiden korjauksiin. Pakkasenkestävä. Suurin raekoko 3 mm. Puristuslujuus C 25/30 (K30). Valmista massaa 12 - 13 l / 25 kg.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841530202	SEMENTTILAASTI S 30 25 KG	53020	25 kg	x	x
6416841330208	SEMENTTILAASTI S 30 1000 KG	33020	1000 kg	x	x

x = varastotuote



Korrobetoni K 30

Erikoisbetoni C 25/30 (K 30) -lujuusluokan valuihin. Pakkasenkestävä. Hyvä kulutuskestävyys ja tiiveys. Suurin raekoko 3 mm. Valmista massaa n. 500 l / 1000 kg. Saatavana tilauksesta myös 10 mm raekoko (vain 1000 kg:n pakkaus).

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841330130	KORROBETONI K30 3MM 1000 KG	33013	1000 kg	-	-

x = varastotuote

Korrobetoni K 45

Erikoisbetoni C 35/45 (K 45) -lujuusluokan valuihin. Pakkasenkestävä. Hyvä kulutuskestävyys ja tiiveys. Suurin raekoko 3 mm. Valmista massaa 11-12 l / 25 kg. Saatavana tilauksesta myös 10 mm:n raekoko (vain 1000 kg:n pakkaus).



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841530264	KORROBETONI K45 3MM 25KG	53026	25 kg	x	-
6416841330260	KORROBETONI K45 3MM 1000KG	33026	1000 kg	x	-

x = varastotuote

Kuivabetoni S 100

Perusbetoni yleisimpiin valutöihin. Pakkasenkestävä. Suurin raekoko 10 mm. Puristuslujuus n. 25 MPa. Valmista massaa 12-13 l / 25 kg.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841530219	KUIVABETONI S 100 25 KG	53021	25 kg	x	x
6416841330963	KUIVABETONI S100 500 KG	33096	500 kg	-	x
6416841330215	KUIVABETONI S 100 1000 KG	33021	1000 kg	x	x

x = varastotuote

Juotosbetoni JB 600/3

Korkealujuksinen, ennen sitoutumista paisuva betoni, joka on tarkoitettu ahtaisiin ja vaikeisiin jälki- ja täyttövaluihin. Pakkasenkestävä. Pääkäyttökohteina ovat betonielementtien asennus- ja saumausvalut sekä erilaiset ankkurointijuotokset. Suurin raekoko 3 mm. Lujuusluokka C 50/60 (K 60). SILKO-hyväksytty. Valmista massaa 11-12 l / 25 kg. Täyttää R4-luokan vaatimukset.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841530226	JUOTOSBETONI JB 600/3 25 KG	53022	25 kg	x	x
6416841330222	JUOTOSBETONI JB 600/3 1000 KG	33022	1000 kg	x	x

x = varastotuote



Juotosbetoni JB 1000/3

Erittäin korkealuokkainen betoni vaativiin tarkkuusvaluihin, kuten koneiden kiinnitys- ja asennusvaluihin. Pakkasenkestävä. Ennen sitoutumista tapahtuvan lievän paisumisensa ansiosta täyttää hyvin valutilan. Suurin raekoko 3 mm. Lujuusluokka C 60/75 (K 80). Valmista massaa 11-12 l / 25 kg. SILKO-hyväksytty. Täyttää R4-luokan vaatimukset.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841530233	JUOTOSBETONI JB 1000/3 25 KG	53023	25 kg	x	-
6416841330239	JUOTOSBETONI JB 1000/3 1000 KG	33023	1000 kg	x	-

x = varastotuote



Pystysaumabetoni PSB K30

Betonielementtien pystysaumaukseen tehty valumaton, pumpattava erikoismassa. Pakkasenkestävä. Suurin raekoko 3 mm. Valmista massaa n. 500 l / 1000 kg. Lujuusluokka C 25/30 (K30).

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841330352	PYSTYSAUMABETONI PSB K 30 1000 KG	33035	1000 kg	x	x

x = varastotuote



Pystysaumabetoni PSB K40

Betonielementtien pystysaumaukseen tehty valumaton, pumpattava erikoismassa. Pakkasenkestävä. Suurin raekoko 3 mm. Valmista massaa n. 500 l / 1000 kg. Lujuusluokka C 30/37.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841330031	PYSTYSAUMABETONI PSB K40 1000 KG	33003	1000 kg	x	-

x = varastotuote

Pystysaumabetoni PSB K50 **UUSI!**

Betonielementtien pystysaumaukseen tehty valumaton, pumpattava erikoismassa. Pakkasenkestävä. Suurin raekoko 3 mm. Valmista massaa n. 500 l / 1000 kg. Lujuusluokka C 40/50.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841333476	PYSTYSAUMABETONI PSB K50 1000 KG	33347	1000 kg	-	-

x = varastotuote

Pikabetoni PB

Lujuudenkehitykseltään nopea erikoisbetoni, joka sopii esim. betonirakenteiden paikkauksiin, täyttövaluihin ja lattiavaluihin sisä- ja ulkotiloissa. Lujuusluokka C 30/37 (K37). Suurin raekoko 3 mm. Valmista massaa 11-12 l / 25 kg. Saatavana tilauksesta myös 10 mm:n raekoko.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841530240	PIKABETONI PB 25 KG	53024	25 kg	x	x
6416841331281	PIKABETONI PB 1000 KG	33128	1000 kg	-	-

x = varastotuote

Pikis-Pikabetoni 25 kg **UUSI!**

Pikis-Pikabetoni on 10 minuutissa kovettuva sementtipohjainen erikoisbetoni. Soveltuu erinomaisesti erittäin nopeaa kovettumista vaativiin kohteisiin, muun muassa: Aitatorppien pystytys, vuotojen paikkaus, yms. Pikis-Pikabetonia voidaan käyttää myös talvella nopean lujuudenkehityksen ansiosta.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841531063	PIKIS-PIKABETONI 25 KG PURKKI	53106	25 kg	-	-
6416841531070	PIKIS-PIKABETONI 25 KG SÄKKI	53107	25 kg	-	-

x = varastotuote



SILKO Korro SKC C35/45

Vaativien suola- ja pakkasrasitettujen valukohteiden erikoisbetoni. Suurin raekoko 10 mm. Lujuusluokka C 35/45 (K 45). SILKO-hyväksytty

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841333049	SILKO KORRO SKC C35/45 10MM 1000KG	33304	1000 kg	-	-

x = varastotuote



SILKO Pikakorro SPC C35/45

Vaativien kohteiden nopeasti kovettuva erikoislaasti. Suurin raekoko 3mm. Lujuusluokka C 35/45 (K45). SILKO-hyväksytty.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841533050	SILKO PIKAKORRO SPC C35/45 3MM 25KG	53305	25 kg	-	-
6416841333056	SILKO PIKAKORRO SPC C35/45 3MM 1000KG	33305	1000 kg	-	-

x = varastotuote



Pulttauslaasti SR

Sementtiseideaineinen pumpattava erikoislaasti louhintatyön pultituksiin. Pulttauslaasti SR:n sideaineena on sulfaatinkestävä sementti.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841533357	PULTTAUSLAASTI SR 25 KG	53335	25 kg	x	-
6416841333353	PULTTAUSLAASTI SR 800 KG	33335	800 kg	-	-

x = varastotuote

Quick Drill 45 **UUSI!**

Quick Drill -järjestelmä parantaa sementtipastan injektoitumista kalliohalkeamiin, sekä nopeuttaa injektoituneen sementin sitoutumista sekä kovettumista.

Hinnat erillisen tarjouksen mukaan.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841631800	QUICK DRILL 45 2,5 L	63180	2,5 l	-	-
6416841631800	QUICK DRILL 45 20 L	53380	20 l	-	-

x = varastotuote

Talvipystysaumabetoni TPSB K30 ❄️

Talviolosuhteissa tapahtuvaan betonielementtien pystysaumaukseen tehty valumaton, pumpattava erikoismassa. Pakkasenkestävä. Suurin raekoko 3 mm. Valmista massaa n. 500 l / 1000 kg. Käyttölämpötila -15°C ... + 5°C. Lujuusluokka C 25/30 (K30).



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841330369	TALVIPYSTYSAUMABETONI TPSB K30 1000 KG	33036	1000 kg	x	x

x = varastotuote

Talvipystysaumabetoni TPSB K40 ❄️

Talviolosuhteissa tapahtuvaan betonielementtien pystysaumaukseen tehty valumaton, pumpattava erikoismassa. Pakkasenkestävä. Suurin raekoko 3 mm. Valmista massaa n. 500 l / 1000 kg. Käyttölämpötila -15°C ... + 5°C. Lujuusluokka C 30/37.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841330949	TALVIPYSTYSAUMABETONI TPSB K40 1000 KG	33094	1000 kg	x	-

x = varastotuote

❄️ Talvituotteet saatavana 1.9 - 1.3., muulloin tilaustuote.



Talviuotosbetoni TJB ❄️

Ennen sitoutumistaan paisuva erikoisbetoni jälkivaluihin ja pieniin betonitöihin sekä ankkurointijuotoksiin talviolosuhteissa. Pakkasenkestävä. Suurin raekoko 3 mm. Lujuusluokka C40/50 (K 50). Valmista massaa 11-12 l / 25 kg. Käyttölämpötila +5°C – -15°C. Pakkasenkestävä.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841530141	TALVIJUOTOSBETONI TJB 25 KG	53014	25 kg	x	x
6416841330147	TALVIJUOTOSBETONI TJB 1000 KG	33014	1000 kg	x	x

x = varastotuote



Talvibetoni TB S 30 ❄️

Erikoisbetoni jälkivaluihin ja betonitöihin talviolosuhteissa. Pakkasenkestävä. Suurin raekoko 3 mm. Lujuusluokka C 25/30 (K 30). Valmista massaa n. 500 l / 1000 kg. Käyttölämpötila +5°C – -15°C.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841530042	TALVIBETONI TB S30 25 KG	53004	25 kg	x	x
6416841330048	TALVIBETONI TB S30 1000 KG	33004	1000 kg	x	x

x = varastotuote



Talvibetoni TB S 40 ❄️

Erikoisbetoni jälkivaluihin ja betonitöihin talviolosuhteissa. Pakkasenkestävä. Suurin raekoko 3 mm. Lujuusluokka C 30/37. Valmista massaa 11 - 12 l / 25 kg. Käyttölämpötila +5°C...-15°C.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841530271	TALVIBETONI TB S 40 25 KG	53027	25 kg	-	-
6416841330277	TALVIBETONI TB S 40 1000 KG	33027	1000 kg	x	-

x = varastotuote

❄️ Talvituotteet saatavana 1.9 - 1.3., muulloin tilaustuote.

2 TULENKESTÄVÄT LAASTIT

Saviuunilaasti SUL

Poltetusta tiilistä muurattavien, puilla lämmitettävien tulisijojen rungon ja hormien muuraukseen sisätiloissa. Tulipesien muuraukseen on käytettävä tulenkestävää laastia. Erilliseen kuorimuuraukseen käytetään tavallista muurauslaastia. Menekki: 0,8 kg/täystiili (257x123x57), 1,0 kg/reikätiili (257x123x57), 1,3 kg/reikätiili (257x130x75).



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841530653	SAVIUUNILAASTI SUL 25 KG	53065	25 kg	x	x

x = varastotuote

Tulenkestävä muurauslaasti TKM

Tulipesissä käytettävien tulitiilien muuraukseen puilla lämmitettävissä taloustulisijoissa sisätiloissa. Lämmönkestävyys yli +1200°C. 25 kg:n säkistä saadaan 12-13 litraa valmista laastia, joka riittää n. 100 tulitiilen muuraukseen.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841630667	TULENKESTÄVÄ MUURAUSLAASTI TKM 5 KG	63066	5 kg	x	x
6416841530660	TULENKESTÄVÄ MUURAUSLAASTI TKM 25KG	53066	25 kg	x	x

x = varastotuote

Tulenkestävä valumassa TKV

Uunien, takkojen, grillien ja saunankiukaiden tulenkestävyyttä vaativiin osiin. Korkein käyttölämpötila + 1300°C. Valupaksuus vähintään 50 mm. Valmista massaa 11-12 l/25 kg. Säilyy käyttökelpoisena yhden tunnin. Ei saa käyttää raudoitusta.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841530677	TULENKESTÄVÄ VALUMASSA TKV 25 KG	53067	25 kg	x	x

x = varastotuote



Tulenkestävä korjausmassa

Taloustulisijojen tulipesien lohkeamien, halkeamien ja kolojen paikkaamiseen. Lämmönkestävyys +1300°C.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841631510	TULENKESTÄVÄ KORJAUSMASSA 2 KG	63151	2 kg	x	x
6416841531056	TULENKESTÄVÄ KORJAUSMASSA 25 KG	53105	25 kg	-	-

x = varastotuote

Hormin tiivistysmassa

Palamaton erikoislaasti hormien tiivistämiseen sisältäpäin. Tiivistysmassa sisältää tulenkestävää kuitua. Tiivistysmassa ei sisällä palavia aineosia.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841531087	HORMIN TIIVISTYSMASSA 25KG	53108	25 kg	-	-

x = varastotuote

FPTL-165 Teollisuuslaasti

Kemiallis-keramisesti sitova laasti käyttökohteisiin, joissa lämpötila on maks. 1650 °C.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841531094	FPTL-165 TEOLLISUUSLAASTI 25 KG	53109	25 kg	-	-

x = varastotuote

3-4 MUURAUSSLAASTIT

Muurauslaasti M100/600

Poltettujen ja kalkkihiekkatiilien muuraukseen. Materiaalimenekki 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT. Säilyy käyttökelpoisena n. 3 h. Valmista laastia: 13 - 14 l / 25 kg. 5 kg:n astian pienin toimituserä 4 astiaa.


3-4

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841631046	MUURAUSSLAASTI M100/600 5 KG	63104	5 kg	x	-
6416841530387	MUURAUSSLAASTI M100/600 25 KG	53038	25 kg	x	x
6416841330376	MUURAUSSLAASTI M100/600 500 KG	33037	500 kg	-	x
6416841330383	MUURAUSSLAASTI M100/600 1000 KG	33038	1000 kg	x	x
6416841530394	MUURAUSSLAASTI 39 KVARTSINVALK. 25KG	53039	25 kg	-	-
6416841330390	MUURAUSSLAASTI 39 KVARTSINVALKOINEN 1000 kg	33039	1000 kg	-	-
6416841530592	MUURAUSSLAASTI 59 TUOHENVALKOINEN 25KG	53059	25 kg	-	-
6416841330598	MUURAUSSLAASTI 59 TUOHENVALKOINEN 1000 kg	33059	1000 kg	-	-
6416841530400	MUURAUSSLAASTI 40 KALKINHARMAA 25KG	53040	25 kg	-	-
6416841330406	MUURAUSSLAASTI 40 KALKINHARMAA 1000KG	33040	1000 kg	-	-
6416841530417	MUURAUSSLAASTI 41 VIJANKELTAINEN 25KG	53041	25 kg	-	-
6416841330413	MUURAUSSLAASTI 41 VIJANKELTAINEN 1000 kg	33041	1000 kg	-	-
6416841530424	MUURAUSSLAASTI 42 TIILENPUNAINEN 25KG	53042	25 kg	-	-
6416841330420	MUURAUSSLAASTI 42 TIILENPUNAINEN 1000KG	33042	1000 kg	-	-
6416841530455	MUURAUSSLAASTI 45 MULLANRUSKEA 25KG	53045	25 kg	-	-
6416841330451	MUURAUSSLAASTI 45 MULLANRUSKEA 1000KG	33045	1000 kg	-	-
6416841530462	MUURAUSSLAASTI 46 TURPEENRUSKEA 25KG	53046	25 kg	-	-
6416841330468	MUURAUSSLAASTI 46 TURPEENRUSKEA 1000KG	33046	1000 kg	-	-
6416841530486	MUURAUSSLAASTI 48 MUSTANHARMAA 25KG	53048	25 kg	-	-
6416841330482	MUURAUSSLAASTI 48 MUSTANHARMAA 1000KG	33048	1000 kg	-	-
6416841530523	MUURAUSSLAASTI 52 PELLAVANVAALEA 25KG	53052	25 kg	-	-
6416841330529	MUURAUSSLAASTI 52 PELLAVANVAALEA 1000KG	33052	1000 kg	-	-
6416841330444	MUURAUSSLAASTI 44 HIEKANRUSKEA 1000KG	33044	1000 kg	-	-
6416841339225	MUURAUSSLAASTI 71 JOUTSEN 1000KG	33922	1000 kg	-	-

6416841339270	MUURAUSSLAASTI 73 KÄKI 1000KG	33927	1000 kg	-	-
6416841339249	MUURAUSSLAASTI 75 KIURU 1000KG	33924	1000 kg	-	-
6416841339256	MUURAUSSLAASTI 79 KIIRUNA 1000KG	33925	1000 kg	-	-
6416841339287	MUURAUSSLAASTI 80 KUUKKELI 1000KG	33928	1000 kg	-	-
6416841339324	MUURAUSSLAASTI 81 TAVI 1000KG	33932	1000 kg	-	-
6416841339362	MUURAUSSLAASTI 83 RIEKKO 1000KG	33936	1000 kg	-	-
6416841339348	MUURAUSSLAASTI 85 KORPPI 1000KG	33934	1000 kg	-	-

x = varastotuote



Muurauslaasti M100/600 Talvi ❄️

Tiilien muuraukseen talviolosuhteissa lämpötila-alueella +5°C – -15°C. Materiaalimenekki 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841330703	MUURAUSSLAASTI M100/600 TALVI 1000 KG	33070	1000 kg	x	-
6416841340009	MUURAUSSLAASTI 39 KVARTSINVALKOINEN TALVI 1000 KG	34000	1000 kg	-	-
6416841340016	MUURAUSSLAASTI 59 TUOHENVALKOINEN TALVI 1000 KG	34001	1000 kg	-	-
6416841340023	MUURAUSSLAASTI 40 KALKINHARMAA TALVI 1000 KG	34002	1000 kg	-	-
6416841340030	MUURAUSSLAASTI 41 VILJANKELTAINEN TALVI 1000 KG	34003	1000 kg	-	-
6416841340047	MUURAUSSLAASTI 42 TIILENPUNAINEN TALVI 1000 KG	34004	1000 kg	-	-
6416841340054	MUURAUSSLAASTI 45 MULLANRUSKEA TALVI 1000 KG	34005	1000 kg	-	-
6416841340061	MUURAUSSLAASTI 46 TURPEENRUSKEA TALVI 1000 KG	34006	1000 kg	-	-
6416841340078	MUURAUSSLAASTI 48 MUSTANHARMAA TALVI 1000 KG	34007	1000 kg	-	-
6416841340085	MUURAUSSLAASTI 52 PELLAVANVAALEA TALVI 1000 KG	34008	1000 kg	-	-
6416841340306	MUURAUSSLAASTI 44 HIEKANRUSKEA TALVI 1000 KG	34030	1000 kg	-	-
6416841340221	MUURAUSSLAASTI 71 JOUTSEN TALVI 1000 KG	34022	1000 kg	-	-
6416841340276	MUURAUSSLAASTI 73 KÄKI TALVI 1000 KG	34027	1000 kg	-	-
6416841340269	MUURAUSSLAASTI 75 KIURU TALVI 1000 KG	34026	1000 kg	-	-
6416841340245	MUURAUSSLAASTI 79 KIIRUNA TALVI 1000 KG	34024	1000 kg	-	-
6416841340290	MUURAUSSLAASTI 80 KUUKKELI TALVI 1000 KG	34029	1000 kg	-	-

❄️ Talvituotteet saatavana 1.9 - 1.3., muulloin tilaustuote.

6416841340115	MUURAUSSLAASTI 81 TAVI TALVI 1000 KG	34011	1000 kg	-	-
6416841340320	MUURAUSSLAASTI 83 RIEKKO TALVI 1000 KG	34032	1000 kg	-	-
6416841340122	MUURAUSSLAASTI 85 KORPPI TALVI 1000 KG	34012	1000 kg	-	-

x = varastotuote

3-4

Tiivislaasti M100/600

Poltettujen ja kalkkihiekkatiilien muuraukseen. Sisältää säänkestävyyttä, työstettävyyttä, ja tiiveyttä parantavia lisäaineita. Materiaalimenekki: 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841331007	TIIVISLAASTI M100/600 1000KG	33100	1000 kg	x	-
6416841331335	TIIVISLAASTI 39 KVARTSINVALKOINEN 1000KG	33133	1000 kg	-	-
6416841331014	TIIVISLAASTI 59 TUOHENVALKOINEN 1000KG	33101	1000 kg	-	-
6416841331045	TIIVISLAASTI 40 KALKINHARMAA	33104	1000 kg	-	-
6416841331038	TIIVISLAASTI 41 VILJANKELTAINEN 1000KG	33103	1000 kg	-	-
6416841344250	TIIVISLAASTI 42 TIILENPUNAINEN 1000KG	34425	1000 kg	-	-
6416841331052	TIIVISLAASTI 45 MULLANRUSKEA 1000KG	33105	1000 kg	-	-
6416841331069	TIIVISLAASTI 46 TURPEENRUSKEA	33106	1000 kg	-	-
6416841331076	TIIVISLAASTI 48 MUSTANHARMAA 1000KG	33107	1000 kg	-	-
6416841344274	TIIVISLAASTI 52 PELLAVANVAALEA 1000KG	34427	1000 kg	-	-
6416841344182	TIIVISLAASTI 44 HIEKANRUSKEA 1000KG	34418	1000 kg	-	-
6416841344137	TIIVISLAASTI 71 JOUTSEN 1000 KG	34413	1000 kg	-	-
6416841344083	TIIVISLAASTI 73 KÄKI 1000 KG	34408	1000 kg	-	-
6416841344113	TIIVISLAASTI 75 KIURU 1000 KG	34411	1000 kg	-	-
6416841344106	TIIVISLAASTI 79 KIIRUNA 1000 KG	34410	1000 kg	-	-
6416841344243	TIIVISLAASTI 80 KUUKKELI 1000 KG	34424	1000 kg	-	-
6416841344298	TIIVISLAASTI 81 TAVI 1000 KG	34429	1000 kg	-	-
6416841344229	TIIVISLAASTI 83 RIEKKO 1000 KG	34422	1000 kg	-	-
6416841344199	TIIVISLAASTI 85 KORPPI 1000 KG	34419	1000 kg	-	-

x = varastotuote



Tiivislaasti M100/600 Talvi ❄️

Poltettujen ja kalkkihiekkatiilien muuraamiseen talviolosuhteissa +5°C – -15°C.

Materiaalimenekki: 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841331106	TIIVISLAASTI M100/600 TALVI 1000KG	33110	1000 kg	-	-
6416841335418	TIIVISLAASTI 39 KVARTSINVALKOINEN TALVI 1000KG	33541	1000 kg	-	-
6416841331199	TIIVISLAASTI 59 TUOHENVALKOINEN TALVI 1000KG	33119	1000 kg	-	-
6416841345424	TIIVISLAASTI 40 KALKINHARMAA TALVI 1000KG	34542	1000 kg	-	-
6416841345417	TIIVISLAASTI 41 VILJANKELTAINEN TALVI 1000KG	34541	1000 kg	-	-
6416841345158	TIIVISLAASTI 42 TIILENPUNAINEN TALVI 1000KG	34515	1000 kg	-	-
6416841345455	TIIVISLAASTI 45 MULLANRUSKEA TALVI 1000KG	34545	1000 kg	-	-
6416841345622	TIIVISLAASTI 46 TURPEENRUSKEA TALVI 1000KG	34562	1000 kg	-	-
6416841345479	TIIVISLAASTI 48 MUSTANHARMAA TALVI 1000KG	34547	1000 kg	-	-
6416841345172	TIIVISLAASTI 52 PELLAVANVAALEA TALVI 1000KG	34517	1000 kg	-	-
6416841345486	TIIVISLAASTI 44 HIEKANRUSKEA TALVI 1000KG	34548	1000 kg	-	-
6416841335579	TIIVISLAASTI 71 JOUTSEN TALVI 1000KG	34557	1000 kg	-	-
6416841345684	TIIVISLAASTI 73 KÄKI TALVI 1000KG	34568	1000 kg	-	-
6416841345561	TIIVISLAASTI 75 KIURU TALVI 1000KG	34556	1000 kg	-	-
6416841345608	TIIVISLAASTI 79 KIIRUNA TALVI 1000KG	34560	1000 kg	-	-
6416841345660	TIIVISLAASTI 80 KUUKKELI TALVI 1000KG	34566	1000 kg	-	-
6416841345585	TIIVISLAASTI 81 TAVI TALVI 1000 KG	34558	1000 kg	-	-
6416841345677	TIIVISLAASTI 83 RIEKKO TALVI 1000 KG	34567	1000 kg	-	-
6416841345639	TIIVISLAASTI 85 KORPPI TALVI 1000 KG	34563	1000 kg	-	-

x = varastotuote

❄️ Talvituotteet saatavana 1.9 - 1.3., muulloin tilaustuote.

Tiivislaasti Heavy

Erittäin voimakkaalle rasitukselle joutuvien julkisivujen muuraukseen tarkoitettu laasti. Laastin käytöllä voidaan vähentää huomattavasti muuraukseen kohdistuvaa kosteusrasitusta. Erityisesti merenrantakohteisiin.


3-4

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841344601	TIIVISLAASTI HEAVY M100/600 1000KG	34460	1000 kg	-	-
6416841345011	TIIVISLAASTI HEAVY 39 KVARTSINVALK. 1000 kg	34501	1000 kg	-	-
6416841345028	TIIVISLAASTI HEAVY 59 TUOHENVALKOINEN 1000KG	34502	1000 kg	-	-
6416841345035	TIIVISLAASTI HEAVY 40 KALKINHARMAA	34503	1000 kg	-	-
6416841345042	TIIVISLAASTI HEAVY 41 VILJANKELTAINEN 1000KG	34504	1000 kg	-	-
6416841345059	TIIVISLAASTI HEAVY 42 TIILENPUNAINEN 1000 kg	34505	1000 kg	-	-
6416841345066	TIIVISLAASTI HEAVY 45 MULLANRUSKEA 1000KG	34506	1000 kg	-	-
6416841345073	TIIVISLAASTI HEAVY 46 TURPEENRUSKEA	34507	1000 kg	-	-
6416841345080	TIIVISLAASTI HEAVY 48 MUSTANHARMAA 1000KG	34508	1000 kg	-	-
6416841345097	TIIVISLAASTI HEAVY 52 PELLAVANVAALEA 1000 kg	34509	1000 kg	-	-
6416841345189	TIIVISLAASTI HEAVY 44 HIEKANRUSKEA 1000 KG	34518	1000 kg	-	-
6416841345202	TIIVISLAASTI HEAVY 71 JOUTSEN 1000 KG	34520	1000 kg	-	-
6416841345141	TIIVISLAASTI HEAVY 73 KÄKI 1000 KG	34514	1000 kg	-	-
6416841345110	TIIVISLAASTI HEAVY 75 KIURU 1000 KG	34511	1000 kg	-	-
6416841345103	TIIVISLAASTI HEAVY 79 KIIRUNA 1000 KG	34510	1000 kg	-	-
6416841345240	TIIVISLAASTI HEAVY 80 KUUKKELI 1000 KG	34524	1000 kg	-	-
6416841345219	TIIVISLAASTI HEAVY 81 TAVI 1000 KG	34521	1000 kg	-	-
6416841345226	TIIVISLAASTI HEAVY 83 RIEKKO 1000 KG	34522	1000 kg	-	-
6416841345196	TIIVISLAASTI HEAVY 85 KORPPI 1000 KG	34519	1000 kg	-	-

x = varastotuote



Tiivislaasti Heavy Talvi

Erittäin voimakkaalle rasitukselle joutuvien julkisivujen muuraukseen tarkoitettu laasti. Laastin käytöllä voidaan vähentää huomattavasti muuraukseen kohdistuvaa kosteusrasitusta. Erityisesti merenrantakohteisiin. Talviolosuhteisiin +5°C – -15°C.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841346001	TIIVISLAASTI HEAVY TALVI 1000 KG	34600	1000 kg	-	-
6416841345318	TIIVISLAASTI HEAVY 39 KVARTSINVALK. TALVI 1000 KG	34531	1000 kg	-	-
6416841345325	TIIVISLAASTI HEAVY 59 TUOHENVALKOINEN TALVI 1000 KG	34532	1000 kg	-	-
6416841345332	TIIVISLAASTI HEAVY 40 KALKINHARMAA TALVI 1000 KG	34533	1000 kg	-	-
6416841345349	TIIVISLAASTI HEAVY 41 VILJANKELTAINEN TALVI 1000 KG	34534	1000 kg	-	-
6416841345356	TIIVISLAASTI HEAVY 42 TIILENPUNAINEN TALVI 1000 KG	34535	1000 kg	-	-
6416841345363	TIIVISLAASTI HEAVY 45 MULLANRUSKEA TALVI 1000 KG	34536	1000 kg	-	-
6416841345370	TIIVISLAASTI HEAVY 46 TURPEENRUSKEA TALVI 1000 KG	34537	1000 kg	-	-
6416841345387	TIIVISLAASTI HEAVY 48 MUSTANHARMAA TALVI 1000 KG	34538	1000 kg	-	-
6416841345295	TIIVISLAASTI HEAVY 52 PELLAVANVAALEA TALVI 1000 KG	34539	1000 kg	-	-
6416841345783	TIIVISLAASTI HEAVY 44 HIEKANRUSKEA TALVI 1000 KG	34578	1000 kg	-	-
6416841345905	TIIVISLAASTI HEAVY 71 JOUTSEN TALVI 1000 KG	34590	1000 kg	-	-
6416841345691	TIIVISLAASTI HEAVY 73 KÄKI TALVI 1000 KG	34569	1000 kg	-	-
6416841345004	TIIVISLAASTI HEAVY 75 KIURU TALVI 1000 KG	34500	1000 kg	-	-
6416841345806	TIIVISLAASTI HEAVY 79 KIIRUNA TALVI 1000 KG	34580	1000 kg	-	-
6416841345943	TIIVISLAASTI HEAVY 80 KUUKKELI TALVI 1000 KG	34594	1000 kg	-	-
6416841345912	TIIVISLAASTI HEAVY 81 TAVI TALVI 1000 KG	34591	1000 kg	-	-
6416841345929	TIIVISLAASTI HEAVY 83 RIEKKO TALVI 1000 KG	34592	1000 kg	-	-
6416841345790	TIIVISLAASTI HEAVY 85 KORPPI TALVI 1000 KG	34579	1000 kg	-	-

x = varastotuote

Talvimuurauslaasti TML ❄️

Harkkojen ja tiilien muuraukseen talviolosuhteissa lämpötila-alueella +5°C – -15°C. Materiaalimenekki: Tiilien osalta sama kuin muurauslaastilla ja harkkoilla sama kuin harkkolaastilla. Säilyy käyttökelpoisena n. 0,5 h. Valmista laastia: 13-14 l / 25 kg.


3-4

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841530509	TALVIMUURAUSSLAASTI TML 25 KG	53050	25 kg	x	-

x = varastotuote

Harkkolaasti M 100/500

Kevytsoraharkkojen muuraukseen. Materiaalimenekki: n. 4 kg / H75-UH150, n. 7 kg / UH200-RUH380. Säilyy käyttökelpoisena n. 3 h.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841530493	HARKKOLAASTI M 100/500 25 KG	53049	25 kg	x	x
6416841330123	HARKKOLAASTI M 100/500 500 KG	33012	500 kg	-	x
6416841330499	HARKKOLAASTI M 100/500 1000 KG	33049	1000 kg	x	x

x = varastotuote

Harkkolaasti M 100/500 Talvi ❄️

Kevytsoraharkkojen muuraukseen talviolosuhteissa lämpötila-alueella +5°C – -15°C. Materiaalimenekki: n. 4 kg / H75-UH150, n. 7 kg / UH200-RUH380.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841330505	HARKKOLAASTI 100/500 TALVI 1000KG	33050	1000 kg	x	-

x = varastotuote

❄️ Talvituotteet saatavana 1.9 - 1.3., muulloin tilaustuote.



Kiviliima KVL

Kalkkihiekkatiilien ja -harkkojen ohutsaumamuuraukseen. Soveltuu myös rouhepinnoitukseen. Menekki 2-4 kg/m², rouhepinnoituksessa 3-6 kg/m².

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841530325	KIVILIIMA KVL 25KG	53032	25 kg	x	x

x = varastotuote



Ponttiharkkolaasti PHL

Kevytsoraharkkojen ohutsaumamuuraukseen. Materiaalimenekki: n. 1,5 kg/ UH 100-150, n. 2,5 kg/ RUH 200-420, n.2,5 - 3,5 kg/ EH 420.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841530196	PONTTIHARKKOLAASTI PHL 25 KG	53019	25 kg	x	x
6416841330161	PONTTIHARKKOLAASTI PHL 500 KG	33016	500 kg	-	x
6416841330192	PONTTIHARKKOLAASTI PHL 1000 KG	33019	1000 kg	x	x

x = varastotuote



Ponttiharkkolaasti PHL Talvi ❄️

Fescon Ponttiharkkolaasti talvi on ohutsaumamuurattavien kevytsoraharkkojen talvimuuraukseen tarkoitettu kuivalaasti. Maksimiraekoko on 1,2 mm.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841329004	PONTTIHARKKOLAASTI PHL TALVI 500KG	32900	500 kg	-	-
6416841330246	PONTTIHARKKOLAASTI PHL TALVI 1000KG	33024	1000 kg	-	-

x = varastotuote

❄️ Talvituotteet saatavana 1.9 - 1.3., muulloin tilaustuote.

ELT Tiielelementin saumauslaasti

Värillinen, juotoslaastin tyyppinen saumalaasti teollisuuden tiielelementtien sauma-aineeksi. Max. raekoko # 1,2 mm.

Hinnat erillisen tarjouksen mukaan. Minimimitoituserä 3 suursäkkiä.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.

x = varastotuote

ELK Klinkkerilementin saumauslaasti

Värillinen, juotoslaastin tyyppinen saumalaasti teollisuuden klinkkerielementtien sauma-aineeksi. Max. raekoko # 0,6 mm.

Hinnat erillisen tarjouksen mukaan. Minimimitoituserä 3 suursäkkiä.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.

x = varastotuote

5 SEINÄTASOITTEET



Silote SF

Sisäseinien polymeerisideaineinen silote ja saumaustuote. Soveltuu harkko-, betoni-, kevytbetoni-, pohjatasoite LF-, tiilitasoite- ja kipsilevypinnoille sekä maalattujen alustojen tasoitukseen ja kipsilevyjen saumaukseen. Menekki 1,2 kg / m² 1 mm kerros. Väri valkeahko. 5 kg:n astian pienin toimituserä 4 astiaa.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841631053	SILOTE SF 5 KG	63105	5 kg	x	-
6416841201003	SILOTE SF 20 KG	20100	20 kg	x	x

x = varastotuote



Pohjatasoite LF

Polymeerisideaineinen pohjatasoite seinä- ja kattopinnoille kuivissa tiloissa. Soveltuu harkko-, betoni-, kevytbetoni-, tiili-, tiilitasoite-, pohjatasoite VF- ja pintatasoite VHF -pinnoille. Menekki 1,2 kg / m² 1 mm kerros. Kerrospaksuus 1 - 5 mm. Väri valkeahko.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841201010	POHJATASOITE LF 20KG	20101	20 kg	x	x

x = varastotuote



Pintatasoite LRF

Polymeerisideaineinen pintatasoite seinä- ja kattopinnoille kuivissa tiloissa. Soveltuu harkko-,betoni-, kevytbetoni-, pohjatasoite LF, tiilitasoite ja kipsilevypinnoille. Menekki 1,2 kg / m² 1 mm kerros. Kerrospaksuus 0 - 3 mm. Väri valkeahko.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841201027	PINTATASOITE LRF 20KG	20102	20 kg	x	x

x = varastotuote

Tiilitasoite TTF

Sementtisideaineinen pohjatasoite seinä- ja kattopinnoille kuivissa ja kosteissa tiloissa. Soveltuu harkko-, tiili-, kevytbetoni-, tiilitasoite- ja rappauspinnoille. Menekki 1,2 kg/m² 1 mm kerros. Kerrospaksuus 2 - 10 mm. Väri harmaa. 5 kg:n astian pienin toimituserä 4 astiaa.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841631039	TIILITASOITE TTF 5KG	63103	5 kg	x	-
6416841201034	TIILITASOITE TTF 20KG	20103	20 kg	x	x

x = varastotuote

Pohjatasoite VF

Sementtisideaineinen pohjatasoite seinä- ja kattopinnoille kuivissa ja kosteissa tiloissa. Soveltuu harkko-, kevytbetoni-, tiili- ja betonipinnoille. Menekki 1,2 kg/m² 1 mm kerros. Kerrospaksuus 1 - 5 mm. Väri harmaa.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841201041	POHJATASOITE VF 20KG	20104	20 kg	x	-

x = varastotuote

Pintatasoite VHF

Sementtisideaineinen pintatasoite seinä- ja kattopinnoille kuivissa ja kosteissa tiloissa. Soveltuu harkko-, kevytbetoni- ja pohjatasoite VF -pinnoille. Menekki 1,2 kg/m² 1 mm kerros. Kerrospaksuus 0 - 3 mm.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841201058	PINTATASOITE VHF HARMAA 20KG	20105	20 kg	x	-
6416841201065	PINTATASOITE VHF VALKOINEN 20KG	20106	20 kg	-	-

x = varastotuote



Märkätilatasoite WTT

Sementtiseideaineinen märkätilojen seinien pintatasoite erityisesti vedeneristeen alle. Soveltuu myös pumpattavaksi. Menekki 1,2 kg/m² 1 mm kerros. Kerrospaksuus 2-10 mm.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841201072	MÄRKÄTILATASOITE WTT 20KG	20107	20 kg	x	x

x = varastotuote



Täyttölaasti TLR

Erikoissementtiseideaineinen, nopeasti kovettuva ja kuivuva täyttömassa sisäseinäpinnoille kuiviin, kosteisiin ja märkätiloihin. Suositeltava kerrospaksuus: ylitasoitus 5-30 mm, osittelu 5-50 mm. Materiaalimenekki: 1 mm:n kerros 1,3 kg/m².

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841201089	TÄYTTÖLAASTI TLR 20KG	20108	20 kg	x	-

x = varastotuote



Sisärappauslaasti SR7


Erikoissementtiseideaineinen, kuituvahvistettu, ruiskutettava, nopeasti kovettuva ja kuivuva täyttömassa sisäseinäpinnoille sekä kuiviin, kosteisiin että märkätiloihin. Kerrosvahvuus 10 - 30 mm, osittelu 10 - 50 mm. Maksimiraekoko 1,2 mm. Menekki 1 mm:n kerros 1,2 kg / m².

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841201102	SISÄRAPPAUSLAASTI SR7 20KG	20110	20 kg	-	-

x = varastotuote

Seinäpinnan vahvistekangas

Pinnanvahvistekangas harkkotalojen tasoitteiden vahvistukseen. Rullakoko 1,0 m x 50 m.



5

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841257116	SEINÄPINNAN VAHVISTEKANGAS 1M x 50M	25711	50 m ²	-	-

x = varastotuote

6 LATTIATASOITTEET JA POHJUSTEET



Lattiamassa LM 6000

Nopeasti kovettuva ja kuivuva käsin levitettävä sementtipohjainen maakostea lattiamassa. Käyttö: betonilattioiden valut, täyttö-, oikaisu- ja kallistusvalut sisätiloissa. Suurin raekoko 1,2 mm. Kerrospaksuus 10 - 250 mm. Kuivameneikki: n. 1,8 kg / m² / mm. Valmista massaa noin 10-11 l/20 kg

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841202000	LATTIAMASSA LM 6000 20KG	20200	20 kg	x	x

x = varastotuote



Lattialämmitystasoite LL 5500

Käsin levitettävä, nopeasti kuivuva ja kovettuva kuituvahvistettu sementtipohjainen lattiatasoite. Käyttö: lattialämmityskaapeleiden ja – putkien peittovaluihin, lattioiden valut, täyttö-, oikaisu- ja kallistusvalut sisätiloissa. Suurin raekoko 1,2 mm. Kerrospaksuus 10 - 80 mm. Kuivameneikki: n. 1,8 kg / m² / mm.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841202017	LATTIALÄMMITYSTASOITE LL 5500 20KG	20201	20 kg	x	x

x = varastotuote



Karkea lattiatasoite LM 5000

Nopeasti kovettuva ja kuivuva sementtipohjainen käsin levitettävä lattiatasoite. Käyttö: kaatokorjaukset, lattioiden tasoitukset, täyttö-, oikaisu- ja kallistusvalut sisätiloissa. Suurin raekoko 1,2 mm. Kerrospaksuus 5 - 80 mm. Kuivameneikki: n. 1,8kg / m² / mm.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841202024	KARKEA LATTIATASOITE LM 5000 20KG	20202	20 kg	x	x

x = varastotuote

Hieno Lattiatasoite LT 4000

Helposti tasoittuva, nopeasti kovettuva ja kuivuva käsin tasoitettava sementtipohjainen lattiatasoite. Käyttö: lattioiden tasoitukset ja oikaisut sisätiloissa, kallistusvalukorjauksiin. Suurin raekoko 0,6 mm. Kerrospaksuus 2 - 30 mm. Kuivamenekki: n. 1,6kg / m² / mm.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841202031	HIENO LATTIATASOITE LT 4000 20KG	20203	20 kg	x	x

x = varastotuote

Lattiabetoni LB 7

Erikoisementsideaineinen, pumpattava, erittäin nopeasti kuivuva lattiabetoni sisätiloihin. Käyttö: soveltuu erinomaisesti kaatolattiavaluihin uudis- ja saneerauskohteissa. Suurin raekoko 3,0 mm. Kerrospaksuus 10-150 mm. Kuivamenekki n. 1,8 kg/m²/mm.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841202154	LATTIABETONI LB 7 20 KG	20215	20 kg	x	-
6416841333407	LATTIABETONI LB 7 1000 KG	33340	1000 kg	x	-

x = varastotuote

Fescorapid

Erikoisementsideaineinen, nopeasti kovettuva ja kuivuva, monipuolinen korjausmassa. Käyttö: lattia-, seinä- ja kattopinnoille. Soveltuu sekä sisä-, että ulkokäyttöön. Suurin raekoko 0,6 mm. Kerrospaksuus 2-20 mm. Menekki 1,5kg/m²/1 mm. 5 kg:n astian pienin toimituserä 4 astiaa.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841631015	FESCORAPID 5KG	63101	5 kg	x	-
6416841202352	FESCORAPID 20KG	20235	20 kg	x	-

x = varastotuote



FlowPlan

Erikoisementsideaineinen, matala-alkalinen (PH < 11), itsestään siliävä, nopeasti kovettuva ja kuivuva pumppu- ja käsitasoite erinomaisilla työstettävyyss- ja leviävyyssominaisuuksilla sekä korkeilla lujuusarvoilla. Käyttö: lattioiden viimeistelytasoitukseen, soveltuu pinnoitteiden alustaksi yli 3 mm:n kerrospaksuudella. Suurin raekoko 0,3 mm. Kerrospaksuus 1-15 mm. Kuivamenekki: n. 1,5 kg / m² / mm.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841202307	FLOWPLAN 20KG	20230	20 kg	x	-
6416841338129	FLOWPLAN 700 KG	33812	700 kg	-	-

x = varastotuote



Flow H

Matala-alkalinen (PH < 11), erikoisementsideaineinen, itsestään siliävä pumpputasoite, jolla on erinomaiset työstettävyyss- ja leviävyyssominaisuudet. Käyttö: ontelolaattojen ja betonilattioiden tasoitus asunnoissa, liiketiloissa, sairaaloissa, toimistoissa ja kouluissa. Suurin raekoko 0,6 mm. Kerrospaksuus 4 – 30 mm. Kuivamenekki: n. 1,7kg / m² / mm. Irtotoimitusten hinnoittelu erillisen tarjouksen mukaan.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841202314	FLOW H 20KG	20231	20 kg	-	-
6416841390738	FLOW H 1000 KG	39073	1000 kg	-	-
	FLOW H irtotoimituksena säiliöautoon	33122	1 kg	-	-

x = varastotuote

Flow HS

Matala-alkalinen (PH < 11), kuituvahvistettu, erikoissemmenttisideaineinen, itsestään siliävä pumpputasoite, jolla on erinomaiset työstettävyyssominaisuudet. Käyttö: lämpölattiat, kelluvat lattiajärjestelmät, paksummat tasoitekerrokset. Suurin raekoko 1,2 mm. Kerrospaksuus 8 - 50 mm (osittelu 8 - 80 mm). Kuivamenekki n. 1,7 kg/m²/mm. Irtotoimituksen hinnoittelu erillisen tarjouksen mukaan.



6

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841202345	FLOW HS 20KG	20234	20 kg	-	-
6416841331427	FLOW HS 1000 KG	33142	1000 kg	-	-
	FLOW HS irtotoimituksena säiliöautoon	33124	1 kg	-	-

x = varastotuote

FlowBase **UUSI!**

Sementtisideaineinen helposti tasoittuva, nopeasti kovettuva ja kuivuva korkeat veto- ja puristuslujuudet omaava pumpputasoite. Käyttö: ontelolaattojen ja betonilattioiden tasoitus kohteissa, joissa vaaditaan korkeita lujuusominaisuuksia. Suurin raekoko 0,6 mm. Kerrospaksuus 2-30 mm (osittelu 50 mm). Kuivamenekki: n. 1,7 kg / m² / mm.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841202376	FLOWBASE 20KG	20237	20 kg	-	-
6416841331489	FLOWBASE 1000 KG	33148	1000 kg	-	-

x = varastotuote

FlowFiber **UUSI!**

Kuituvahvistettu, matala-alkalinen (PH < 11), erikoissemmenttisideaineinen, itsestään siliävä pumpputasoite, jolla on erinomaiset työstettävyyssominaisuudet. Käyttö: ontelolaattojen ja betonilattioiden tasoitukseen, lämpölattiat ja kelluvat lattiajärjestelmät asuinrakentamisessa. Suurin raekoko: 1,2 mm. Kerrospaksuus 8-50 mm (osittelu max. 80 mm). Kuivamenekki: n. 1,7 kg / m² / mm.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841331465	FLOW FIBER 1000 KG	33146	1000 kg	-	-

x = varastotuote





Flow GS 1,2 mm kipsilattiatasoite M1 **UUSI!**

Kipsisideaineinen, pumpattava, helposti tasoittuva lattiamassa, jolla on erinomaiset työstettävyy- ja leviävyyssominaisuudet. Käyttö: ontelolaattojen ja betonilattioiden tasoitus, lämpölattiat, kelluvat lattiajärjestelmät, saneerauskohteiden lattiatasoitukset. Suurin raekoko: 1,2 mm. Kerrospaksuus 10-50 mm (osittelu max. 80 mm). Kuivamenekki: n. 1,8 kg / m² / mm.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841331472	FLOW GS 1,2 MM KIPSILATTIATASOITE 1000 KG	33147	1000 kg	-	-

x = varastotuote



Flow GS 3,0 mm kipsilattiamassa M1 **UUSI!**

Kipsisideaineinen, pumpattava, helposti tasoittuva lattiamassa, jolla on erinomaiset työstettävyy- ja leviävyyssominaisuudet. Käyttö: soveltuu erityisesti lämpölattiarakenteisiin, paksummat tasoitekerrokset. Suurin raekoko: 3,0 mm. Kerrospaksuus 20-80 mm (osittelu max. 100 mm). Kuivamenekki: n. 1,8 kg / m² / mm.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841331496	FLOW GS 3,0 MM KIPSILATTIAMASSA 1000 KG	33149	1000 kg	-	-

x = varastotuote

Flow Primer M1



Harjattava primer alustan esikäsitteilyyn ennen lattiatasointa. Flow Primer muodostaa hyvän tartuntapohjan lattiatasoitteelle, ehkäisee ilmapuolien syntymistä sekä estää tasoitteessa olevan veden liian nopean imeytymisen alustaan. Menekki: Ontelolaatta-alustat: n. 10 m²/l, paikalla valetut betonialustat: n. 5m²/l, kipsi- ja puualustat: n. 7 m²/l. Sekoitussuhde: Betonialustat ja sementtipohjaiset tasoitealustat: 1 osa Flow Primeriä, 3 osaa vettä. Alustat, jotka eivät siedä kosteutta, esim. kipsi- ja puualustat: Ei ohenneta. Sisäkäyttöön.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841769053	Flow Primer	76905	10 l	x	-

x = varastotuote

Tartuntapohjuste PLUS

Harjattava erikoistartuntapohjuste (primer) alustan esikäsitteilyyn imemättömille pinnoille (kaakeli, lasi tai teräs) ennen tasoitusta. Menekki: n. 150 g/m². Tuote on käyttövalmis, sitä ei tarvitse ohentaa.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841769060	TARTUNTAPOHJUSTE PLUS	76906	5 kg	-	-

x = varastotuote

6 LATTIATASOITUKSEN TARVIKKEET



Korkomerkki

Teipillinen korkomerkki lattiatasoitteille. Mitta-asteikko 10-65 mm tai 10-100 mm. Myyntierä 10-65 mm: 100 kpl / pussi tai 1000 kpl / ltk. Myyntierä 10-100 mm: 100 kpl / pussi tai 600 kpl / ltk

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841259332	KORKOMERKKI 65 MM	25933	1 kpl	x	-
6416841259363	KORKOMERKKI 100 MM	25936	1 kpl	-	-

x = varastotuote

Rajausnauha 30x30x2000 mm **UUSI!**



Fescon Rajausnauha on itsekiinnittyvä polyesterinauha lattiatasoitteiden rajaamiseen. Rajausnauhalla pystyy rajaamaan pumppausalueet halutun kokoisiksi, soveltuu myös ovistoppareiden tekoon. Asennus puhdistetun ja pohjustetun alustan päälle. Myyntierä 25 kpl/pkt (50 m).

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841259394	RAJAUSNAUHA 30x30x2000 MM	25939	50 m	x	-

x = varastotuote

Reunanauha 8x150 mm **UUSI!**




Reunanauha kelluvien lattiarakenteiden irrottamiseksi pystyrakenteista. Reunanauhassa on kiinnitysteipillinen limitysmuovi valmiina, jonka asennus erotuskankaan tai eristeen päälle. Reunanauhan takana on kiinnitysteippi seinäkiinnitystä varten. Rullapituus 25 m. Myyntierä 4 rullaa/pkt (100 m).

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841259387	REUNANAUHA 8X150 MM	25938	100 m	x	-

x = varastotuote

Erotuskangas 1,5x50 m **UUSI!**

Hengittävä Erotuskangas kelluvien lattiarakenteiden irrottamiseksi, mikäli alustana on heikko betoni, puualusta tai eriste. Diffuusioavoin, polypropeenista valmistettu erotuskangas, josta ei lattiatasoitteessa oleva vesi pääse läpi. Erotuskankaan molemmilla pitkillä sivuilla on limitysteippaus valmiina, limitys kohdistusviivojen mukaisesti.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841259370	EROTUSKANGAS 1,5x50 M	25937	75 m ²	x	-

x = varastotuote

7 VEDENERISTEET JA POHJUSTEET



Vedeneriste M1

Telattava kuituvahvisteinen vedeneriste sisätiloihin. Soveltuu lattioiden ja seinien vedeneristykseen. Menekki n. 0,7 l / m². Sertifioitu VTT-C-870--06, ETA-hyväksytty ja CE-merkitty. Lavakoko (12 l) 52 prk / lava.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841259097	VEDENERISTE 3L	25909	3 l	x	x
6416841259035	VEDENERISTE 12L	25935	12 l	x	x

x = varastotuote



Vedeneriste WS M1 **UUSI!**

1-komponenttinen nopeasti kuivuva telattava ja ruiskutettava vedeneriste sisätiloihin. Soveltuu lattioiden ja seinien vedeneristykseen. Menekki n. 0,7 l / m². ETA-hyväksytty ja CE-merkitty sekä M1 hyväksytty. Lavakoko (15 l) 24 prk / lava.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841769121	VEDENERISTE WS 15 L	76912	15 l	x	-

x = varastotuote

Fescoseal A+B M1

Fescoseal A+B kaksikomponenttista vedeneristettä käytetään lattioiden ja seinien vedeneristykseen ennen keraamista laattaa. Fescoseal A+B on helposti levitettävää, se kuivuu nopeasti, on kuivuttuaan erittäin joustavaa ja sillä on erinomaiset tartuntaominaisuudet. Tuote on kutistumaton ja se kestää klorideja sekä pakkasrasitusta. Vedeneristysjärjestelmällä on puhtain M1-rakennusmateriaalin päästölukitus.

Sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön.

Menekki sisäkäytössä 1,3 kg / 0,8 mm / m²



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841769008	Fescoseal A (jauhekomponentti)	76900	10 kg	x	-
6416841769084	Fescoseal B (nestekomponentti)	76908	10 kg	x	-

x = varastotuote

Tartuntapohjuste

Harjattava tartuntapohjuste (primer) alustan esikäsitteilyyn ennen lattiatasoitusta tai vedeneristystä. Menekki: Huokoinen alusta: Tartuntapohjustetta 1 ltr + vettä 3 ltr = 4 ltr valmista liuosta n. 24 m². Tiiviille alustoille ohentamattomana menekki on n. 10 m²/1 ltr. Sekoitussuhde: betoni ja sementtipohjaiset tasoitteet: 1 osa tartuntapohjustetta ja 3 osaa vettä, kipsikartonkilevy: ei ohenneta. Lavakoko (10 l) 50 prk / lava.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841259110	TARTUNTAPOHJUSTE 1L	25911	1 l	x	x
6416841259103	TARTUNTAPOHJUSTE 3L	25910	3 l	x	x
6416841259042	TARTUNTAPOHJUSTE 10 L	25904	10 l	x	x

x = varastotuote

Tartuntapohjuste KP

Harjattava tartuntapohjuste (primer) alustan esikäsitteilyyn Fescoseal A+B ja Fescon WS vedeneristysjärjestelmissä. Menekki: tiiviit pinnat n. 10 m² / l, huokoiset pinnat n. 6 m² / l. Sekoitussuhde: betoni ja sementtipohjaiset tasoitteet: 1 osa tartuntapohjustetta ja 3 osaa vettä, kipsikartonkilevy: ei ohenneta.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841769046	TARTUNTAPOHJUSTE KP 5 l	76904	5 l	x	-
6416841769015	TARTUNTAPOHJUSTE KP 10 l	76901	10 l	-	-

x = varastotuote

7 VEDENERISTYKSEN TARVIKKEET



Vedeneristyskangas

Fescon vedeneristysjärjestelmään kuuluva kuitukankainen vedeneristyskangas. 1,0 m x 10,0 m. 10 rll / ltk. Ei Fescoseal- eikä Fescon WS vedeneristysjärjestelmään.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841259059	VEDENERISTYSKANGAS 1Mx10M 10M2/RL	25905	10 rll	x	x

x = varastotuote




Vedeneristysnauha

Fescon Vedeneristysjärjestelmään kuuluva kuitukankainen vedeneristysnauha. Rullakoko 0,15 x 25,0 m. Ei Fescoseal-vedeneristysjärjestelmään.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841259073	VEDENERISTYSNAUHA 0,15Mx25M KUITU	25907	1 rll	x	x

x = varastotuote



Kaivolaippa

Valmis kuitukankainen läpivienti- ja kaivon liittymäkappale Fescon-vedeneristysjärjestelmään. Ei Fescoseal- eikä Fescon WS vedeneristysjärjestelmään.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841259141	KAIVOLAIPPA 30X30 (2 KPL/PSS)	25914	2 kpl	x	x
6416841259424	KAIVOLAIPPA 30X30 (10KPL/PSS)	25942	10 kpl	x	x

x = varastotuote

Vedeneristetarvikkeet FS

Kaikkiin Fescon-vedeneristysjärjestelmiin kuuluvat vedeneristetarvikkeet; vedeneristysnauha, vedeneristyksessä käytettävät sisä- ja ulkokulmat sekä läpivientilaipat.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841259431	VEDENERISTYSNAUHA FS-N 25M/RLL	25943	25 m	x	-
6416841259448	ULKOKULMA FS-U	25944	1 kpl	x	-
6416841259479	SISÄKULMA FS-S	25947	1 kpl	x	-
6416841259486	LÄPIVIENTILAIPPA FS-L 10	25948	1 kpl	x	-
6416841259790	LÄPIVIENTILAIPPA FS-L 23	25979	1 kpl	x	-
6416841259493	LÄPIVIENTILAIPPA FS-L 40	25949	1 kpl	x	-
6416841259783	LÄPIVIENTILAIPPA FS-L 55	25978	1 kpl	x	-
6416841259516	LÄPIVIENTILAIPPA FS-L 70	25951	1 kpl	x	-
6416841259530	KAIVOLAIPPA JOUSTO KL-B	25953	1 kpl	x	-

x = varastotuote

Vedeneristetarvikkeet VE **UUSI!**

Vedeneristetarvikkeet; vedeneristysnauha, vedeneristyksessä käytettävät sisä- ja ulkokulmat sekä läpivientilaipat. Käytetään Fescoseal- ja Fescon WS -vedeneristysjärjestelmissä.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841259547	VEDENERISTYSNAUHA VE-N 25M/RLL	25954	25 m	x	-
6416841259554	ULKOKULMA VE-U	25955	1 kpl	x	-
6416841259561	SISÄKULMA VE-S	25956	1 kpl	x	-
6416841259578	LÄPIVIENTILAIPPA VE-L 10	25957	1 kpl	x	-
6416841259806	LÄPIVIENTILAIPPA VE-L 23	25980	1 kpl	x	-
6416841259585	LÄPIVIENTILAIPPA VE-L 40	25958	1 kpl	x	-
6416841259813	LÄPIVIENTILAIPPA VE-L 55	25981	1 kpl	x	-
6416841259592	LÄPIVIENTILAIPPA VE-L 70	25959	1 kpl	x	-

x = varastotuote

7 KIINNITYS- JA SAUMALAASTIT



Saneerauslaasti VSL

Valumaton, joustava kiinnityslaasti kaakeli- ja klinkkerilaattojen kiinnittämiseen betoni-, laatta-, muovi- ja maalialustoille. Ulko- ja sisäkäyttöön. Menekki 2-3 kg/m². Laastin ominaisuudet täyttävät C2-, S1- ja T-vaatimukset.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841631060	SANEERAUSLAASTI VSL 5 KG	63106	5 kg	x	x
6416841203021	SANEERAUSLAASTI VSL 20KG	20302	20 kg	x	x

x = varastotuote



Saneerauslaasti ILL

Etenkin suurille lattialaatoille tehty kiinnityslaasti betoni-, muovi- ja maalialustoille. Mahdollistaa ison laatan täyden laastitartunnan. Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Menekki 3-6 kg / m². Laastin ominaisuudet täyttävät C2- ja S1-vaatimukset.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841203014	SANEERAUSLAASTI ILL 20KG	20301	20 kg	x	x

x = varastotuote



Saneerauslaasti SS2

Kiinnitys joustaville tai muuten liikkuville alustoille, kuten peltiseiniin sekä luonnonkiven kiinnitykseen. Menekki 2-3 kg / m². Laastin ominaisuudet täyttävät C2- ja S2-vaatimukset. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841203038	SANEERAUSLAASTI SS2 20KG	20303	20 kg	-	-

x = varastotuote

Saneerauslaasti SSL LITE

Vaalea, valumaton, kevennetty, M1-luokiteltu kiinnityslaasti kaakeli- ja klinkkerilaattojen kiinnittämiseen betoni-, laatta-, muovi- ja maalialustoille. Ulko- ja sisäkäyttöön. Menekki 2 kg/m². Laastin ominaisuudet täyttävät C1-, S1-, T ja E -vaatimukset.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841203052	SANEERAUSLAASTI SSL Lite	20305	15 kg	x	-

x = varastotuote

Laattasaumalaasti SML

Sementtiseideaineinen saumalaasti laattojen saumaukseen sisällä ja ulkona. Saumaleveyksille 2-6 mm. Erinomainen tartunta ja tiiveys. Menekki 0,7-1,5 kg / m². 3 kg:n astian pienin toimituserä 4 astiaa.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841671004	LAATTASAUMALAASTI VALKOINEN 3KG	67100	3 kg	x	-
6416841204004	LAATTASAUMALAASTI VALKOINEN 15KG	20400	15 kg	x	-
6416841671011	LAATTASAUMALAASTI MARMORINVALKOINEN 3KG	67101	3 kg	x	-
6416841204011	LAATTASAUMALAASTI MARMORINVALKOINEN 15 kg	20401	15 kg	x	-
6416841671028	LAATTASAUMALAASTI HARMAA 3KG	67102	3 kg	x	-
6416841204028	LAATTASAUMALAASTI HARMAA 15KG	20402	15 kg	x	-
6416841671035	LAATTASAUMALAASTI VAALEANHARMAA 3KG	67103	3 kg	x	-
6416841204035	LAATTASAUMALAASTI VAALEANHARMAA	20403	15 kg	x	-
6416841671042	LAATTASAUMALAASTI TUMMANHARMAA 3KG	67104	3 kg	x	-
6416841204042	LAATTASAUMALAASTI TUMMANHARMAA	20404	15 kg	x	-
6416841671073	LAATTASAUMALAASTI VAALEA BEIGE 3KG	67107	3 kg	x	-
6416841204073	LAATTASAUMALAASTI VAALEA BEIGE 15KG	20407	15 kg	x	-
6416841671127	LAATTASAUMALAASTI BEIGE 3kg	67112	3 kg	x	-
6416841204127	LAATTASAUMALAASTI BEIGE 15 kg	20412	15 kg	x	-
6416841671110	LAATTASAUMALAASTI MUSTA 3kg	67111	3 kg	x	-
6416841204110	LAATTASAUMALAASTI MUSTA 15 kg	20411	15 kg	x	-

6416841671134	LAATTASAUMALAASTI MUSTANHARMAA 3kg	67113	3 kg	x	-
6416841204134	LAATTASAUMALAASTI MUSTANHARMAA 15 kg	20413	15 kg	x	-

x = varastotuote

7 SILIKONIT

Saniteettisilikoni

Yksikomponenttinen silikonimassa liikuntasaumoihin ja tiivistykseen.
Pakkauskoko 300 ml. Myyntierä 12 kpl/laatikko.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841259134	SANITEETTISILIKONI VÄRITÖN	25913	1 kpl	x	-
6416841259165	SANITEETTISILIKONI VALKOINEN	25916	1 kpl	x	-
6416841260109	SANITEETTISILIKONI MARMORINVALK.	26010	1 kpl	x	-
6416841259202	SANITEETTISILIKONI HARMAA	25920	1 kpl	x	-
6416841260055	SANITEETTISILIKONI VAALEAN HARMAA	26005	1 kpl	x	-
6416841259219	SANITEETTISILIKONI TUMMANHARMAA	25921	1 kpl	x	-
6416841260017	SANITEETTISILIKONI VAALEA BEIGE	26001	1 kpl	x	-
6416841260123	SANITEETTISILIKONI BEIGE	26012	1 kpl	x	-
6416841260130	SANITEETTISILIKONI MUSTA	26013	1 kpl	x	-
6416841260116	SANITEETTISILIKONI MUSTANHARMAA	26011	1 kpl	x	-

x = varastotuote

8 RAPPAUSLAASTIT



Rappauslaasti KS 10/90

Tartuntalaasti. Ruiskutettava kalkkisementtilaasti tartuntarappaukseen. Soveltuu myös käsinrappaukseen. Menekki 3 - 6 kg/m².

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841530554	RAPPAUSLAASTI KS 10/90 3 MM 25 KG	53055	25 kg	-	-
6416841330550	RAPPAUSLAASTI KS 10/90 3 MM 1000KG	33055	1000 kg	-	-

x = varastotuote



Rappauslaasti KS 35/65

Tartuntalaasti ja täyttölaasti. Ruiskutettava kalkkisementtilaasti tartunta- ja täyttörappaukseen. Soveltuu myös käsinrappaukseen. Menekki 15 - 30 kg/m². Saatavana tilauksesta myös # 1,2 mm max.raekoolla (hinnoitellaan erikseen).

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841530561	RAPPAUSLAASTI KS 35/65 3 MM 25 KG	53056	25 kg	x	-
6416841330567	RAPPAUSLAASTI KS 35/65 3MM 1000KG	33056	1000 kg	x	-

x = varastotuote

Rappauslaasti KS 50/50

Täyttölaasti. Ruiskutettava kalkkisementtilaasti täyttö- ja pintarappaukseen. Soveltuu myös käsinrappaukseen. Menekki 15-25 kg/m².



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841560575	RAPPAUSLAASTI KS 50/50 1,2 MM 25KG	56057	25 kg	x	x
6416841360571	RAPPAUSLAASTI KS 50/50 1,2MM 1000KG	36057	1000 kg	-	-
6416841530578	RAPPAUSLAASTI KS 50/50 3MM 25 KG	53057	25 kg	x	x
6416841330574	RAPPAUSLAASTI KS 50/50 3 MM 1000KG	33057	1000 kg	x	-

x = varastotuote

Rappauslaasti KS 65/35

Pintalaasti. Ruiskutettava kalkkisementtilaasti pintarappaukseen. Soveltuu myös käsinrappaukseen. Saatavana tilauksesta 3 mm:n raekoko. Menekki 6 - 10 kg/m².



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841570611	RAPPAUSLAASTI KS 65/35 0,6 MM 25KG	57061	25 kg	x	-
6416841560612	RAPPAUSLAASTI KS 65/35 1,2 MM 25KG	56061	25 kg	x	-
6416841360618	RAPPAUSLAASTI KS 65/35 1,2MM 1000KG	36061	1000 kg	-	-

x = varastotuote

Kevytrappauslaasti KEV KS 35/65

Kalkkisementtisineaineinen mineraalisia kevyttäyteaineita sisältävä tartunta- ja täyttörappauslaasti. Soveltuu myös käsinrappaukseen. Menekki: 1 mm:n kerros 1,2 kg / m².



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841253118	KEVYTRAPP.LAASTI KS35/65/650 1,2MM	25311	25 kg	x	-

x = varastotuote



Rappauslaasti HD KS 35/65 kuitu

Kuituvahvisteinen, alhaisen vedenimukyvyn omaava tartunta- ja täyttölaasti kerrospaksuuksille 5-30 mm. Soveltuu myös käsirappaukseen. Menekki 1mm:n kerros 1,4 kg. Maksimiraekoko on # 3mm (saatavana tilauksesta # 1,2 mm).

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841571014	RAPPAUSLAASTI HD KS 35/65 3 MM KUITU	57101	25 kg	-	-

x = varastotuote



Rappauslaasti HD KS 20/80 kuitu

Kuituvahvisteinen, alhaisen vedenimukyvyn omaava tartunta- ja täyttölaasti kerrospaksuuksille 5-30 mm. Soveltuu myös käsirappaukseen. Menekki 1mm:n kerros 1,4 kg. Maksimiraekoko on # 3mm (saatavana tilauksesta # 1,2 mm).

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841572011	RAPPAUSLAASTI HD KS 20/80 3 MM KUITU	57201	25 kg	-	-

x = varastotuote



Pohjanoikaisulaasti

Pohjanoikaisulaasti soveltuu Fescoterm-järjestelmän pohjanoikaisuihin ja muihin betonipintojen paksuihin täyttöihin. Soveltuu myös käsinrappaukseen. Suurin raekoko 3 mm. Puristuslujuus C 25/30. Kerrospaksuus 6-20 mm. Valmista massaa 12-13 l / 25kg. Materiaalimenekki 20 kg/m²/10 mm:n kerros. Saatavana tilauksesta 10 mm:n raekoko (vain 1000kg).

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841530783	POHJANOIKAISULAASTI 25 KG	53078	25 kg	-	-
6416841331656	POHJANOIKAISULAASTI 1000 KG	33165	1000 kg	-	-

x = varastotuote

Kalkkiahiekkalaasti K100/1200

Peruslaasti kalkkisementtilaastin valmistamiseksi työmaalla lisäämällä siihen vesi ja sementti joko tilavuusosina tai punnitsemalla. Valmis märkäläästi soveltuu käytettäväksi tartunta- ja täyttörappauksiin sementin määrän mukaan. Valmis kalkkisementtilaasti soveltuu kone- ja käsinrappaukseen. Menekki tartuntarappauksessa 5-10 kg/m² ja täyttörappauksessa 15 - 30 kg/m².



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841339119	KALKKIHIEKKALAASTI 100/1200 4 mm	33911	1000 kg	-	-
6416841339102	KALKKIHIEKKALAASTI 100/1200 1,5 mm	33910	1000 kg	-	-
6416841339010	KALKKIHIEKKALAASTI 100/1200 0,6 mm	33901	1000 kg	-	-

x = varastotuote

9 BETONIPINTOJEN KORJAUSTUOTTEET



Tartuntalaasti TL

Fescon Tartuntalaasti on lisääineistettu, polymeerimodifioitu sementtiperustainen kuivalaasti. Maksimiraekoko on 0,6 mm. Toimii myös terästen suojalaastina. Menekki tartuntalaastina 1,5 - 2,0 kg/m², terässuojauksessa 1 mm:n kerros 0,1-0,2 kg/jm teräksen koosta riippuen.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841450265	TARTUNTALAASTI TL 25 KG	45026	25 kg	x	-

x = varastotuote



Valumaton täyttölaasti VTL

Sementtisideaineinen polymeerimodifioitu kuitulaasti betonirakenteiden syvien kolojen ja nurkkien korjaamiseen. Suurin raekoko 1,2 mm.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841450128	VALUMATON TÄYTTÖLAASTI VTL 25KG	45012	25 kg	x	-

x = varastotuote



Korjauslaasti KL 1,2

Sementtisideaineinen polymeerimodifioitu korjauslaasti betonirakenteiden vaurioiden, kolojen ja valuvikojen korjaukseen ja pinnoitukseen seinissä, lattioissa, portaissa, perusmuureissa ym. betonipinnoissa. Suurin raekoko 1,2 mm tai 3,0 mm. Laskennallinen menekki: 1 mm:n kerros 1,6 kg / m². Tartuntaluokka R3. 5 kg:n astian pienin toimituserä 4 astiaa.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841631022	KORJAUSLAASTI KL 1,2 MM 5KG	63102	5 kg	x	-
6416841430342	KORJAUSLAASTI KL 1,2 MM 25KG	43034	25 kg	x	-

x = varastotuote

Korjauslaasti KL 3,0

Sementtiseideaineinen polymeerimodifioitu korjauslaasti betonirakenteiden vaurioiden, kolojen ja valuvikojen korjaukseen ja pinnoitukseen seinissä, lattioissa, portaissa, perusmuureissa ym. betonipinnoissa. Suurin raekoko 1,2 mm tai 3,0 mm. Laskennallinen menekki: 1 mm:n kerros 1,6 kg / m². Tartuntaluokka R3.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841430359	KORJAUSLAASTI KL 3,0 MM 25KG	43035	25 kg	x	-

x = varastotuote

Korjauslaasti KL 40

Sementtiseideaineinen polymeerimodifioitu korjauslaasti parvekkeiden kaatokorjauksiin sekä betonirakenteiden korjauksiin ja paikkauksiin. Suurin raekoko 1,2 mm. Puristuslujuus n. 40 MPa. Laskennallinen menekki: 1 mm:n kerros 1,6 kg / m². Tartuntaluokka R3.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841450197	KORJAUSLAASTI KL 40 1,2 MM 25KG	45019	25 kg	-	-

x = varastotuote

Ylitasoituslaasti YTL

Sementtiseideaineinen polymeerimodifioitu laasti betonirakenteiden korjausten viimeistelyyn ulko- ja sisätiloissa, sekä julkisivujen tasoitukseen ja pinnoitukseen. Suurin raekoko 0,6 mm. Oikaisutyö 5 - 10 kg/m² (riippuen seinän tasaisuudesta). Slammaus 6 - 8 kg/m² / 2 kertaa slammattuna.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841450814	YLITASOITUSLAASTI YTL 25KG	45081	25 kg	x	-

x = varastotuote



Ruiskukorrobetoni RKB

Valumaton kuituvahvistettu pumpattava erikoisbetoni, jota käytetään betonirakenteiden korjauksiin ja pinnoituksiin. Suurin raekoko 3,0mm. Lujuusluokka C 30/37. SILKO-hyväksytty. Menekki n. 20 kg / 10 mm / m². Tartuntaluokka R3.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841530073	RUIKUKORROBETONI RKB 3MM 25KG	53007	25 kg	x	-

x = varastotuote



Korrogard R 0,6 mm

Polymeerimodifioitu ja kuituvahvistettu betonirakenteiden tasoitus- ja suojauslaasti. SILKO-hyväksytty. Tartuntaluokka R3.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841533067	KORROGARD R 0,6 MM 25 KG	53306	25 kg	-	-

x = varastotuote



Korrogard R 1,2 mm

Polymeerimodifioitu ja kuituvahvistettu betonirakenteiden korjauslaasti. SILKO-hyväksytty. Tartuntaluokka R3.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841533029	KORROGARD R 1,2 MM 25 KG	53302	25 kg	-	-

x = varastotuote

Korrogard R 3,0 mm

Polymeerimodifioitu ja kuituvahvistettu betonirakenteiden korjauslaasti. SILKO-hyväksytty. Tartuntaluokka R3.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841533036	KORROGARD R 3 MM 25 KG	53303	25 kg	-	-

x = varastotuote

Korroshot D KSD 3,0 mm

Polymeerimodifioitu ja kuituvahvistettu erikoisbetoni kuivaruiskutusmenetelmällä tehtävään ruiskubetonointiin. SILKO-hyväksytty. Tartuntaluokka R3.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841533074	KORROSHOT D KSD 3 MM 25KG	53307	25 kg	-	-
6416841333100	KORROSHOT D KSD 3 MM 1000KG	33310	1000 kg	-	-

x = varastotuote

10 MINERAALIPINNOITTEET JA OHUTRAPPAUSLAASTIT



Julkisivupinnoite JSP 0,5 M1

Sementtiseaaineinen polymeerimodifioitu pinnoite tiili- ja betonipinnoille. Suurin raekoko 0,5 mm tai 1,5 mm. Laskennallinen menekki: 4-6 kg/m² / 2 käsittelykertaa. Pienin valmistuserä 100 kg / sävy.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841450852	JULKISIVUPINNOITE JSP 0,5MM 235	45085	25 kg	x	-
6416841015617	JULKISIVUPINNOITE JSP 0,5MM FESCON VÄRIT	45100	25 kg	-	-

x = varastotuote



Julkisivupinnoite JSP 1,5 M1

Sementtiseaaineinen polymeerimodifioitu pinnoite tiili- ja betonipinnoille. Suurin raekoko 0,5 mm tai 1,5 mm. Laskennallinen menekki: 4-6 kg/m² / 2 käsittelykertaa. Pienin valmistuserä 100 kg / sävy.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841450869	JULKISIVUPINNOITE JSP 1,5 MM 235	45086	25 kg	x	-
6416841016065	JULKISIVUPINNOITE JSP 1,5MM FESCON VÄRIT	45150	25 kg	-	-

x = varastotuote

Kalkkisementtipinnoite KSP

Värillinen, ruiskutettava, polymeerimodifioitu kalkkisementtipinnoite. Soveltuu kalkkisementtirappaus- ja tiilipintojen pinnoitukseen. Suurin raekoko 1,5 mm. Laskennallinen menekki: 4-6 kg/m² /2 käsittelykertaa. Pienin valmistuserä 200 kg / sävy.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841451514	KALKKISEMENTTIPINNOITE KSP 1,5MM Fescon värit	45151	25 kg	-	-

x = varastotuote

Jalolaasti JL

Ruiskutettava, värillinen kalkkisementtilaasti pintarappaukseen. Muut sävyt tarjotaan erikseen. Suurin raekoko 1,5 mm tai 3,0 mm. Menekki 4 - 8 kg/m². Pienin valmistuserä 1,5 mm 200kg / sävy ja 3 mm 500 kg / sävy.



10

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841450166	JALOLAASTI JL 1,5 MM VÄRI 235	45016	25 kg	x	-
6416841015075	JALOLAASTI JL 1,5 MM FESCON VÄRIT	45200	25 kg	-	-
6416841028495	JALOLAASTI 3,0MM FESCON VÄRIT	45017	25 kg	-	-

x = varastotuote

Kuultorappauslaasti KRL

Värillinen kalkkisementtilaasti tiilipintojen ohutrappaukseen, värisävyt Fescon värikartan mukaisesti. Muut sävyt tarjotaan erikseen. Soveltuu sekä ruisku- että käsirappaukseen. Suurin raekoko 1,5 mm. Laskennallinen menekki: 5-8 kg / m². Pienin valmistuserä 200 kg / sävy.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841017031	KUULTORAPPAUSLAASTI KRL 1,5MM Fescon värit	45014	25 kg	-	-

x = varastotuote



Antiikkilaasti AL M1

Soveltuu betoni-, kalkkihiekkatiili-, poltettujen tiili-, kevytsoraharkko-, lujien sementtipintojen ja oikaisulaasti-, kuitulaasti- sekä sementtitasoittepintojen pinnoitukseen, koristepinnoitukseen ja slammaukseen ulos ja sisälle. Suurin raekoko 0,5 mm tai 1,5 mm. Menekki 3,5 - 5,5 kg/m²/ 2 käsittelykertaa. Väri valkoinen.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841530257	ANTIKKILAASTI AL 1,5 MM 25 KG	53025	25 kg	x	x
6416841530318	ANTIKKILAASTI AL 0,5 MM 25KG	53031	25 kg	x	x

x = varastotuote



Sokkeli- ja oikaisulaasti SOL M1

Kevytsoraharkkosokkeleiden ja -seinien sekä betonipintojen oikaisuun ja kaksikerrosrappaamiseen. Suurin raekoko 0,6 mm. Oikaisutyö 5-10 kg/m² (riippuen seinän tasaisuudesta). Laskennallinen menekki: 1 mm:n kerros 1,5 kg/m².

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841530066	SOKKELI- JA OIKAISULAASTI SOL 25 KG	53006	25 kg	x	x

x = varastotuote



Kuitulaasti FL

Sementtisideaineinen polymeerimodifioitu laasti, johon on lisätty muovikuituja. Kevytsora- ja betoniharkkopintojen rappaukseen sekä betoni-, kevytbetoni- ja tiilipintojen rappaukseen. Suurin raekoko 0,6 mm. Laskennallinen menekki: 1 mm:n kerros 1,5 kg / m².

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841450210	KUITULAASTI FL 25KG	45021	25 kg	x	x

x = varastotuote

Tasauslaasti TSL

Polymeerimodifioitu, sementtipohjainen laasti paksurapatun elementin tasoitukseen työmaalla. Suurin raekoko 0,6 mm. Materiaalimenekki n. 8 kg/m²



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841203106	TASAUSLAASTI TSL 25KG	20310	25 kg	-	-

x = varastotuote

Liimalaasti FLL

Sementtisideaineinen polymeerimodifioitu laasti. Fescoterm-ohutlaastirappauksen eristeiden liimaukseen. Suurin raekoko 0,6 mm. Materiaalimenekki 4 - 5 kg/m². Saatavana myös talvilaatu.



10

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841450234	FESCOTERM LIIMALAASTI FLL 25KG	45023	25 kg	x	-

x = varastotuote

Liimalaasti talvi FLL ❄️

Sementtisideaineinen polymeerimodifioitu laasti Fescoterm-ohutlaastirappauksen eristeiden liimaukseen lämpötila-alueella + 5 – -10°C. Suurin raekoko 0,6 mm. Materiaalimenekki 4-5 kg/m².



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841640116	FESCOTERM LIIMALAASTI FLL TALVI	64011	25 kg	-	-

x = varastotuote

❄️ Talvituotteet saatavana 1.9 - 1.3., muulloin tilaustuote.



Verkotuslaasti FVL

Sementtiseidaineinen polymeerimodifioitu kuituvahvisteinen laasti. Fescoterm-ohutlaastirappauksen verkotuslaasti. Suurin raekoko 0,6 mm. Materiaalimenekki EPS 6 - 9 kg/m², villa 8 - 12 kg/m²

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841450241	FESCOTERM VERKOTUSLAASTI FVL 25KG	45024	25 kg	x	-

x = varastotuote

11 MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT

Kiviväri KS

Kalkkisementtisideaineinen julkisivumaali tiili- ja rapatuille pinnoille. Max raekoko 0,1 mm. Menekki 0,3 - 0,8 kg/m²/ 2 käsittelykertaa. Pienin valmistuserä 100 kg/sävy.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841450500	KIVIVÄRI KS 235 PERUSVALKOINEN	45050	15 kg	x	-
6416841001344	KIVIVÄRI KS FESCON VÄRIT	45055	15 kg	-	-

x = varastotuote

Kiviväri S

Sementtisideaineinen julkisivumaali betonipinnoille. Max. raekoko 0,1 mm. Menekki 0,3 - 0,8 kg/m²/ 2 käsittelykertaa. Pienin valmistuserä 100 kg/sävy.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841450401	KIVIVÄRI S 235 PERUSVALKOINEN	45040	20 kg	x	-
6416841016577	KIVIVÄRI S FESCON VÄRIT	45045	20 kg	-	-

x = varastotuote

Kalkkimaali KM **UUSI!**

Kalkkimaali on valmistettu perinteisellä tavalla puulla miilupoltetusta korkealaatuisesta, käsin lajitellusta kalkkikivestä ja sekä puhtaalla vedellä sammutetusta hautakalkista.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841762689	KALKKIMAALI KM 235 PERUSVALKOINEN	76268	10 l	-	-

x = varastotuote

12 NESTEMÄISET JULKISIVUMAALIT JA PINNOITTEET



Suojamaali

Nestemäinen vesiohenteinen alkalinkestävä akrylaattimaali betonipintojen suojaukseen, kosteutta ja karbonatisoitumista vastaan. Menekki 0,2 – 0,5 l/m² / levityskerta.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841761002	Suojamaali A-pohja (perusvalkoinen), C-pohja	76100	18 l	-	-
	Suojamaali sävytys HR 1	50300	18 l	-	-
	Suojamaali sävytys HR 2	50301	18 l	-	-
	Suojamaali sävytys HR 3	50302	18 l	-	-

x = varastotuote



Silikonihartsipohjuste MC

Liutinaineeton tartunnan takaava ja imukykyä tasaava pohjuste betoni-, levy-, laasti- ja hyväkuntoisille maalipinnoille. Pohjuste Silikonihartsipinnoitteen ja Fescosan-pinnoitteen alle. Menekki n. 0,2 kg / m². Ohennetaan 5-20% vedellä, riippuen alustasta.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841760500	SILIKONIHARTSIPOHJUSTE MC Perusvalkoinen 235	86050	15 kg	x	-
	Silikonihartsipohjuste MC sävytys HR 1 Fescon värikartan sävyt	50305	15 kg	-	-
	Silikonihartsipohjuste MC sävytys HR 2 muut sävyt	50306	15 kg	-	-

x = varastotuote

Silikonihartsipinnoite MC

Nestemäinen vesiohenteinen silikonihartsipinnoite, erittäin hengittävä ja vettä hylkivä luja pinnoite uusille ja aiemmin pinnoitetuille kiviainespinnoille julkisivuissa. Lisäksi Fescoterm ohutrappausjärjestelmän pinnoitustuote. Hierrettävä ja ruiskutettava. Menekki 2,2 - 4,2 kg/m² (riippuen raekoosta). Tilauksesta saatavana myös 1,5 ja 3,0mm raekoko. Pohjusteena käytetään silikonihartsipohjuste MC:tä.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841760685	SILIKONIHARTSIPINNOITE MC perusvalkoinen 235 2 mm	86068	25 kg	x	-
	Silikonihartsipinnoite sävytys HR 1 Fescon värikartan sävyt	50310	25 kg	-	-
	Silikonihartsipinnoite sävytys HR 2 muut sävyt	50311	25 kg	-	-

x = varastotuote

Silikonihartsipinnoite Piirto

Nestemäinen vesiohenteinen silikonihartsipinnoite, erittäin hengittävä ja vettä hylkivä luja pinnoite uusille ja aiemmin pinnoitetuille kiviainespinnoille julkisivuissa. Lisäksi Fescoterm ohutrappausjärjestelmän pinnoitustuote. Menekki 3,5 kg/m² (riippuen raekoosta). Pohjusteena käytetään silikonihartsipohjuste MC:tä.



12

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841760678	SILIKONIHARTSIPINNOITE PIIRTO 2 mm perusvalkoinen 235	86067	25 kg	-	-
	Silikonihartsipinnoite Piirto sävytys HR 1 Fescon värikartan sävyt	50312	25 kg	-	-
	Silikonihartsipinnoite Piirto sävytys HR 2 muut sävyt	50313	25 kg	-	-

x = varastotuote

Fescosan-pinnoite



Fescosan silikonihartsipohjainen pinnoite minimoi julkisivun likaantumisen estäen lian tarttumisen julkisivuun. Homogeenisella rakenteella, optimaalisella avoimella ajalla ja hyvillä työstöominaisuuksilla saavutetaan erittäin hyvä lopputulos. Tuote hylkii hyvin vettä, se on vesihöyryä läpäisevä ja säänkestävä. Fescosan antaa hyvän suojan levää ja homesieniä vastaan. Hierrettävä ja ruiskutettava. Lisäksi Fescoterm ohutrappausjärjestelmän pinnoitustuote. Menekki 2,2 - 4,2 kg/m² (riippuen raekoosta). Tilauksesta saatavana myös 1,5 ja 3,0mm raekoko. Pohjusteena käytetään silikonihartsipohjuste MC:tä.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841760814	FESCOSAN-PINNOITE 2 MM perusvalkoinen	86081	25 kg	-	-
	Fescosan sävytys HR 1 Fescon värikartan sävyt	50314	25 kg	-	-
	Fescosan sävytys HR 2 muut sävyt	50315	25 kg	-	-

x = varastotuote



Syväpohjuste

Pohjustusaine imevien alustojen imukyvyn rajoittamiseen ja tasaamiseen. Käyttökohteet muuratut, rapatut, betoni- ja dispersiomaalipinnat sekä imevät ja kestävät vanhat maalipinnat. Menekki n. 0,2 l/m²/levityskerta.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841760661	SYVÄPOHJUSTE 10 L	76066	10 l	-	-

x = varastotuote

Silikonihartsimaali

Laadukas himmeäpintainen silikonihartsijulkisivumaali joka läpäisee vesihöyryä tehokkaasti. Sopivia alustoja ovat esim. mineraaliset rappauspinnat, kestävät julkisivupinnat ja kuviorappauspinnat. Menekki n. 0,2 l/m²/levityskerta.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841760562	SILIKONIHARTSIMAALI VALK. 235 12,5L	76056	12,5 l	x	-
	Silikonihartsimaali sävytys HR 1 Fescon värikartan sävyt	50318	12,5 l	-	-
	Silikonihartsimaali sävytys HR 2 muut sävyt	50319	12,5 l	-	-

x = varastotuote

Silikaattipohjuste

Väritön pohjustusaine Silikaattijulkisivumaalille. Soveltuu mineraalisten alustojen lujittamiseen. Voimakkaasti imevien ja hiekkavien pintojen imevyyden tasoittamiseen. Ei sisällä liuottimia. Menekki n. 0,2-0,4 l/m²(2:1 vedellä ohennettuna)



12

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841760616	SILIKAATTIPOHJUSTE 10 L	76061	10 l	-	-

x = varastotuote



Silikaattijulkisivumaali

Korkealuokkainen kalivesilasipohjainen julkisivumaali. Peittää tehokkaasti. Silikaattijulkisivumaali muodostaa erittäin säänkestävät, hyvin höyryä läpäisevät julkisivupinnoitukset. Sopivia alustoja ovat muuratut seinät, aikaisemmin rapatut pinnat ja kestävät aikaisemmin silikaattipinnoitetut pinnat. Menekki n. 0,18-0,25 l/m²/levityskerta

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841760623	SILIKAATTIJULKISIVUMAALI VALK. 12,5	76062	12,5 l	-	-
	Silikaattijulkisivumaali sävytys HR 1 Fescon värikartan sävyt	50322	12,5 l	-	-
	Silikaattijulkisivumaali sävytys HR 2 muut sävyt	50323	12,5 l	-	-

x = varastotuote



2-K Primer

2-K Primer on epoksipohjainen 2-komponenttinen, liuotinaineeton pohjuste betonipinnoille. Käytetään uusien ja vanhojen betoniparvekkeiden pohjustukseen. UV-suojattu. Menekki 0,2 - 0,4 kg / m².

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841762603	2-K PRIMER 10KG	76260	10 kg	-	-

x = varastotuote



1-K Elastic

Fescon 1-K Elastic on mattapintainen, 1-komponenttinen kulutusta kestävä polyuretaanipinnoite sisä- ja ulkokäyttöön. UV-suojattu. Käytetään uusien ja vanhojen betoniparvekkeiden pinnoittamiseen. Väri RAL 7038 vaaleanharmaa. Menekki 1,6 kg / 1 mm kerros.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841762658	1-K ELASTIC 12,5KG	76265	12,5 kg	-	-

x = varastotuote

2-K Elastic

Fescon 2-K Elastic on 2-komponenttinen kiiltäväpintainen kulutusta kestävä polyuretaanipinnoite terassien ja parvekkeiden pinnoittamiseen. Liuotinvapaa. UV-suojattu. Väri RAL 7038 vaaleanharmaa. Menekki 2,5 kg / 2 mm kerros.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841762702	2-K ELASTIC 10KG	76270	10 kg	-	-

x = varastotuote

Suojalakka

Fescon Suojalakka on väritön, mattapintainen, elastinen polyuretaanilakka 1-K- ja 2-K-parvekepinnoitteiden suojaamiseen ulkotiloissa. Menekki 150g-250g/ m².

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841762757	SUOJALAKKA 5KG	76275	5 kg	-	-

x = varastotuote

12

Koristehiutaleet

PVA-hiutaleita käytetään epoksi- ja polyuretaanipohjaisten parvekepinnoitteiden kanssa. Väri musta-valkoinen. Muut sävyt tilauksesta. Menekki n. 50 g / m².



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841760227	KORISTEHIUTALEET 1KG	76280	1 kg	-	-

x = varastotuote



Ohenne

Liutinpohjainen ohenne työvälineiden pesuun ja ohentamiseen 1-K ja 2-K Elastic -pinnoitteille sekä 2-K Primerille.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841760197	OHENNE 5 L	76019	5 l	-	-

x = varastotuote

13 FESCOTERM RAPPAUSTARVIKKEET

Rappauslevy

Käytetään Fescopanel-levyrappauksessa rappausaluslevynä. Ulko- ja sisäkäyttöön. Väri harmaa. Hinnat erillisen hinnaston mukaan.




EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.

x = varastotuote

Levyrappauksen sivulista verkolla

Käytetään Fescopanel-levyrappauksessa levyjen sivureunassa. Pituus 2500 mm. 25 kpl/ltk. Väri valkoinen.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.

x = varastotuote


Levyrappauksen sivulista ilman verkkoa

Pituus 2500 mm. 10 kpl / laatikko



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.

x = varastotuote



Levyrappauksen alalista verkolla

Pituus 2500 mm. 10 kpl / ltk

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841501554	LEVYRAPPAUKSEN ALALISTA VERK	50155	1 kpl	x	-

x = varastotuote




Levyrappauksen ylälista

Käytetään Fescopanel-levyrappauksessa levyn yläreunassa. Pituus 2500 mm. 20 kpl nipussa. Väri valkoinen.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841501288	LEVYRAPPAUKSEN YLÄLISTA 2,5M	50128	1 kpl	x	-

x = varastotuote



Liikuntasaumalista lasikuituverkolla


Listaa käytetään liikuntasaumaprofiilina rappauksessa. Profiilin syvyys 6 mm. Pituus 2500 mm. Paketissa 10 kpl.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841501547	LIIKUNTASAUMALISTA VERKOLLA 2,5M	50154	1 kpl	x	-

x = varastotuote

Levyrapauksen tuuletusprofiili

Käytetään Fescopanel-levyrapauksessa tuuletusprofiilina seinän alareunassa.




EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841501752	LEVYRAP. TUULETUSPROFIILI 25MM	50175	1 kpl	x	-
6416841501769	LEVYRAP. TUULETUSPROFIILI 90MM	50176	1 kpl	x	-

x = varastotuote

Kulmaohjuriprofiili 5 mm

Pituus 2500 mm. 15 kpl / ltk




EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841501837	KULMAOHJURIPROFIILI 5 MM	50183	1 kpl	-	-

x = varastotuote

Sokkelilista verkolla 5 mm


PVC-sokkelilistaa verkolla käytetään aloituslistana ohutrappauksessa.

Kerrosvahvuus 5 mm. Pituus 2500 mm. Paketissa 10 kpl. Pienin toimituserä 1 paketti.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841040718	SOKKELILISTA VERKOLLA 5MM (6410)	50177	1 kpl	x	-

x = varastotuote




Sokkelilista 8 mm ohutrappaukseen

PVC aloitus- ja reunalista, pituus 2,5 m. 25 kpl / ltk.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841501530	SOKKELILISTA 8 MM L=2500 MM	50153	1 kpl	x	x

x = varastotuote




Rajauslista verkolla 6mm

Pituus 2500 mm. 50 kpl/ltk.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841501639	RAJAUSLISTA VERKOLLA 6 MM	50163	1 kpl	-	-

x = varastotuote



Lasikuituverkko


7 mm x 7 mm, leveys 1000 mm. Lasikuituverkkoa käytetään levy- ja ohutrappauksessa seinäpinnoilla rappauspinnan vahvistamisessa. Voidaan käyttää myös lattiatasoitteiden kanssa. Alkalisuojattu. Rullassa 50 m².

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841500380	LASIKUITUVERKKO 1000MM 50M2/RL	50038	50 m ²	x	x

x = varastotuote

Kulmavahvike 100 x 150 mm

Käytetään kulmien vahvistamiseen ohutrappauksessa. Pituus 2500 mm. 50 kpl nipussa. Pienin toimituserä 1 nippu.




EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841500502	KULMAVAHVIKE 100x150 MM	50050	1 kpl	x	x

x = varastotuote

Kulmavahvikerulla 100 x 150 mm

Käytetään kulmien vahvistamiseen ohutrappauksessa. Kulma vapaasti säädettävissä 0-180 asetta. Pituus 50 m/roll.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841501561	KULMAVAHVIKERULLA 100 X 150 MM / 50 M	50156	50 m	x	-

x = varastotuote

13

Liimattava pielilista 6 mm valkoinen

Käytetään viimeistelyyn ikkunapielissä ohutrappauksessa. Lista kiinnitetään ikkuna- tai ovikarmiin mukana olevalla teippikiinnityksellä. Pielilistaan voidaan kiinnittää suojamuovi kätevästi teippikiinnityksellä. Pituus 2600 mm. Paketissa 30 kpl.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841501844	LIIMATTAVA PIELILISTA 6 MM TIIVISTE	50184	1 kpl	-	-

x = varastotuote




Liimattava pielilista 9 mm valkoinen

Käytetään viimeistelyyn ikkunapielissä ohutrappauksessa. Lista kiinnitetään ikkuna- tai ovikarmiin mukana olevalla teippikiinnityksellä. Pielilistaan voidaan kiinnittää suojamuovi kätevästi teippikiinnityksellä. Pituus 2600 mm. 30 kpl / ltk.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841500601	LIIMATTAVA PIELILISTA 9 MM VALK.	50060	1 kpl	x	x

x = varastotuote



Liimattava pielilista verkolla 9 mm valkoinen

Käytetään viimeistelyyn ikkunapielissä ohutrappauksessa. Lista kiinnitetään ikkuna- tai ovikarmiin mukana olevalla teippikiinnityksellä. Pielilistaan voidaan kiinnittää suojamuovi kätevästi teippikiinnityksellä. Pituus 2600 mm. Paketissa 25 kpl.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841501509	LIIMATTAVA PIELILISTA VERKOLLA VALK	50150	1 kpl	x	-

x = varastotuote

Liimattava pielilista 9 mm harmaa

Pituus 2600 mm. 60 kpl / ltk

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841501578	LIIMATTAVA PIELILISTA 9 MM HARMAA	50157	1 kpl	-	-

x = varastotuote

Liimattava pielilista verkolla 9mm harmaa

Pituus 2600 mm. 50 kpl/ltk.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841501615	LIIMATTAVA PIELILISTA VERKOLLA 9 MM HARMAA	50161	1 kpl	-	-

x = varastotuote

Fescoterm aloituslista

Alumiininen aloituslista eristeiden alareunan suojaamiseen Fescoterm-ohutrappausjärjestelmässä. Pakkauskoko 10 kpl/nippu. Pienin toimituserä 1 nippu. Pituus 2,5 m.




EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841500519	FESCOTERM ALOITUSLISTA 50 MM 2,5M	50051	1 kpl	-	-
6416841500526	FESCOTERM ALOITUSLISTA 70 MM 2,5M	50052	1 kpl	-	-
6416841500571	FESCOTERM ALOITUSLISTA 80 MM 2,5M	50057	1 kpl	-	-
6416841500533	FESCOTERM ALOITUSLISTA 100 MM 2,5M	50053	1 kpl	-	-
6416841500540	FESCOTERM ALOITUSLISTA 140 MM 2,5M	50054	1 kpl	-	-
6416841500557	FESCOTERM ALOITUSLISTA 160 MM 2,5M	50055	1 kpl	-	-
6416841501356	FESCOTERM ALOITUSLISTA 180MM 2,5M	50135	1 kpl	-	-
6416841501363	FESCOTERM ALOITUSLISTA 200MM 2,5M	50136	1 kpl	-	-

x = varastotuote

Tippanokkalista verkolla

Aloituslistan etureunaan kiinnitettävä verkkovahvike. Listassa tippanokka. Tasoitepaksuus 10 mm. Pituus 2,5 m. 15 kpl / pkt.



13

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841501523	TIPPANOKKA VERKOLLA 2,5 M	50152	1 kpl	-	-

x = varastotuote

Liitospala

Käytetään Fescoterm aloituslistojen liittämiseen toisiinsa. Vähentää halkeamisriskiä eristerappauksessa. Pussissa 100 kpl. Myyntierä 1 pussi.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841501585	LIITOSPALA PSS 3756 100KPL/PSS	50158	100 kpl	-	-

x = varastotuote




Fescoterm tulppakiinnike

Nylon kiinnikettä käytetään Fescoterm ohutrappausjärjestelmän eristeiden kiinnittämiseen. Pakkauskoko 100kpl/ltk.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
	FESCOTERM TULPPAKIINNIKE 100KPL 115 mm	50420	100 kpl	-	-
	FESCOTERM TULPPAKIINNIKE 100KPL 135 mm	50421	100 kpl	-	-
	FESCOTERM TULPPAKIINNIKE 100KPL 155 mm	50422	100 kpl	-	-
	FESCOTERM TULPPAKIINNIKE 100KPL 175 mm	50423	100 kpl	-	-
	FESCOTERM TULPPAKIINNIKE 100KPL 195 mm	50424	100 kpl	-	-
	FESCOTERM TULPPAKIINNIKE 100KPL 215 mm	50425	100 kpl	-	-
	FESCOTERM TULPPAKIINNIKE 100KPL 235 mm	50426	100 kpl	-	-
	FESCOTERM TULPPAKIINNIKE 100KPL 275 mm	50427	100 kpl	-	-

x = varastotuote



Peitelaippa mineraalivilla

Käytetään Fescoterm ohutrappauksessa upotettavan kiinnikkeen peitelaippana. Halkaisija 65 mm, paksuus 15 mm. 100 kpl/ltk.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841501714	PEITELAIPPA MIN.VILLA 100KPL	50171	100 kpl	-	-

x = varastotuote



Peitelaippa EPS

Käytetään Fescoterm ohutrappauksessa upotettavan kiinnikkeen peitelaippana. Halkaisija 65 mm, paksuus 15 mm. 100 kpl/ltk.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841501721	PEITELAIPPA EPS VALKOINEN 100 KPL	50172	100 kpl	-	-
6416841501806	PEITELAIPPA EPS HARMAA 100 KPL	50180	100 kpl	-	-

x = varastotuote

Asennuspala

Epätasaisilla alustoilla sokkeliprofiilin oikaisuun ja säätöön kiinnityspinnasta. 100 kpl/ltk. Paksuudet vaihtelevat väreittäin punainen 3 mm, keltainen 5 mm, sininen 8 mm, musta 10 mm ja natur 15 mm.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841501738	ASENNUSPALA 100 KPL	50173	100 kpl	x	-

x = varastotuote


Fescoterm-paksurappausjärjestelmän kiinnike

Ruostumaton kiinnike eristeen ja verkon kiinnittämiseksi alustaan Fescoterm paksurappauseristejärjestelmässä. Menekki 4-6 kpl / m². 100 kpl / ltk.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
	MERK-KIINNIKEPAKETTI	50097	100 kpl	-	-
	KIINNITYSHAKA 100KPL 50 MM	50400	100 kpl	-	-
	KIINNITYSHAKA 100KPL 70 MM	50401	100 kpl	-	-
	KIINNITYSHAKA 100KPL 100 MM	50402	100 kpl	-	-
	KIINNITYSHAKA 100KPL 150 MM	50403	100 kpl	-	-
	KIINNITYSHAKA 100KPL 160 MM	50404	100 kpl	-	-
	KIINNITYSHAKA 100KPL 170 MM	50405	100 kpl	-	-
	KIINNITYSHAKA 100KPL 180 MM	50406	100 kpl	-	-
	KIINNITYSHAKA 100KPL 200 MM	50407	100 kpl	-	-

x = varastotuote



Rappausverkkokiinnike RVK

Käytetään paksurappauksessa verkon kiinnittämiseksi pohjarakenteeseen siten, että verkko jää irti pohjasta. Materiaali RST A2. 500 kpl / ltk.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841501783	RAPPAUSVERKKOKIINNIKE RVK 5/6	50178	500 kpl	-	-
6416841501790	RAPPAUSVERKKOKIINNIKE RVK 10/6	50179	500 kpl	x	-

x = varastotuote



Rappausverkko Tammet

Kuumasinkitty rappausverkko paksurappaukseen. Silmäkoko 19 x19 mm / 1,0 mm.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841501486	RAPPAUSVERKKO TAMMET 250MM 6,25M2 48 rll / lava	50148	6,25 m2	-	-
6416841500120	TAMMET RAPPAUSVERKKO 1000MM 25M2 12 rll / lava	50012	25 m2	x	-
6416841500243	TAMMET RAPPAUSVERKKO 1500MM 37,5 M2 12 rll / lava	50024	25 m2	x	-

x = varastotuote



Rappausverkko Nord

Kuumasinkitty rappausverkko paksurappaukseen. Silmäkoko 19 x19 mm / 1,0 mm.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841501004	RAPPAUSVERKKO NORD 1000MM 25M2/RL	50100	25 m2	x	-
6416841501011	RAPPAUSVERKKO NORD 1500MM 37,5M2	50101	37,5 m2	x	-

x = varastotuote

14 SÄKITETYT HIEKKATUOTTEET

Saumaus- ja puhallushiekka SPH

Saumaushiekka pihakivien ja laattojen saumaukseen sekä hiekkapuhallukseen. Raekoko 0,1 - 0,6 mm.

Pakkaustyyppi muuttuu paperisäkistä muovisäkkiin vuoden 2019 aikana.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841610041	SAUMAUS- JA PUHALLUSHIEKKA 0,1-0,6	61004	25 kg	x	x
6416841620019	SAUMAUS- JA PUHALLUSHIEKKA 0,1-0,6	62001	1000 kg	-	x
	SAUMAUS- JA PUHALLUSHIEKKA 0,1-0,6 IRTOTOIMITUS		1 kg	-	-

x = varastotuote

Saumaushiekka Musta SHM

Kova, tiivis ja lähes pölyämätön musta saumaushiekka pihakivien ja -laattojen saumaukseen. Raekoko 0,1 - 0,6 mm. Soveltuu myös hiekkapuhallukseen.

Pakkaustyyppi muuttuu paperisäkistä muovisäkkiin vuoden 2019 aikana.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841610133	SAUMAUSHIEKKA MUSTA SHM 25 KG	61013	25 kg	-	-
	SAUMAUSHIEKKA MUSTA SHM IRTOTOIMITUS		1 kg	-	-

x = varastotuote

FescoLock Saumaushiekka **UUSI!**



Itsekorjautuva saumaushiekka pihakivetyksien saumaukseen. Saumaushiekkaan on käytetty murskattujen kiviainesten lisäksi täysin orgaanisia sideaineita, jotka ehkäisevät rikkakasvien kasvua ja joiden vaikutuksesta pölyäminen sekä eroosion vaikutukset vähenevät ja huollon tarve saadaan minimoitua. Pinta on vettä läpäisevä, mutta ei huuhtoudu pois sateen mukana. Saatavana kahta eri raekokoa. Pienempi raekoko (Fescolock S) soveltuu alle 10 mm saumoihin ja suurempaa raekokoa (Fescolock L) voi käyttää leveämmissä kivetysten saumoissa, esimerkiksi liuskekivien saumoissa.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841616265	FESCOLOCK S 25 kg	61626	25 kg	-	-
6416841616241	FESCOLOCK S 1000 KG	61624	1000 kg	-	-
6416841616272	FESCOLOCK L 25 kg	61627	25 kg	-	-
6416841616258	FESCOLOCK L 1000 KG	61625	1000 kg	-	-

x = varastotuote



Hiekoitusseppi HSS

Kuivattu hiekoitusseppi pihan kulkuväylien hiekoittamiseen sekä liukkauden torjuntaan. Raekoko 3 - 6 mm. Pakkauskoko 20 kg muovisäkki, 15 kg kantokahvallinen muovisäkki ja 1000 kg suursäkki.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841610034	HIEKOITUSSEPELI HSS 3-6MM 15 KG	61003	15 kg	x	x
6416841610096	HIEKOITUSSEPELI HSS 3-6 MM 20 KG	61009	20 kg	x	x
6416841610355	HIEKOITUSSEPELI HSS 3-6 MM 1000 KG	61035	1000 kg	-	-

x = varastotuote

Leikkihiekkä LH

Seulottua, puhdasta luonnonhiekkää pihanrakennukseen, mm. hiekkalaatikkohiekkaksi ja asennushiekkaksi. Raekoko 0 - 2 mm.

Pakkaustyyppi muuttuu paperisäkistä muovisäkkiin vuoden 2019 aikana.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841610072	LEIKKIHIEKKA 0-2 MM 25 KG	61007	25 kg	x	-
6416841610119	LEIKKIHIEKKA 0-2 MM 1000KG	61011	1000 kg	-	-

x = varastotuote

Turvahiekkä TRH

Turvahiekkä on seulottua, pyöreänmuotoista, tiivistymätöntä, puhdasta luonnonhiekkää, joka on tarkoitettu lasten leikkipaikoille pehmentämään alastuloja. Turvahiekan raekoko on 1-8 mm.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841620163	TURVAHIEKKA TRH 1000 KG	62016	1000 kg	-	-

x = varastotuote

Asennus- ja Tasaushiekkä TH

Seulottua, puhdasta luonnonhiekkää pihakivien ja laattojen asennushiekkaksi ja pohjan tasaukseen. Raekoko 0 - 8 mm.

Pakkaustyyppi muuttuu paperisäkistä muovisäkkiin vuoden 2019 aikana.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841610065	ASENNUS- JA TASAUSHIEKKA TH 25 KG	61006	25 kg	x	-
6416841610102	ASENNUS- JA TASAUSHIEKKA TH 1000KG	61010	1000 kg	-	-

x = varastotuote



Kivituuhka KVT

Murskattua kiviainesta pihan kulkuväylille tai pihalaatoituksen alustan tasaukseen. Raekoko 0 - 6 mm, väriltään sekavärinen.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841610126	KIVITUHKA KVT 25 kg	61012	25 kg	-	-
6416841610300	KIVITUHKA KVT 1000 kg	61030	1000 kg	-	-

x = varastotuote



Sepeli SEP 8 - 16 mm

Murskattua kiviainesta perustuksiin ja seinien vierustäyttöihin.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841610409	SEPELI SEP 8-16 mm 1000 kg	61040	1000 kg	-	-

x = varastotuote

14 PUHALLUSMATERIAALIT

Saumaus- ja puhallushiekka SPH

Saumaushiekka pihakivien ja laattojen saumaukseen sekä hiekkapuhallukseen. Raekoko 0,1 - 0,6 mm.

Pakkaustyyppi muuttuu paperisäkistä muovisäkkiin vuoden 2019 aikana.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841610041	SAUMAUS- JA PUHALLUSHIEKKA 0,1-0,6	61004	25 kg	x	x
6416841620019	SAUMAUS- JA PUHALLUSHIEKKA 0,1-0,6	62001	1000 kg	-	x
	SAUMAUS- JA PUHALLUSHIEKKA 0,1-0,6 IRTOTOIMITUS		1 kg	-	-

x = varastotuote

Puhallusrae Musta PRM OKTO

Murskattua, lähes pölyämätöntä, tehokkaasti pureutuvaa hiekkapuhallusraetta, joka soveltuu myös pihakivien saumaukseen. Raekoko 0,5 - 1,5 mm.

Pakkaustyyppi muuttuu paperisäkistä muovisäkkiin vuoden 2019 aikana.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841610164	PUHALLUSRAE MUSTA PRM 25 kg	61016	25 kg	-	-
6416841620156	PUHALLUSRAE MUSTA PRM 1000 kg	62015	1000 kg	-	-
	PUHALLUSRAE MUSTA PRM IRTOTOIMITUS		1 kg	-	-

x = varastotuote



Puhallushiekka PH

Seulottua, puhdasta luonnonhiekkää hiekkapuhallukseen. Raekoko 0,5 - 1,6 mm.

Pakkaustyyppi muuttuu paperisäkistä muovisäkkiin vuoden 2019 aikana.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841610058	PUHALLUSHIEKKA 0,5-1,6 MM 25 KG	61005	25 kg	x	x
6416841620026	PUHALLUSHIEKKA 0,5-1,6 MM 1000 KG	62002	1000 kg	-	x
	PUHALLUSHIEKKA 0,5-1,6 MM IRTOTOIMITUS		1 kg	-	-

x = varastotuote

14 SUODATINHIEKAT

Suodatinhiekkä

Fesconin tuottamaa suodatinhiekkää käytetään laajalti erityyppisissä vedensuodatus prosesseissa. Perustuen tarkasti valittuihin raaka-aineisiin ja teolliseen hiekankäsittelyprosessiin, tarjoamme tarkkuusseulottuja hiekkafraktioita vedensuodatukseen aina asiakkaidemme tarpeen mukaan.

RAEKOKO

Vakio koot: 0,8–1,2 mm ja 1,2–2,0 mm. Myös muita fraktioita saatavana tarvittaessa.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
	SUODATINHIEKKA 0,8-1,2 MM 25 KG		25 kg	-	-
	SUODATINHIEKKA 0,8-1,2 MM 1000 KG		1000 kg	-	-
	SUODATINHIEKKA 0,8-1,2 MM IRTOTOIMITUS		1 kg	-	-
	SUODATINHIEKKA 1,2-2,0 MM 25 KG		25 kg	-	-
	SUODATINHIEKKA 1,2-2,0 MM 1000 KG		1000 kg	-	-
	SUODATINHIEKKA 1,2-2,0 MM IRTOTOIMITUS		1 kg	-	-
	SUODATINHIEKKA ERIKOISRAEKOOT		1 kg	-	-

x = varastotuote

14 GOLFKENTILLE

Katehiekkä golfkentille



Katehiekkä valmistetaan luonnonhiekkasta. Hiekka tarkkuusseulotaan haluttuun jakaumaan. Tuotantolaitoksella oleva pölynpoistojärjestelmä vähentää huomattavasti hiekassa olevaa hienoainesta, ja tällöin hiekan levitysvaiheessa pölyä on huomattavasti normaali hiekkaa vähemmän. Lisäksi liiallinen pöly olisi haitaksi greenillä.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
	KATEHIEKKA GOLFKENTILLE		1 kg	-	-

x = varastotuote

Väylähiekka golfkentille

Väylähiekka valmistetaan luonnonhiekkasta. Väylähiekkaa voidaan valmistaa kahdella eri tapaa, märkäseulottuna tai tarkkuusseulottuna. Tarkkuusseulotun tuotteen etuna on hiekan tarkempi rae- jakauma.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
	VÄYLÄHIEKKA GOLFKENTILLE		1 kg	-	-

x = varastotuote

Bunkkerihiekka golfkentille



Bunkkerihiekka valmistetaan luonnonhiekkasta asiakkaan tarpeiden mukaan. Bunkkerihiekkaa valmistetaan märkäseulottuna ja tarkkuusseulottuna. Tarkkuusseulottu bunkkerihiekka saadaan valmistettua USGA- normien mukaisesti.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
	BUNKKERIHIEKKA GOLFKENTILLE		1 kg	-	-

x = varastotuote

Kasvualusta golfkentille

Kasvualusta valmistetaan tarkkuusseulotusta hiekasta ja seulotusta turpeesta. Turve ja hiekka sekoitetaan asiakkaan haluamalla suhteella. Hiekan oikea raejakauma ja turpeen maantumisaste vaikuttavat paljon kasvualustan toimivuuteen, mm vedenläpäisyvyys ja kosteuden pitävyys ovat merkittäviä tekijöitä kasvualustaa valmistettaessa.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
	KASVUALUSTA GOLFKENTILLE		1 kg	-	-

x = varastotuote

14 JALKAPALLO- JA PESÄPALLOKENTILLE

Kasvualusta luonnonnurmille

Kasvualusta valmistetaan tarkkuusseulotusta hiekasta ja seulotusta turpeesta. Turve ja hiekka sekoitetaan asiakkaan haluamalla suhteella. Hiekan oikea raejakauma ja turpeen maantumisaste vaikuttavat paljon kasvualustan toimivuuteen, mm vedenläpäisyvyys ja kosteuden pitävyys ovat merkittäviä tekijöitä kasvualustaa valmistuksessa.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
	KASVUALUSTA LUONNONNURMILLE		1 kg	-	-

x = varastotuote

Katehiekkä luonnonnurmille



Katehiekkä valmistetaan luonnonhiekkasta. Katehiekkää voidaan valmistaa kahdella eri tapaa. Märkäseulottuna ja tarkkuusseulottuna. Tarkkuuseulotun tuotteen etuna on että hiekan raejakauma on tarkempi.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
	KATEHIEKKA LUONNONNURMILLE		1 kg	-	-

x = varastotuote

Katehiekkä tekonurmille



Katehiekkä valmistetaan luonnonhiekkasta. Hiekka tarkkuusseulotaan haluttuun jakaumaan. Tuotantolaitoksella oleva pölynpoistojärjestelmä vähentää huomattavasti hiekassa olevaa hienoainesta ja tällöin hiekan levitysvaiheessa pölyä on huomattavasti normaali hiekkaa vähemmän. Lisäksi liiallinen pöly olisi haitaksi kentillä.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
	KATEHIEKKA TEKONURMILLE		1 kg	-	-

x = varastotuote

14 MUU URHEILU JA HARRASTUS

Pituushyppyhiekkä

Pituushyppyhiekkä valmistetaan luonnonhiekkasta. Hiekka on kuivattua ja tarkkuusseulottua. Tuotantoprosessissa hiekasta poistetaan pölyä pölynpoistojärjestelmässä, jonka ansiosta hiekka ei juurikaan pölyä.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
	PITUUSHYPPYHIEKKA		1 kg	-	-

x = varastotuote

Maneesihiekka

Maneesihiekka valmistetaan luonnonhiekkasta asiakkaan tarpeen mukaan.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
	MANEESIHIEKKA		1 kg	-	-

x = varastotuote

Kasvualusta nurmikentille

Kasvualusta valmistetaan tarkkuusseulotusta hiekasta ja seulotusta turpeesta. Turve ja hiekka sekoitetaan asiakkaan haluamalla suhteella. Hiekan oikea raejakauma ja turpeen maantumisaste vaikuttavat paljon kasvualustan toimivuuteen, mm vedenläpäisyvyys ja kosteuden pitävyys ovat merkittäviä tekijöitä kasvualustaa valmistuksessa.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
	KASVUALUSTA NURMIKENTILLE		1 kg	-	-

x = varastotuote

Katehiekkä pesäpallokentille (tekonurmi)



Katehiekkä valmistetaan luonnonhiekkasta. Hiekka tarkkuusseulotaan haluttuun jakaumaan. Tuotantolaitoksella oleva pölynpoistojärjestelmä vähentää huomattavasti hiekassa olevaa hienoainesta ja tällöin hiekan levitysvaiheessa pölyä on huomattavasti normaali hiekkaa vähemmän. Lisäksi liiallinen pöly olisi haitaksi kentillä.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
	KATEHIEKKA PESÄPALLOKENTILLE (TEKONURMI)		1 kg	-	-

x = varastotuote



Beach Volley -hiekkä

Hiekka valmistetaan luonnonhiekkasta. Hiekka kuivataan ja tarkkuusseulotaan asiakkaan haluamaan jakaumaan.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
	BEACH VOLLEY -HIEKKA		1 kg	-	-

x = varastotuote



Turvahiekka leikkikentille

Turvahiekka valmistetaan luonnonhiekkasta. Hiekka tarkkuusseulotaan 1-8 mm jakaumaan. Tuotantolaitoksen pölynpoistojärjestelmä poistaa suurimman osan hiekassa olevasta pölystä. Tuote testattu ja hyväksytty SFS-EN 1177:2008 menetelmän mukaisesti.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
	TURVAHIEKKA LEIKKIKENTILLE		1 kg	-	-

x = varastotuote

14 VOIMALAITOSMATERIAALIT

Alkalin kestävä petihiekka GR-GRANULI™

Alkalin kestävä GR-granuli soveltuu koostumuksensa ja korkean sulamispisteensä ansiosta voimalaitoksiin, joissa poltetaan ongelmallista materiaalia kuten liimoja tai pediltä vaaditaan korkeaa lämpötilaa. Materiaalin sulamispiste on yli 1400 °C.

RAEKOKO

Vakio koko 0,5–1,5 mm. Myös muita fraktioita saatavana tarvittaessa.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
	ALKALIN KESTÄVÄ PETIHIEKKA GR-GRANULI		1 kg	-	-

x = varastotuote

Petihiekka normaali kattilaolosuhteisiin HP1000™

Luonnonhiekkasta valmistettu petihiekka normaali kattilaolosuhteisiin.

RAEKOKO

Saatavilla useita eri fraktioita.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
	PETIHIEKKA NORMAALI KATTILAOLOSUHTEISIIN HP1000		1 kg	-	-

x = varastotuote

15 FESCOTOP LATTIASIROTTEET



Fescotop F10 lattiasirote

Kvartsirunkoaineinen kuivasirote betonipinnan kovettamiseen. Raekoko 3,0 mm. Saatavana 9 vakioväriä. Värilliset sirotteet minimi valmistuserä 3 tn. Menekki 5 - 10 kg / m².

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841770035	FESCOTOP F10 NATURAL/BETHARM 3MM	77003	25 kg	x	x
6416841771209	FESCOTOP F10 KIRKASHARMAA 3MM	77120	25 kg	-	-
6416841770608	FESCOTOP F10 3MM MUSTA	77060	25 kg	-	-
6416841770615	FESCOTOP F10 3MM LUUNVALKOINEN	77061	25 kg	-	-
6416841770622	FESCOTOP F10 3MM TUMMAN RUSKEA	77062	25 kg	-	-
6416841770639	FESCOTOP F10 3MM RUSKEANHARMAA	77063	25 kg	-	-
6416841770646	FESCOTOP F10 3MM TERRACOTTA	77064	25 kg	-	-
6416841770653	FESCOTOP F10 3MM VIHREÄ	77065	25 kg	-	-
6416841770660	FESCOTOP F10 3MM VAALEANSININEN	77066	25 kg	-	-

x = varastotuote



Fescotop F45K lattiasirote

Korundirunkoaineinen kuivasirote betonipinnan kovettamiseen. Raekoko 3 mm. Saatavana 9 vakioväriä. Värilliset sirotteet minimi valmistuserä 3 tn. Menekki 5 - 10 kg / m².

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841770042	FESCOTOP F45K NATURAL/BETHARM 3MM	77004	25 kg	x	x
6416841770011	FESCOTOP F45K KIRKASHARMAA 3 MM	77001	25 kg	-	-
6416841770677	FESCOTOP F45 3MM MUSTA	77067	25 kg	-	-
6416841770684	FESCOTOP F45 3MM LUUNVALKOINEN	77068	25 kg	-	-
6416841770691	FESCOTOP F45 3MM TUMMAN RUSKEA	77069	25 kg	-	-
6416841770707	FESCOTOP F45 3MM RUSKEAN HARMAA	77070	25 kg	-	-
6416841770714	FESCOTOP F45 3MM TERRACOTTA	77071	25 kg	-	-
6416841770721	FESCOTOP F45 3MM VIHREÄ	77072	25 kg	-	-
6416841770738	FESCOTOP F45 3MM VAALEAN SININEN	77073	25 kg	-	-

x = varastotuote

Fescotop F90K Kovabetoni

Fescotop F90K on sementtiperustainen, kuituvahvistettu kovabetoni kohteisiin, joissa vaaditaan kulutusta ja syövyttäviä aineita kestäviä tiiviitä betonipintoja. Maksimiraekoko on 3,0 mm. Sisältää korundia. Materiaalimenekki n. 17 - 32 kg / m² riippuen rasituksesta.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841770264	FESCOTOP F90K KOVABETONI NATURAL/BETHARM	77026	25 kg	-	-

x = varastotuote

Kovabetonitartuntalaasti 2-K

Fescon Kovabetonitartuntalaasti 2-K on 2-komponenttinen sementtiperustainen dispersiomodifioitu pohjustuslaasti ja sitä käytetään Fescotop F90K Kovabetonin tartuntalaastina. Maksimiraekoko on 1,2mm. Menekki n. 2-3 kg/m². (kuivatute). Nestekomponenttia lisätään 5 ltr / 25 kg kuivajauhetta.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841770271	KOVABETONITARTUNTALAASTI 2-K JAUHEKOMPONENTTI 25 KG	77027	25 kg	-	-
6416841769107	KOVABETONITARTUNTALAASTI 2-K NESTEKOMPONENTTI 10 LTR	76910	10 l	-	-

x = varastotuote

Jälkihoitoaine

1-komponenttinen vesihöyhenäinen polymeeridispersio. Käytetään tuoreelle betonille estämään betonin liian nopean kuivuminen. Kuivuttuaan kirkas neste. Menekki n. 10 m² / l.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Yksikkö	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
				Varastot.	Varastot.
6416841770226	JÄLKIHOITOAINES 5 L	77022	5 l	-	-
6416841770219	JÄLKIHOITOAINES 20 L	77021	20 l	x	x

x = varastotuote



FESCOSEAL A+B vedeneristysjärjestelmä

Helposti
käsiteltävä
pakkauskoko:
10+10 kg

UUSI monikäyttöinen vedeneriste sisä- ja ulkokäyttöön

FESCOSEAL A+B on erittäin joustava, nopeasti kuivuva, kaksikomponenttinen vedeneriste sisä- ja ulkokäyttöön.

- » Helposti levitettävä
- » Nopeasti kuivuva ja joustava
- » Erinomaiset tartuntaominaisuudet
- » Kutistumaton
- » Kestää klorideja, pakkasta ja ikääntymistä

KÄYTTÖKOHTEET

- » Julkiset märkätilat
- » Asuntojen vedeneristys
- » Parvekkeet
- » Terrassit
- » Pihasaunat

Hakemisto

1-K Elastic	62	Katehiekkä golfkentille	82
2-K Elastic	63	Katehiekkä luonnonnurmille	84
2-K Primer	62	Katehiekkä pesäpallokentille (tekonurmi)	86
Alkalin kestävä petihiekka GR-GRANULI™	87	Katehiekkä tekonurmille	84
Antiikkilaasti AL	54	Kevytrappauslaasti KEV KS 35/65	45
Asennus- ja Tasaushiekka TH	77	Kiviliima KVL	22
Asennuspala	73	Kivituhka KVT	78
Beach Volley -hiekkä	86	Kiviväri KS	57
Bunkkerihiekka golfkentille	82	Kiviväri S	57
ELK Klinkkerilementin saumaustaasti	23	Koristehiutaleet	63
ELT Tiilielementin saumaustaasti	23	Korjaustaasti KL 1,2	48
Erotuskangas 1,5x50 m	35	Korjaustaasti KL 3,0	49
FescoLock Saumaushiekka	76	Korjaustaasti KL 40	49
Fescorapid	29	Korkomerkki	34
Fescosan-pinnoite	60	Korrobetoni K 30	6
Fescoseal A+B	36	Korrobetoni K 45	7
Fescoterm aloituslista	71	Korrogard R 0,6 mm	50
Fescoterm tulppakiinnike	72	Korrogard R 1,2 mm	50
Fescoterm-paksurappausjärjestelmän kiinnike	73	Korrogard R 3,0 mm	51
Fescotop F10 lattiasirote	88	Korroshot D KSD 3,0 mm	51
Fescotop F45K lattiasirote	88	Kovabetonitartuntalaasti 2-K	89
Fescotop F90K Kovabetoni	89	Kuitulaasti FL	54
Flow GS 1,2 mm kipsilattiatasoite	32	Kuivabetoni S 100	7
Flow GS 3,0 mm kipsilattiamassa	32	Kulmaohjuriprofiili 5 mm	67
Flow H	30	Kulmavahvike 100 x 150 mm	69
Flow HS	31	Kulmavahvikerulla 100 x 150 mm	69
Flow Primer	32	Kuultorappauslaasti KRL	53
FlowBase	31	Laattasaumalaasti SML	41
FlowFiber	31	Lasikuituverkko	68
FlowPlan	30	Lattiaabetoni LB 7	29
FPTL-165 Teollisuuslaasti	14	Lattialämmitystasoite LL 5500	28
Harkkolaasti M 100/500	21	Lattiamassa LM 6000	28
Harkkolaasti M 100/500 Talvi	21	Leikkihiekkä LH	77
Hiekoitusseppi HSS	76	Levyrapauksen alalista verkolla	66
Hieno Lattiatasoite LT 4000	29	Levyrapauksen sivulista ilman verkkoa	65
Hormin tiivistysmassa	14	Levyrapauksen sivulista verkolla	65
Jalolaasti JL	53	Levyrapauksen tuuletusprofiili	67
Julkisivupinnoite JSP 0,5	52	Levyrapauksen ylälista	66
Julkisivupinnoite JSP 1,5	52	Liikuntasaumalista lasikuituverkolla	66
Juotosbetoni JB 1000/3	8	Liimalaasti FLL	55
Juotosbetoni JB 600/3	7	Liimalaasti talvi FLL	55
Jälkihoitoaine	89	Liimattava pielilista 6 mm valkoinen	69
Kaivolaippa	38	Liimattava pielilista 9 mm harmaa	70
Kalkkihiekkalaasti K100/1200	47	Liimattava pielilista 9 mm valkoinen	70
Kalkkimaali KM	57	Liimattava pielilista verkolla 9 mm valkoinen	70
Kalkkisementtipinnoite KSP	53	Liimattava pielilista verkolla 9mm harmaa	70
Karkea lattiatasoite LM 5000	28	Liitospala	71
Kasvualusta golfkentille	83	Maneesihiekka	85
Kasvualusta luonnonnurmille	84	Muuraustaasti M100/600	15
Kasvualusta nurmikentille	85	Muuraustaasti M100/600 Talvi	16

Märkätilatasoite WTT	26	Silikaattipohjuste	61
Ohenne	64	Silikonihartsimaali	61
Ohutlaasti S 06	6	Silikonihartsipinnoite MC	59
Peitelaippa EPS	72	Silikonihartsipinnoite Piirto	59
Peitelaippa mineraalivilla	72	Silikonihartsipohjuste MC	58
Petihiekka normaali kattilaolosuhteisiin HP1000™	87	SILKO Korro SKC C35/45	10
Pikabetoni PB	9	SILKO Pikakorro SPC C35/45	10
Pikis-Pikabetoni 25 kg	9	Silote SF	24
Pintatasoite LRF	24	Sisärappauslaasti SR7	26
Pintatasoite VHF	25	Sokkeli- ja oikaisulaasti SOL	54
Pituushyppyhiekkä	85	Sokkelilista 8 mm ohutrappaukseen	68
Pohjanoikaisulaasti	46	Sokkelilista verkolla 5 mm	67
Pohjatasoite LF	24	Suodatinhiekkä	81
Pohjatasoite VF	25	Suojalakka	63
Ponttiharkkolaasti PHL	22	Suojamaali	58
Ponttiharkkolaasti PHL Talvi	22	Syväpohjuste	60
Puhallushiekka PH	80	Talvibetoni TB S 30	12
Puhallusrae Musta PRM OKTO	79	Talvibetoni TB S 40	12
Pulttauslaasti SR	10	Talvijuotosbetoni TJB	12
Pystysaumabetoni PSB K30	8	Talvimuurauslaasti TML	21
Pystysaumabetoni PSB K40	8	Talvipystysaumabetoni TPSB K30	11
Pystysaumabetoni PSB K50	9	Talvipystysaumabetoni TPSB K40	11
Quick Drill 45	11	Tartuntalaasti TL	48
Rajauslista verkolla 6mm	68	Tartuntapohjuste	37
Rajausnauha 30x30x2000 mm	34	Tartuntapohjuste KP	37
Rappauslaasti HD KS 20/80 kuitu	46	Tartuntapohjuste PLUS	33
Rappauslaasti HD KS 35/65 kuitu	46	Tasauslaasti TSL	55
Rappauslaasti KS 10/90	44	Tiilitasoite TTF	25
Rappauslaasti KS 35/65	44	Tiivislaasti Heavy	19
Rappauslaasti KS 50/50	45	Tiivislaasti Heavy Talvi	20
Rappauslaasti KS 65/35	45	Tiivislaasti M100/600	17
Rappauslevy	65	Tiivislaasti M100/600 Talvi	18
Rappausverkko Nord	74	Tippanokkalista verkolla	71
Rappausverkko Tammet	74	Tulenkestävä korjausmassa	14
Rappausverkkokiinnike RVK	74	Tulenkestävä muurauslaasti TKM	13
Reunanauha 8x150 mm	34	Tulenkestävä valumassa TKV	13
Ruiskukorrobetoni RKB	50	Turvahiekka leikkikentille	86
Saneerauslaasti ILL	40	Turvahiekka TRH	77
Saneerauslaasti SS2	40	Täyttölaasti TLR	26
Saneerauslaasti SSL LITE	41	Valumaton täyttölaasti VTL	48
Saneerauslaasti VSL	40	Vedeneriste	36
Saniteettisilikoni	43	Vedeneriste WS	36
Saumas- ja puhallushiekka SPH	75	Vedeneristetarvikkeet FS	39
Saumas- ja puhallushiekka SPH	79	Vedeneristetarvikkeet VE	39
Saumaushiekka Musta SHM	75	Vedeneristyskangas	38
Saviuunilaasti SUL	13	Vedeneristysnauha	38
Seinäpinnan vahvistekangas	27	Verkotuslaasti FVL	56
Sementtilaasti S 30	6	Väylähiekka golfkentille	82
Sepeli SEP 8 - 16 mm	78	Ylitasoituslaasti YTL	49
Silikaattijulkisivumaali	62		

Linjasaneeraus
ja vedeneristys

Lattiat ja
sisäseinät

Hiekat
piha-alueille



Julkisivut ja
parvekkeet

Runko ja
muuraus

FESCON

» KOTIMAINEN KOKONAISSRATKAISU
Parhaat tuotteet suomalaisiin kohteisiin

KOTIMAINEN PERHEYRITYS

Fescon on jo vuodesta 1984 valmistanut laadukkaita ja pitkälle jalostettuja kuivatuotteita Suomessa - yli 30 vuoden kokemuksella. Tehtaamme toimivat Hausjärvellä, Kellossa, Raahessa ja Harjavallassa.

PALVELEVA KUMPPANI

joka tarjoaa varmat ja nopeat toimitukset, henkilökohtaisen asiakaspalvelun, nopean värimallipalvelun ja pitkäjänteisen tuotekehityksen yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

LAADUKKAAT TUOTTEET

laajasta valikoimasta laastit, rappaustarvikkeet, nestemäiset maalit ja pinnoitteet sekä työmaille vuokrattavat siilot sekä sekoituskalustot. Myös hiekkatuotteet asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

FESCON

Fescon Oy | www.fescon.fi | fescon@fescon.fi

AIKAA SÄÄSTÄVÄT
SANEERAUSRATKAISUT



Suurin suomalainen kuivatuotevalmistaja palveluksessasi

NOPEA TYÖNKULKU PUMPATTAVUUDEN ANSIOSTA

FESCON VEDENERISTE
Helposti levittyvä vedeneriste,
jolla saat riittävän kalvo-
paksuuden kahdella
käsittelykerralla.



VEDEN-
ERISTETTÄVISSÄ
7 VRK
KULUTTUA

EI ENÄÄ
SÄKKEJÄ
KERROKSIIN

PUMPPAUS-
AIKA /
KYLPIHUONE
VAIN
5-10 MIN

KOVETTUMIS-
AIKA VAIN
1 VRK

LB 7 ja SR 7
sekoitetaan
maatasaalla
ja siirretään
kerrokseen
pumpulla.



LB 7
FESCON LATTIABETONI
Nopeasti ja helposti, yhdellä työ-
vaiheella, vedeneristettävä pinta.



SR 7
FESCON SISÄRAPPAUSLAASTI
Ruiskutettava, nopeasti kuivuva rappaus-
laasti oikaisuihin sisäseinissä ja -katoissa.

2019



fescon.fi



/FesconFinland



/pinnanverranparempi



/LujaGroup



01

tammikuu

vk	M	T	K	T	P	L	S
1		1	2	3	4	5	6
2	7	8	9	10	11	12	13
3	14	15	16	17	18	19	20
4	21	22	23	24	25	26	27
5	28	29	30	31			

02

helmikuu

vk	M	T	K	T	P	L	S
5					1	2	3
6	4	5	6	7	8	9	10
7	11	12	13	14	15	16	17
8	18	19	20	21	22	23	24
9	25	26	27	28			

03

maaliskuu

vk	M	T	K	T	P	L	S
9					1	2	3
10	4	5	6	7	8	9	10
11	11	12	13	14	15	16	17
12	18	19	20	21	22	23	24
13	25	26	27	28	29	30	31

04

huhtikuu

vk	M	T	K	T	P	L	S
14	1	2	3	4	5	6	7
15	8	9	10	11	12	13	14
16	15	16	17	18	19	20	21
17	22	23	24	25	26	27	28
18	29	30					

05

toukokuu

vk	M	T	K	T	P	L	S
18			1	2	3	4	5
19	6	7	8	9	10	11	12
20	13	14	15	16	17	18	19
21	20	21	22	23	24	25	26
22	27	28	29	30	31		

06

kesäkuu

vk	M	T	K	T	P	L	S
22					1	2	
23	3	4	5	6	7	8	9
24	10	11	12	13	14	15	16
25	17	18	19	20	21	22	23
26	24	25	26	27	28	29	30

07

heinäkuu

vk	M	T	K	T	P	L	S
27	1	2	3	4	5	6	7
28	8	9	10	11	12	13	14
29	15	16	17	18	19	20	21
30	22	23	24	25	26	27	28
31	29	30	31				

08

elokuu

vk	M	T	K	T	P	L	S
31				1	2	3	4
32	5	6	7	8	9	10	11
33	12	13	14	15	16	17	18
34	19	20	21	22	23	24	25
35	26	27	28	29	30	31	

09

syyskuu

vk	M	T	K	T	P	L	S
35						1	
36	2	3	4	5	6	7	8
37	9	10	11	12	13	14	15
38	16	17	18	19	20	21	22
39	23	24	25	26	27	28	29
40	30						

10

lokakuu

vk	M	T	K	T	P	L	S
40	1	2	3	4	5	6	
41	7	8	9	10	11	12	13
42	14	15	16	17	18	19	20
43	21	22	23	24	25	26	27
44	28	29	30	31			

11

marraskuu

vk	M	T	K	T	P	L	S
44				1	2	3	
45	4	5	6	7	8	9	10
46	11	12	13	14	15	16	17
47	18	19	20	21	22	23	24
48	25	26	27	28	29	30	

12

joulukuu

vk	M	T	K	T	P	L	S
48						1	
49	2	3	4	5	6	7	8
50	9	10	11	12	13	14	15
51	16	17	18	19	20	21	22
52	23	24	25	26	27	28	29
1	30	31					

Pääkonttori: Hämeenkatu 9, 05800 Hyvinkää | Puhelin 020 789 5900 | www.fescon.fi

FESCON



FESCON

Kotimainen perheyritys yli 30 vuoden kokemuksella

Fescon on jo vuodesta 1984 valmistanut laadukkaita ja pitkälle jalostettuja kuivatuotteita Suomessa - Hausjärvellä, Kellossa, Raahessa ja Harjavallassa.

Laadukkaat rakentamisen kuivatuotteet ammattilaisille laajasta valikoimasta joka sisältää laasteja, rappaustarvikkeita, nestemäisiä maaleja ja pinnoitteita sekä muuraus- ja rappaustyömaille vuokrattavia siiloja ja sekoituskalustoja. Tärkeässä osassa ovat myös hiekkatuotteet - asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

alan paras asiakaspalvelu

tarjoaa varmat ja nopeat toimitukset, henkilökohtaisen asiakaspalvelun, nopean värimallipalvelun ja pitkäjänteisen tuotekehityksen yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Fescon Oy | Hämeenkatu 9, 05800 Hyvinkää | 020 789 5900 |
fescon@fescon.fi | www.fescon.fi