

# FESCON

Master of Materials

## Tootekataloog 2024



ET

**Müük**  
**Nanten pinnakattematerjalid**  
**betoonpõrandatele**

**Projekti müük**

Lembo Välimäe  
tel. +358 50 599 9648  
baltics@nanten.com

**Müük**  
**Fescon mördi ja liivatooted**

**Tootejuht**

Mikko Syrjänen  
tel. +358 400 178 897  
mikko.syrjanen@fescon.fi

**Tegevjuht**

Kimmo Peltola  
tel. +358 50 307 7413  
kimmo.peltola@fescon.fi

**Nanten Baltic Oü**

Tööstuspargi põik 1, Vinni,  
EE-46601 Lääne-Viru maakond, Estonia

**Fescon Oü**

Hämeenkatu 9, FI-05800 Hyvinkää, Soome  
tel. +358 20 789 5900  
fescon@fescon.fi



**FESCON**  
Master of Materials

The logo features the word 'FESCON' in a large, bold, white sans-serif font. Below it, the tagline 'Master of Materials' is written in a smaller, white sans-serif font. The background is split vertically: the left side shows a close-up of a light-colored, textured concrete surface, and the right side is a solid, deep red color.



## Fescon Oy üldised tarnetingimused 1.4.2024

**KOHALDAMINE** Käesolevaid tingimusi kohaldatakse Fesconi hinnakirjas märgitud ja tellimustööna toodetud toodete riigisestest tehingute puhul. Nendes tehingutega seotud küsimustes, milles ei ole tarnetingimustes või eraldi kokku lepitud, kohaldatakse Ehitustoodete üldisi hanke- ja tarnetingimusi (RYHT).

**HIND JA ARVETE ESITAMINE** Arveldamise aluseks on tarne kuupäeval kehtivad hinnad ilma käibemaksuta. Käibemaks lisatakse arve lõppsummale. Fescon Oy jätab endale õiguse kehtestada energialisatuse, kui energiakulud pärast hinnakirja avaldamist oluliselt suurenevad. Kui arve tasutakse müüja kontole alles pärast maksetähtpäeva, on müüjal õigus nõuda hilinevad makse eest viivist vastavalt intressiseadusele. Makse hilinemise korral on müüjal õigus peatada tarded omal äranägemisel.

**TARNETINGIMUS** Vedaja vastutusel hinnakirjas mainitud tehases (FCA, Finnterms 2001). Fescon Oy korraldatud vedude eest esitatakse arve eraldi veohinnakirja alusel. Liivatarded toimuvad eraldi kokkuleppel ja tarneklausliga FCA või DAP (Finnterms 2001). Nanten Oy toodete väljastamine vastavalt eraldi kokkuleppele.

**TELLIMUSTÖONA TOOTED** Tellimustööna toodete ja eritoodete tellimus on ostja jaoks siduv. Ostja on kohustatud tellimustööna tellitud tooted vastu võtma ja nende eest tasuma. Kui ostja tooteid tellimuse kinnitusele märgitud ajal vastu ei võta, on Fesconil õigus tellitud toote hind ja selle likvideerimiskulud ostja käest sisse nõuda.

**TARNEAEG** Kaubaalustel ja suurkottides laotoodetele saab Hausjärvi ja Haukipudase lattu järgi tulla pärast kolme (3) tunni möödumist tellimuse esitamisest klienditeeninduses.

Poolikute kaubaalustega laotoodete kättesaamine: Tehasest saab järele tulla 1 tööpäev pärast tellimist.

Tellimustööna toodete kättesaamine tehases:

- halli värvi ja tulekindlate tooted ja liivatooded 10 tööpäeva tellimisest
- värvilised tooted 10 tööpäeva tellimisest
- vedelad fassaaditooded 15 tööpäeva alates tellimuse esitamisest
- krohvimisvahendid jm tarvikud vastavalt lepingule

Fescon Oy korraldatavate tarningite tähtaeg tehases ehitusplatsile on 1-5 tööpäeva.

Betoonimahuti tarnimine vastavalt eraldi kokkuleppele ja tarnetingimustele. Betoonimahutite saadavust tuleb kontrollida objektipõhiselt. Betoonimahuti kindel tarne- ja tagastuskuupäev peab olema teatatud ja kinnitatud kuus nädalat enne tarnimist.

**KAUBAALUSTE SUURUS JA TASU** Tooted pakitakse kaubaalustele. Kasutame euroaluseid 800 x 1200 mm. Kaubaalustel olevate kottide arv sõltub tootest. Toote põhine kogus on toodud hinnakirjas. Kaubaaluste tasu on 12,00 € aluse kohta (kaubaaluste km 0%). Hind kehtib tähtajatult. Kui tarneviis eeldab kaubaaluste kasutamist suurkoti all, nõutakse aluse eest tasu vastavalt kehtivale kaubaaluste hinnakirjale. Fescon ei võta ega osta kaubaaluste tagasi.

**LISATASU KOMPLEKTEERITUD JA POOLIKU LAUBAALUSE EEST** Poolikute kaubaaluste ja kaubaaluste eest, mille sisu on komplekteeritud mitmest eri tootest, küsitakse lisatasu 15,00 € / tarne (km 0%). See ei kehti tootegruppidele 7, 9-13. Harjavalta ja Raahe tarded tehakse alati täisalusena.

**MEELDETULETUSED JA KAHJUSTUSED** Ostja on kohustatud kontrollima tarningit tooted üle koheselt ning teavitama vigadest ja puudustest esimesel võimalusel, kuid hiljemalt kaheksa (8) päeva möödudes tarne vastuvõtmisest, tehes selleks vastava märke veolehele või muul moel kirjalikult. Puudustest, mis ilmnevad alles toote kasutamise käigus, tuleb teavitada koheselt enne valu-, krohvimis-, müüri ladumise- vm toote kasutusele võtmist. Fescon ei ole kohustatud kahju hüvitama juhul, kui ostja reklamatsioon ei ole saabunud tähtajaks või kui ostja on vigase toote juba kasutusele võtnud (vt eelmine lause).

Värviliste fassaaditoodete puhul kohustub ostja enne reaalse toote tellimist kinnitama objektile toodud toonitud värvinäidise. Muudel juhtudel Fescon värviga seotud või värvist tulenevate puuduste eest ei vastuta.

**KASUTUSJUHEND** Enne toote kasutuselevõttu tuleb tutvuda toote pakendis ja tootekirjelduses olevate täpsemate kasutusjuhenditega. Täpsem info toote kohta on leitav aadressil [www.fescon.fi](http://www.fescon.fi)

**TARNIJA JA OSTJA KOHUSTUSED** Lisaks RYHTi tingimustes sätestatule on Fescon Oy vastutus piiratud tootekaardil esitatud andmetega ja vastutusalast jäävad välja sellised teemad nagu konstruktsioonid, ladustamine ja toote töötlemisaegsed toimingud, koostoime teiste toodetega ja kohapealsed töötingimused. Ostja arvestab sellega, et tootekaardil esitatud andmed on mõõdetud standardiseeritud laboritingimustes. Toote valik ja toote kasutamisega seotud valikud tuleb teha projektipõhiselt, lähtudes kogus konstruktsioonist ja kui toode on üks osa Fesconi lahendusest või süsteemist, tuleb lähtuda konstruktsiooni puhul kõnealuse lahenduse või süsteemi nõuetest.

**VASTUTUSE ULATUS** Fescon ei vastuta toote puuduste poolt tingitud kaudse või otsese kahju või raskesti ennetatava kahju eest, v.a kui tegemist on Fesconipoolse raske hooletusega. Fesconi vastutus otsese kahju korral on kõikide juhtumite puhul maksimaalselt 500 000 eurot, v.a kui tegemist on Fesconipoolse raske hooletusega.

**GARANTII** Fesconi vastutus piirduv puudustega, mille kohta ostja on esitanud kirjaliku reklamatsiooni kahe aasta jooksul toote tarnimisest. Töövahendite garantiiaeg on 12 kuud, garantii ei hõlma tavapärasel kasutamisel tekkivat kulumist.

**TAGASTUSED** Tooteid me tagasi ei võta.

**MUUDATUSED** Fescon jätab endale õiguse teha hinnakirjas ja tarnetingimustes muudatusi.

**ERIMEELSUSED** Kõik tehinguga seotud erimeelsused, milles Fescon ja ostja omavaheliste läbirääkimiste teel kokkuleppele ei jõua, lahendab viimase võimalusena üheliikmeline arbitraažikohus vastavalt Soome keskkaubanduskoja arbitraažireeglitele. Arbitraažikohus peetakse soome keeles ja Helsingis asuvas kohtus. Eelpool mainitud sõltumata on Fesconil õigus pöörduda oma nõuetega üldkohtusse.

## Sisaldus

|            |  |    |
|------------|--|----|
| <b>1</b>   | Kuivbetoonid ja tsemendisegud                          | 5  |
| <b>2</b>   | Tulekollete segud                                      | 13 |
| <b>3-4</b> | Müürimissegud  | 15 |
| <b>5</b>   | Seinatasandussegud                                     | 26 |
| <b>6</b>   | Põrandatasandussegud                                   | 31 |
| <b>7</b>   | Plaatimissegud ja hüdroisolatsioonitooted              | 39 |
| <b>8</b>   | Krohvisegud  | 48 |
| <b>9</b>   | Betoonpindade remondi- ja infrastruktuuri ehitustooted | 53 |
| <b>10</b>  | Mineraal viimistlusmaterjalid ja õhukekrohvisegud      | 59 |
| <b>11</b>  | Mineraal värvid  | 64 |
| <b>12</b>  | Vedelad värvid ja viimistlusmaterjalid                 | 66 |
| <b>13</b>  | Fescoterm krohvimine tarvikud                          | 71 |
| <b>14</b>  | Liivad   | 84 |
| <b>15</b>  | Fescotop põrandapuistematerjalid                       | 95 |
| <b>16</b>  | Tööriistad   | 98 |



# 1 KUIVBEToonID JA TSEMENDISEGUD

## Peenmört S 06

Valuvigade parandamiseks, betoonseinte ja -lagede parandamiseks ning pindremondi jaoks. Suurim terasuurus 0,6 mm. Valmissegu 13-14 l / 25 kg.



| GTIN kood     | Tootenimetus  | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |               |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841530189 | Peenmört S 06 | 53018       | 25 kg          | 48 sk             | x         | -          |

x = Laotoode

## Tsementmört S 30

Sobib õhukeste valupõrandate ja koridoripõrandate valamiseks, valuvigade ja betoonarandite parandamiseks. Suurim terasuurus 3 mm. Tugevusklass C 30/37. Valmissegu 12-13 l / 25 kg Külmakindel.



| GTIN kood     | Tootenimetus     | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                  |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841530202 | Tsementmört S 30 | 53020       | 25 kg          | 48 sk             | x         | x          |
| 6416841330208 | Tsementmört S 30 | 33020       | 1000 kg        |                   | x         | x          |

x = Laotoode



## Talvine betoon TB S 30 ❄️

Eribetoon järelmonoliitimis- ja betoonitöödeks. Külmakindel. Suurim terasuurus 3 mm. Tugevusklass on C 30/37. Valmissegu umbes 500 l / 1000 kg. Kasutustemperatuur -15°C...+5°C.

| GTIN kood     | Tootenimetus           | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                        |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841530042 | Talvine betoon TB S 30 | 53004       | 25 kg          | 48 sk             | x         | x          |
| 6416841330048 | Talvine betoon TB S 30 | 33004       | 1000 kg        |                   | x         | x          |

x = Laotoode



## Korrosioonikaitsega betoon K 45

Eribetoon tugevusklassiga C 35/45 valandite valamiseks. Külmakindel. Hea kulumiskindlus ja tihedus. Suurim terasuurus 3 mm. Valmissegu 11-12 l / 25 kg. Saab tellida ka 10 mm terasuusega (ainult 1000 kg pakend).

| GTIN kood     | Tootenimetus                    | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---------------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                                 |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841530264 | Korrosioonikaitsega betoon K 45 | 53026       | 25 kg          | 48 sk             | x         | -          |
| 6416841330260 | Korrosioonikaitsega betoon K 45 | 33026       | 1000 kg        |                   | x         | -          |

x = Laotoode

## Korrosioonikaitsega betoon SR C35/45 **NEW!**

Fesconi Korrosioonikaitsega betoon SR C35/45 on tugev, soola- ja külmaskindel eribetoon, mille sideaineks on sulfaadikindel tsement. Sobib objektidele, kus on vaja kulumist ja söövitavaid aineid taluvat tihedat betoonpinda. Kasutatakse betoonkonstruktsioonide valamiseks, parandamiseks ja tugevdamiseks, näiteks rõduplaadid, sadamakonstruktsioonid, parkimismajad või tööstusehitised. Soome betoonistandardile SFS-EN 206-1 vastav tugevusklass C 35/45, maksimaalne terasuurus 4,0 mm. Minimaalne tarnepartii on 3 suurkotti.



| GTIN kood     | Tootenimetus                                 | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |  |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841332042 | Korrosioonikaitsega betoon SR C45/35 1000 kg | 33204       | 1000 kg        |                   | -         | -          |

x = Laotoode

## Kuivbetoon S 100

Põhibetoon üldisteks valamistöodeks. Suurim terasuurus 10 mm. Survetugevus ligikaudu 25 MPa. Valmisegu 12-13 l / 25 kg Külmaskindel.



| GTIN kood     | Tootenimetus     | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                  |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841530219 | Kuivbetoon S 100 | 53021       | 25 kg          | 48 sk             | x         | x          |
| 6416841330963 | Kuivbetoon S 100 | 33096       | 500 kg         |                   | x         | x          |
| 6416841330215 | Kuivbetoon S 100 | 33021       | 1000 kg        |                   | x         | x          |

x = Laotoode





## Monoliitimisbetoon JB 600/3

Suure tugevusega, enne tardumist paisuv betoon kitsastes oludes tehtavate ning keeruliste järel- ja täitevalude jaoks. Peamisteks kasutusotstarveteks on betoonelementide paigaldus- ja vuugivalud ning mitmesugused ankurduliited. Suurim terasuurus 10 mm. Tugevusklass C 50/60. SILKO heakskiiduga. Valmissegu 11-12 l / 25 kg Vastab R4-klassi nõuetele.

| GTIN kood     | Tootenimetus                | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-----------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                             |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841530226 | Monoliitimisbetoon JB 600/3 | 53022       | 25 kg          | 48 sk             | x         | x          |
| 6416841330222 | Monoliitimisbetoon JB 600/3 | 33022       | 1000 kg        |                   | x         | x          |

x = Laotoode



## Monoliitimisbetoon JB 1000/3

Väga kvaliteetne betoon nõudliku täppispaigalduse jaoks, näiteks masinate kinnitus- ja paigaldusvalamiseks. Tänu enne kõvenemist toimuvale vähesele paisumisele täidab hästi paigaldusruumi. Suurim terasuurus 3 mm. Tugevusklass C 60/75. Valmissegu umbes 11-12 l / 25 kg SILKO heakskiiduga. Vastab R4-klassi nõuetele.

| GTIN kood     | Tootenimetus                 | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|------------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                              |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841530233 | Monoliitimisbetoon JB 1000/3 | 53023       | 25 kg          | 48 sk             | x         | -          |
| 6416841330239 | Monoliitimisbetoon JB 1000/3 | 33023       | 1000 kg        |                   | x         | -          |

x = Laotoode

## Monoliitimisbetoon SR JB 1000/3 **NEW!**

Monoliitimisbetoon SR JB 1000/3 on väga tugev, soola- ja külmakindel eribetoon, mille sideaine on sulfaadikindel tsement. Tänu kergele paisumisele enne tardumist on betoon hea täitvusega. Kasutusala: nõudlikud täppisvalud, järel- ja täitevalud kitsastes ja keerulistes kohtades, betonelementide paigaldus- ja vuugivalud ning ankurdsuvalud. Soome betoonistandardile SFS-EN 206-1 vastav tugevusklass C 60/75, maksimaalne terasuurus 4,0 mm. Minimaalne tarnepartii on 3 suurkotti.



| GTIN kood     | Tootenimetus                            | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaalus e suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---|-------------|----------------|--------------------|-----------|------------|
|               |   |             |                |                    | In Stock  | In Stock   |
| 6416841332080 | Monoliitimisbetoon SR JB 1000/3 1000 kg | 33208       | 1000 kg        |                    | -         | -          |

x = Laotoode

## Talvine vuugibetoon TJB ❄️

Enne tardumist paisuv betoon järelvalude ja väikeste betoonitööde ning ankurdsuvalidete jaoks. Suurim terasuurus 3 mm. Tugevusklass C40/50. Valmissegud 11-12 l / 25 kg. Kasutustemperatuur -15°C...+5°C.



| GTIN kood     | Tootenimetus            | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaalus e suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-------------------------|-------------|----------------|--------------------|-----------|------------|
|               |                         |             |                |                    | In Stock  | In Stock   |
| 6416841530141 | Talvine vuugibetoon TJB | 53014       | 25 kg          | 48 sk              | x         | x          |
| 6416841330147 | Talvine vuugibetoon TJB | 33014       | 1000 kg        |                    | x         | x          |

x = Laotoode



## Vertikaalvuugibetoon PSB K30

Betoelementide vertikaal- ja horisontaalvuukide täitmiseks mõeldud mittevalguv, pumbatav eribetoon. Suurim terasuurus 4 mm. Valmissegu u 500 l / 1000 kg. Tugevusklass C 25/30.

| GTIN kood     | Tootenimetus                 | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaalus e suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|------------------------------|-------------|----------------|--------------------|-----------|------------|
|               |                              |             |                |                    | In Stock  | In Stock   |
| 6416841330352 | Vertikaalvuugibetoon PSB K30 | 33035       | 1000 kg        |                    | x         | x          |

x = Laotoode



## Talvine vertikaalvuugibetoon TPSB K30 ❄️

Talvistes oludes betoelementide vertikaal- ja horisontaalvuukide täitmiseks mõeldud mittevalguv, pumbatav eribetoon. Suurim terasuurus 4 mm. Valmissegu u 500 l / 1000 kg. Kasutustemperatuur -15°C...+5°C. Tugevusklass C 25/30.

| GTIN kood     | Tootenimetus                          | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaalus e suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---------------------------------------|-------------|----------------|--------------------|-----------|------------|
|               |                                       |             |                |                    | In Stock  | In Stock   |
| 6416841330369 | Talvine vertikaalvuugibetoon TPSB K30 | 33036       | 1000 kg        |                    | x         | x          |

x = Laotoode



## Vertikaalvuugibetoon PSB K40

Betoelementide vertikaal- ja horisontaalvuukide täitmiseks mõeldud mittevalguv, pumbatav eribetoon. Suurim terasuurus 4 mm. Valmissegu u 500 l / 1000 kg. Tugevusklass C 30/37.

| GTIN kood     | Tootenimetus                 | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaalus e suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|------------------------------|-------------|----------------|--------------------|-----------|------------|
|               |                              |             |                |                    | In Stock  | In Stock   |
| 6416841330031 | Vertikaalvuugibetoon PSB K40 | 33003       | 1000 kg        |                    | x         | -          |

x = Laotoode



## Talvine vertikaalvuugibetoon TPSB K40 ❄️

Betoelementide vertikaal- ja horisontaalvuukide täitmiseks mõeldud mittevalguv, pumbatav eribetoon. Suurim terasuurus 4 mm. Valmisegu u 500 l / 1000 kg. Kasutustemperatuur -15°C...+5°C. Tugevusklass C 30/37.



| GTIN kood     | Tootenimetus                          | Tootenumber | Koguspakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                                       |             |               |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841330949 | Talvine vertikaalvuugibetoon TPSB K40 | 33094       | 1000 kg       |                   | x         | -          |

x = Laotoode

## Vertikaalvuugibetoon PSB K50

Betoelementide vertikaal- ja horisontaalvuukide täitmiseks mõeldud mittevalguv, pumbatav eribetoon. Suurim terasuurus 4 mm. Valmisegu u 500 l / 1000 kg. Tugevusklass C 40/50.



| GTIN kood     | Tootenimetus                 | Tootenumber | Koguspakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|------------------------------|-------------|---------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                              |             |               |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841333476 | Vertikaalvuugibetoon PSB K50 | 33347       | 1000 kg       |                   | -         | -          |

x = Laotoode

## Talvine vertikaalvuugibetoon TPSB K45 ❄️

Talvistes oludes betoelementide vertikaal- ja horisontaalvuukide täitmiseks mõeldud mittevalguv, pumbatav eribetoon. Suurim terasuurus 4 mm. Valmisegu u 500 l / 1000 kg. Kasutustemperatuur -15°C...+5°C. Tugevusklass C 35/45.



| GTIN kood     | Tootenimetus                          | Tootenumber | Koguspakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                                       |             |               |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841333568 | Talvine vertikaalvuugibetoon TPSB K45 | 33356       | 1000 kg       |                   | -         | -          |

x = Laotoode



## Kiirbetoon PB

Tugevuse väljakujunemise seisukohast kiire eribetoon, mis sobib näiteks betoonkonstruktsioonide lappimiseks, täitmiseks ja põrandate valamiseks. Tugevusklass C 30/37. Suurim terasuurus 3 mm. Valmisegu umbes 12-13 l / 25 kg Saab tellida ka terasuurega 10 mm (ainult 1000 kg pakend).

| GTIN kood     | Tootenimetus  | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |               |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841530240 | Kiirbetoon PB | 53024       | 25 kg          | 48 sk             | x         | x          |
| 6416841331281 | Kiirbetoon PB | 33128       | 1000 kg        |                   | -         | -          |

x = Laotoode



## PIKIS-Eribetoon

Tsemendi baasil eriti kiiresti kuivav ja kõvenev eribetoon.

Kasutuskohad: Betoonpindade remont, postide ja konstruktsioonide kiirvalu ning betoonist kaevude remont. Ei sobi kasutamiseks kandvates konstruktsioonides.

| GTIN kood     | Tootenimetus          | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-----------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                       |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841531070 | PIKIS-Eribetoon 25 kg | 53107       | 25 kg          | 48 sk             | -         | -          |

x = Laotoode

## 2 TULEKOLLETE SEGUD

### Saviahjumört SUL

Põletatud tellistest müüritisega, puiduga köetavate tulekollete karkassi ja lõõride müürsepatöödeks siseruumides. Koldeava ladumisel tuleb kasutada tulekindlat mörti. Kattemüüritise ladumiseks kasutatakse tavalist müürmörti.



| GTIN kood     | Tootenimetus     | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                  |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841530653 | Saviahjumört SUL | 53065       | 25 kg          | 48 sk             | x         | x          |

x = Laotoode

### Tulekindel müürimört TKM

Tulekolletes kasutatavate tulekindlate telliste ladumiseks puudega köetavates kodustes küttekolletes siseruumides. Kuumuskindlus üle +1200°C. 20 kg kotist saab 9,6 – 10,4 liitrit valmis mörti, millest jätkub u 80 tulekindla tellise ladumiseks.



| GTIN kood     | Tootenimetus                   | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                                |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841630667 | Tulekindel müürimört TKM       | 63066       | 5 kg           |                   | x         | x          |
| 6416841531162 | Tulekindel müürimört TKM 20 kg | 53116       | 20 kg          | 48 sk             | x         | x          |

x = Laotoode





## Tulekindel valusegu TKV

Ahjude, kaminade, grillahjude ja saunakeriste tulepüsivust nõudvate osade jaoks. Kõrgeim kasutustemperatuur +1200°C. Valukihi paksus vähemalt 50 mm. Valmissegu 11-12 l / 25 kg. Kasutuskõlblik üks tund. Sarrust ei tohi kasutada.

| GTIN kood     | Tootenimetus            | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaalus e suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-------------------------|-------------|----------------|--------------------|-----------|------------|
|               |                         |             |                |                    | In Stock  | In Stock   |
| 6416841530677 | Tulekindel valusegu TKV | 53067       | 25 kg          | 48 sk              | x         | x          |

x = Laotoode



## Tulekindel parandussegu TKK

Mitmeotstarbeliste tulekollete koldeava pragude, lõhede ja aukude parandamiseks. Kuumuskindlus +1300°C.

| GTIN kood     | Tootenimetus                | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaalus e suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-----------------------------|-------------|----------------|--------------------|-----------|------------|
|               |                             |             |                |                    | In Stock  | In Stock   |
| 6416841631510 | Tulekindel parandussegu TKK | 63151       | 2 kg           | 150 prk            | x         | x          |

x = Laotoode



## FPTL-165 Tööstuslik segu

Keemiliselt ja keraamiliselt siduv segu kasutuskohtadesse, kus temperatuur on maksimaalselt +1650°C.

| GTIN kood     | Tootenimetus             | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaalus e suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------------------|-------------|----------------|--------------------|-----------|------------|
|               |                          |             |                |                    | In Stock  | In Stock   |
| 6416841531094 | FPTL-165 Tööstuslik segu | 53109       | 25 kg          | 48 sk              | -         | -          |

x = Laotoode

## 3-4 MÜÜRIMISSEGUD

### Müürimört M100/600

Tsemendipõhine müürimört põletatud tellistest ja silikaatmüürikividest müüritistele õues ja siseruumides. Tellismüüritise ladumiseks, loodus- ja kiltkivide järelvuukimiseks vertikaalpindadel ning müüritise vuukide parandamiseks. Korstna müüritise ladumiseks külmades lõõri osades, näiteks külmades pööninguruumides ja katuse kohal ning küttekolde eraldi telliskivist korpuse müüritöödeks. Suurim terasuurus 2,0 mm. Materjali kulunorm 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT. Valmis mörti: 13-14 l / 25 kg.



| GTIN kood     | Tootenimetus       | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaalus e suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------------|-------------|----------------|--------------------|-----------|------------|
|               |                    |             |                |                    | In Stock  | In Stock   |
| 6416841530387 | Müürimört M100/600 | 53038       | 25 kg          | 48 sk              | x         | x          |
| 6416841330376 | Müürimört M100/600 | 33037       | 500 kg         |                    | x         | x          |
| 6416841330383 | Müürimört M100/600 | 33038       | 1000 kg        |                    | x         | x          |
| 6416841530394 | Müürimört 39       | 53039       | 25 kg          | 48 sk              | x         | -          |
| 6416841330390 | Müürimört 39       | 33039       | 1000 kg        |                    | -         | -          |
| 6416841530592 | Müürimört 59       | 53059       | 25 kg          | 48 sk              | x         | -          |
| 6416841330598 | Müürimört 59       | 33059       | 1000 kg        |                    | -         | -          |
| 6416841530400 | Müürimört 40       | 53040       | 25 kg          | 48 sk              | -         | -          |
| 6416841330406 | Müürimört 40       | 33040       | 1000 kg        |                    | -         | -          |
| 6416841330413 | Müürimört 41       | 33041       | 1000 kg        |                    | -         | -          |
| 6416841330420 | Müürimört 42       | 33042       | 1000 kg        |                    | -         | -          |
| 6416841330451 | Müürimört 45       | 33045       | 1000 kg        |                    | -         | -          |
| 6416841530462 | Müürimört 46       | 53046       | 25 kg          | 48 sk              | x         | -          |
| 6416841330468 | Müürimört 46       | 33046       | 1000 kg        |                    | -         | -          |
| 6416841530486 | Müürimört 48       | 53048       | 25 kg          | 48 sk              | x         | -          |
| 6416841330482 | Müürimört 48       | 33048       | 1000 kg        |                    | -         | -          |
| 6416841530523 | Müürimört 52       | 53052       | 25 kg          | 48 sk              | -         | -          |
| 6416841330529 | Müürimört 52       | 33052       | 1000 kg        |                    | -         | -          |
| 6416841330444 | Müürimört 44       | 33044       | 1000 kg        |                    | -         | -          |
| 6416841339225 | Müürimört 71       | 33922       | 1000 kg        |                    | -         | -          |
| 6416841339263 | Müürimört 72 All   | 33926       | 1000 kg        |                    | -         | -          |
| 6416841339270 | Müürimört 73       | 33927       | 1000 kg        |                    | -         | -          |
| 6416841339218 | Müürimört 74 Kull  | 33933       | 1000 kg        |                    | -         | -          |
| 6416841339249 | Müürimört 75       | 33924       | 1000 kg        |                    | -         | -          |

|               |                           |       |         |  |   |   |
|---------------|---------------------------|-------|---------|--|---|---|
| 6416841339201 | Müürimört 77              | 33920 | 1000 kg |  | - | - |
| 6416841339256 | Müürimört 79              | 33925 | 1000 kg |  | - | - |
| 6416841339287 | Müürimört 80              | 33928 | 1000 kg |  | - | - |
| 6416841339324 | Müürimört 81              | 33932 | 1000 kg |  | - | - |
| 6416841339218 | Müürimört 82 Metsis       | 33921 | 1000 kg |  | - | - |
| 6416841339362 | Müürimört 83              | 33936 | 1000 kg |  | - | - |
| 6416841339348 | Müürimört 85              | 33934 | 1000 kg |  | - | - |
| 6416841339355 | Müürimört 86 Sarapuu kana | 33935 | 1000 kg |  | - | - |

x = Laotoode



## Müürimört M100/600 Talvine ❄️

Telliste ladumiseks talvistes tingimustes temperatuurivahemikus -15°C kuni +5°C. Maksimaalne terasuurus on 2,0 mm. Materjali kulunorm 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT.

| GTIN kood     | Tootenimetus                | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaalus e suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-----------------------------|-------------|----------------|--------------------|-----------|------------|
|               |                             |             |                |                    | In Stock  | In Stock   |
| 6416841330703 | Müürimört M100/600 Talvine  | 33070       | 1000 kg        |                    | x         | -          |
| 6416841340009 | Müürimört 39 Talvine        | 34000       | 1000 kg        |                    | -         | -          |
| 6416841340016 | Müürimört 59 Talvine        | 34001       | 1000 kg        |                    | -         | -          |
| 6416841340023 | Müürimört 40 Talvine        | 34002       | 1000 kg        |                    | -         | -          |
| 6416841340030 | Müürimört 41 Talvine        | 34003       | 1000 kg        |                    | -         | -          |
| 6416841340047 | Müürimört 42 Talvine        | 34004       | 1000 kg        |                    | -         | -          |
| 6416841340054 | Müürimört 45 Talvine        | 34005       | 1000 kg        |                    | -         | -          |
| 6416841340061 | Müürimört 46 Talvine        | 34006       | 1000 kg        |                    | -         | -          |
| 6416841340078 | Müürimört 48 Talvine        | 34007       | 1000 kg        |                    | -         | -          |
| 6416841340085 | Müürimört 52 Talvine        | 34008       | 1000 kg        |                    | -         | -          |
| 6416841340306 | Müürimört 44 Talvine        | 34030       | 1000 kg        |                    | -         | -          |
| 6416841340221 | Müürimört 71 Talvine        | 34022       | 1000 kg        |                    | -         | -          |
| 6416841340252 | Müürimört 72 All Talvine    | 34025       | 1000 kg        |                    | -         | -          |
| 6416841340276 | Müürimört 73 Hurmaa Talvine | 34027       | 1000 kg        |                    | -         | -          |
| 6416841340153 | Müürimört 74 Kull Talvine   | 34015       | 1000 kg        |                    | -         | -          |
| 6416841340269 | Müürimört 75 Talvine        | 34026       | 1000 kg        |                    | -         | -          |



|               |                                   |       |         |   |   |
|---------------|-----------------------------------|-------|---------|---|---|
| 6416841340207 | Müürimört 77 Talvine              | 34020 | 1000 kg | - | - |
| 6416841340245 | Müürimört 79 Talvine              | 34024 | 1000 kg | - | - |
| 6416841340290 | Müürimört 80 Talvine              | 34029 | 1000 kg | - | - |
| 6416841340115 | Müürimört 81 Talvine              | 34011 | 1000 kg | - | - |
| 6416841340214 | Müürimört 82 Metsis Talvine       | 34021 | 1000 kg | - | - |
| 6416841340320 | Müürimört 83 Talvine              | 34032 | 1000 kg | - | - |
| 6416841340122 | Müürimört 85 Talvine              | 34012 | 1000 kg | - | - |
| 6416841340139 | Müürimört 86 Sarapuu kana Talvine | 34013 | 1000 kg | - | - |

x = Laotoode

## Tihendussegu M100/600

Tsemendipõhine müürimört raskete tingimustega kokkupuutuvatele põletatud tellistest ja silikaatmüürikividest fassaadimüüritistele. Sobib objektidele, mis peavad taluma kõrget kaldvihma koormust. Sobib tellismüüritise ladumiseks, loodus- ja kiltkivide järelvuukimiseks vertikaalpindadel ning müüritise vuukide parandamiseks. Sisaldab lisandeid, mis parandavad tihedust, ilmastikukindlust ja töödeldavust. Materjali kulunorm: 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT.



| GTIN kood     | Tootenimetus          | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaalus e suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-----------------------|-------------|----------------|--------------------|-----------|------------|
|               |                       |             |                |                    | In Stock  | In Stock   |
| 6416841331007 | Tihendussegu M100/600 | 33100       | 1000 kg        |                    | x         | -          |
| 6416841331335 | Tihendussegu 39       | 33133       | 1000 kg        |                    | -         | -          |
| 6416841331014 | Tihendussegu 59       | 33101       | 1000 kg        |                    | -         | -          |
| 6416841331045 | Tihendussegu 40       | 33104       | 1000 kg        |                    | -         | -          |
| 6416841331038 | Tihendussegu 41       | 33103       | 1000 kg        |                    | -         | -          |
| 6416841344250 | Tihendussegu 42       | 34425       | 1000 kg        |                    | -         | -          |
| 6416841331052 | Tihendussegu 45       | 33105       | 1000 kg        |                    | -         | -          |
| 6416841331069 | Tihendussegu 46       | 33106       | 1000 kg        |                    | -         | -          |
| 6416841331076 | Tihendussegu 48       | 33107       | 1000 kg        |                    | -         | -          |
| 6416841344274 | Tihendussegu 52       | 34427       | 1000 kg        |                    | -         | -          |
| 6416841344182 | Tihendussegu 44       | 34418       | 1000 kg        |                    | -         | -          |
| 6416841344137 | Tihendussegu 71       | 34413       | 1000 kg        |                    | -         | -          |
| 6416841344168 | Tihendussegu 72 All   | 34416       | 1000 kg        |                    | -         | -          |
| 6416841344083 | Tihendussegu 73       | 34408       | 1000 kg        |                    | -         | -          |
| 6416841344144 | Tihendussegu 74 Kull  | 34414       | 1000 kg        |                    | -         | -          |
| 6416841344113 | Tihendussegu 75       | 34411       | 1000 kg        |                    | -         | -          |

|               |                              |       |         |   |   |
|---------------|------------------------------|-------|---------|---|---|
| 6416841344120 | Tihendussegu 77              | 34412 | 1000 kg | - | - |
| 6416841344106 | Tihendussegu 79              | 34410 | 1000 kg | - | - |
| 6416841344243 | Tihendussegu 80              | 34424 | 1000 kg | - | - |
| 6416841344298 | Tihendussegu 81              | 34429 | 1000 kg | - | - |
| 6416841344151 | Tihendussegu 82 Metsis       | 34415 | 1000 kg | - | - |
| 6416841344229 | Tihendussegu 83              | 34422 | 1000 kg | - | - |
| 6416841344199 | Tihendussegu 85              | 34419 | 1000 kg | - | - |
| 6416841344236 | Tihendussegu 86 Sarapuu kana | 34423 | 1000 kg | - | - |

x = Laotoode

## Tihendussegu M100/600 Talvine ❄️



Tsemendipõhine müürimört raskete talvetingimustega kokkupuutuvatele põletatud tellistest ja silikaatmüürikividest fassaadimüüritistele temperatuurivahemikus -15°C ... +5°C. Sobib objektidele, mis peavad taluma kõrget kaldvihma koormust. Sobib tellismüüritise ladumiseks, loodus- ja kiltkivide järelvuukimiseks vertikaalpindadel ning müüritise vuukide parandamiseks. Sisaldab lisandeid, mis parandavad tihedust, ilmastikukindlust ja töödeldavust. Materjali kulunorm: 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT.

| GTIN kood     | Tootenimetus                          | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---------------------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                                       |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841331106 | Tihendussegu M100/600 Talvine 1000 kg | 33110       | 1000 kg        |                   | x         | -          |
| 6416841335418 | Tihendussegu 39 Talvine               | 33541       | 1000 kg        |                   | -         | -          |
| 6416841331199 | Tihendussegu 59 Talvine               | 33119       | 1000 kg        |                   | -         | -          |
| 6416841345424 | Tihendussegu 40 Talvine               | 34542       | 1000 kg        |                   | -         | -          |
| 6416841345417 | Tihendussegu 41 Talvine               | 34541       | 1000 kg        |                   | -         | -          |
| 6416841345158 | Tihendussegu 42 Talvine               | 34515       | 1000 kg        |                   | -         | -          |
| 6416841345455 | Tihendussegu 45 Talvine               | 34545       | 1000 kg        |                   | -         | -          |
| 6416841345622 | Tihendussegu 46 Talvine               | 34562       | 1000 kg        |                   | -         | -          |
| 6416841345479 | Tihendussegu 48 Talvine               | 34547       | 1000 kg        |                   | -         | -          |
| 6416841345172 | Tihendussegu 52 Talvine               | 34517       | 1000 kg        |                   | -         | -          |
| 6416841345486 | Tihendussegu 44 Talvine               | 34548       | 1000 kg        |                   | -         | -          |
| 6416841335579 | Tihendussegu 71 Talvine               | 34557       | 1000 kg        |                   | -         | -          |
| 6416841345615 | Tihendussegu 72 All Talvine           | 34561       | 1000 kg        |                   | -         | -          |
| 6416841345684 | Tihendussegu 73 Talvine               | 34568       | 1000 kg        |                   | -         | -          |
| 6416841345547 | Tihendussegu 74 Kull Talvine          | 34554       | 1000 kg        |                   | -         | -          |
| 6416841345561 | Tihendussegu 75 Talvine               | 34556       | 1000 kg        |                   | -         | -          |

|               |                                      |       |         |   |   |
|---------------|--------------------------------------|-------|---------|---|---|
| 6416841345509 | Tihendussegu 77 Talvine              | 34550 | 1000 kg | - | - |
| 6416841345608 | Tihendussegu 79 Talvine              | 34560 | 1000 kg | - | - |
| 6416841345660 | Tihendussegu 80 Talvine              | 34566 | 1000 kg | - | - |
| 6416841345585 | Tihendussegu 81 Talvine              | 34558 | 1000 kg | - | - |
| 6416841345516 | Tihendussegu 82 Metsis Talvine       | 34551 | 1000 kg | - | - |
| 6416841345677 | Tihendussegu 83 Talvine              | 34567 | 1000 kg | - | - |
| 6416841345639 | Tihendussegu 85 Talvine              | 34563 | 1000 kg | - | - |
| 6416841345653 | Tihendussegu 86 Sarapuu kana Talvine | 34565 | 1000 kg | - | - |

x = Laotoode

## Tihendussegu Heavy M100/600

Tsemendipõhine müürimört eriti raskete keskkonnatingimustega kokkupuutuvatele põletatud tellistest ja silikaatmüürikividest fassaadimüüritistele. Kasutamiseks eelkõige mereäärsetel objektidel, kus konstruktsioonid peavad taluma kõrget tuule- ja ilmastikukoormust. Sobib tellismüüritise järelvuukimiseks ja müüritise vuukide parandamiseks. Sisaldab lisandeid, mis parandavad tihedust, ilmastikukindlust ja töödeldavust. Maksimaalne terasuurus on 2,0 mm. Materjali kulunorm: 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT.



| GTIN kood     | Tootenimetus                | Tootenumber | Koguspakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-----------------------------|-------------|---------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                             |             |               |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841344601 | Tihendussegu Heavy M100/600 | 34460       | 1000 kg       |                   | -         | -          |
| 6416841345011 | Tihendussegu Heavy 39       | 34501       | 1000 kg       |                   | -         | -          |
| 6416841345028 | Tihendussegu Heavy 59       | 34502       | 1000 kg       |                   | -         | -          |
| 6416841345035 | Tihendussegu Heavy 40       | 34503       | 1000 kg       |                   | -         | -          |
| 6416841345042 | Tihendussegu Heavy 41       | 34504       | 1000 kg       |                   | -         | -          |
| 6416841345059 | Tihendussegu Heavy 42       | 34505       | 1000 kg       |                   | -         | -          |
| 6416841345066 | Tihendussegu Heavy 45       | 34506       | 1000 kg       |                   | -         | -          |
| 6416841345073 | Tihendussegu Heavy 46       | 34507       | 1000 kg       |                   | -         | -          |
| 6416841345080 | Tihendussegu Heavy 48       | 34508       | 1000 kg       |                   | -         | -          |
| 6416841345097 | Tihendussegu Heavy 52       | 34509       | 1000 kg       |                   | -         | -          |
| 6416841345189 | Tihendussegu Heavy 44       | 34518       | 1000 kg       |                   | -         | -          |
| 6416841345202 | Tihendussegu Heavy 71       | 34520       | 1000 kg       |                   | -         | -          |
| 6416841345165 | Tihendussegu Heavy 72 All   | 34516       | 1000 kg       |                   | -         | -          |
| 6416841345141 | Tihendussegu Heavy 73       | 34514       | 1000 kg       |                   | -         | -          |
| 6416841344649 | Tihendussegu Heavy 74 Kull  | 34464       | 1000 kg       |                   | -         | -          |
| 6416841345110 | Tihendussegu Heavy 75       | 34511       | 1000 kg       |                   | -         | -          |

|               |                                    |       |         |   |   |
|---------------|------------------------------------|-------|---------|---|---|
| 6416841345127 | Tihendussegu Heavy 77              | 34512 | 1000 kg | - | - |
| 6416841345103 | Tihendussegu Heavy 79              | 34510 | 1000 kg | - | - |
| 6416841345240 | Tihendussegu Heavy 80              | 34524 | 1000 kg | - | - |
| 6416841345219 | Tihendussegu Heavy 81              | 34521 | 1000 kg | - | - |
| 6416841344410 | Tihendussegu Heavy 82 Metsis       | 34441 | 1000 kg | - | - |
| 6416841345226 | Tihendussegu Heavy 83              | 34522 | 1000 kg | - | - |
| 6416841345196 | Tihendussegu Heavy 85              | 34519 | 1000 kg | - | - |
| 6416841345233 | Tihendussegu Heavy 86 Sarapuu kana | 34523 | 1000 kg | - | - |

x = Laotoode

## Tihendussegu Heavy M100/600 Talvine ❄️



Tsemendipõhine müürimört eriti raskete talvetingimustega kokkupuutuvatele põletatud tellistest ja silikaatmüürikividest fassaadimüüritistele temperatuurivahemikus -15°C ... +5°C. asutamiseks eelkõige mereäärsetel objektidel, kus konstruktsioonid peavad taluma kõrget tuule- ja ilmastikukoormust. Sobib tellismüüritise järelvuukimiseks ja müüritise vuukide parandamiseks. Sisaldab lisandeid, mis parandavad tihedust, ilmastikukindlust ja töödeldavust. Maksimaalne terasuurus on 2,0 mm. Materjali kulunorm: 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT.

| GTIN kood     | Tootenimetus                        | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-------------------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                                     |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841346001 | Tihendussegu Heavy M100/600 Talvine | 34600       | 1000 kg        |                   | -         | -          |
| 6416841345318 | Tihendussegu Heavy 39 Talvine       | 34531       | 1000 kg        |                   | -         | -          |
| 6416841345325 | Tihendussegu Heavy 59 Talvine       | 34532       | 1000 kg        |                   | -         | -          |
| 6416841345332 | Tihendussegu Heavy 40 Talvine       | 34533       | 1000 kg        |                   | -         | -          |
| 6416841345349 | Tihendussegu Heavy 41 Talvine       | 34534       | 1000 kg        |                   | -         | -          |
| 6416841345356 | Tihendussegu Heavy 42 Talvine       | 34535       | 1000 kg        |                   | -         | -          |
| 6416841345363 | Tihendussegu Heavy 45 Talvine       | 34536       | 1000 kg        |                   | -         | -          |
| 6416841345370 | Tihendussegu Heavy 46 Talvine       | 34537       | 1000 kg        |                   | -         | -          |
| 6416841345387 | Tihendussegu Heavy 48 Talvine       | 34538       | 1000 kg        |                   | -         | -          |
| 6416841345295 | Tihendussegu Heavy 52 Talvine       | 34539       | 1000 kg        |                   | -         | -          |
| 6416841345783 | Tihendussegu Heavy 44 Talvine       | 34578       | 1000 kg        |                   | -         | -          |
| 6416841345905 | Tihendussegu Heavy 71 Talvine       | 34590       | 1000 kg        |                   | -         | -          |
| 6416841345462 | Tihendussegu Heavy 72 All Talvine   | 34546       | 1000 kg        |                   | -         | -          |
| 6416841345691 | Tihendussegu Heavy 73 Talvine       | 34569       | 1000 kg        |                   | -         | -          |
| 6416841345844 | Tihendussegu Heavy 74 Kull Talvine  | 34584       | 1000 kg        |                   | -         | -          |
| 6416841345004 | Tihendussegu Heavy 75 Talvine       | 34500       | 1000 kg        |                   | -         | -          |



|               |   |       |         |   |   |
|---------------|---|-------|---------|---|---|
| 6416841345134 | Tihendussegu Heavy 77 Talvine             | 34513 | 1000 kg | - | - |
| 6416841345806 | Tihendussegu Heavy 79 Talvine             | 34580 | 1000 kg | - | - |
| 6416841345943 | Tihendussegu Heavy 80 Talvine             | 34594 | 1000 kg | - | - |
| 6416841345912 | Tihendussegu Heavy 81 Talvine             | 34591 | 1000 kg | - | - |
| 6416841345714 | Tihendussegu Heavy 82 Metsis Talvine      | 34571 | 1000 kg | - | - |
| 6416841345929 | Tihendussegu Heavy 83 Talvine             | 34592 | 1000 kg | - | - |
| 6416841345790 | Tihendussegu Heavy 85 Talvine             | 34579 | 1000 kg | - | - |
| 6416841345950 | Tihendussegu Heavy 86 Sarapuu kanaTalvine | 34595 | 1000 kg | - | - |

x = Laotoode

## Talvine müürimört TML ❄️

Väikeplokkide ladumiseks talvetingimustes temperatuurivahemikus -15°C...+5°C. Materjali kulunorm: Telliste osas samasugune kui müürimördil ja väikeplokkidel samasugune kui väikeplokkide mördil. Säilib kasutuskõlblikuna u 0,5 h. Valmis mörti: 13-14 l / 25 kg.



| GTIN kood     | Tootenimetus          | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-----------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                       |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841530509 | Talvine müürimört TML | 53050       | 25 kg          | 48 sk             | x         | -          |

x = Laotoode

## Plokkidesegu M100/500

Kergkruusaplokkide ladumiseks. Materjali kulunorm: u 4 kg / H75-UH150, u 7 kg / UH200-RUH380. Säilib kasutuskõlblikuna u 3 h.



| GTIN kood     | Tootenimetus          | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-----------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                       |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841530493 | Plokkidesegu M100/500 | 53049       | 25 kg          | 48 sk             | x         | x          |
| 6416841330499 | Plokkidesegu M100/500 | 33049       | 1000 kg        |                   | x         | x          |

x = Laotoode



## Plokkidesegu M100/500 Talvine ❄️

Keramsiitväikeplokide ladumiseks talvetingimustes temperatuurivahemikus -15°C...+5°C.  
Materjali kulunorm: u 4 kg / H75-UH150, u 7 kg / UH200-RUH380.

| GTIN kood     | Tootenimetus                    | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---------------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                                 |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841330505 | Väikeplokimört M100/500 Talvine | 33050       | 1000 kg        |                   | -         | -          |

x = Laotoode



## Kiviiliim KVL

Silikaattelliste ja -plokide õhevuugiga ladumiseks. Sobib ka puistepaigaldamiseks.  
Kulunorm 2–4 kg/m<sup>2</sup>, puistepaigaldusel 3–6 kg/m<sup>2</sup>.

| GTIN kood     | Tootenimetus  | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |               |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841530325 | Kiviiliim KVL | 53032       | 25 kg          | 48 sk             | x         | x          |

x = Laotoode

## Sulundväikeploki mört PHL

Kergkruusaplokkide peenvuukidega ladumiseks. Materjali kulunorm: u 1,5 kg / UH 100-150, u 2,5 kg / RUH 200-420, u 2,5-3,5 kg / EH 420



| GTIN kood     | Tootenimetus              | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaalus e suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------------|-----------|------------|
|               |                           |             |                |                    | In Stock  | In Stock   |
| 6416841530196 | Sulundväikeploki mört PHL | 53019       | 25 kg          | 48 sk              | x         | x          |
| 6416841330161 | Sulundväikeploki mört PHL | 33016       | 500 kg         |                    | x         | x          |
| 6416841330192 | Sulundväikeploki mört PHL | 33019       | 1000 kg        |                    | x         | x          |

x = Laotoode

## Sulundväikeploki mört PHL Talvine ❄️

Fesconi talvine sulundväikeploki mört on õhveuugiga laotavate keramsiitväikeplokkide talvisteks müüritöödeks ettenähtud kuivmört. Maksimaalne terasuurus on 1,2 mm. Kasutustemperatuur -15°C...+5°C.



| GTIN kood     | Tootenimetus                   | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaalus e suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------------------------|-------------|----------------|--------------------|-----------|------------|
|               |                                |             |                |                    | In Stock  | In Stock   |
| 6416841530097 | Sulundväikeploki mört PHL Talv | 53009       | 25 kg          | 48 sk              | -         | -          |
| 6416841330246 | Sulundväikeploki mört PHL Talv | 33024       | 1000 kg        |                    | -         | -          |

x = Laotoode



## ELT telliselemendi vuugimört

Värviline monolitiseerimismördi tüüpi vuugimört tööstuslike telliselementide vuugitäiteks. Max terasuurus 1,2 mm. Minimaalne kohaletoitmetamine 3 suurt kotti.

| GTIN kood     | Tootenimetus                                   | Tootenumber | Koguspakendis | Kaubaalus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--|-------------|---------------|-----------|-----------|------------|
|               |  |             |               |           | In Stock  | In Stock   |
| 6416841330901 | ELT telliselemendi vuugimört                   | 33090       | 1000 kg       |           | -         | -          |
| 6416841330987 | ELT telliselemendi vuugimört kvartsvalge       | 33098       | 900 kg        |           | -         | -          |
| 6416841332103 | ELT telliselemendi vuugimört see valge         | 33210       | 900 kg        |           | -         | -          |
| 6416841332110 | ELT telliselemendi vuugimört lubjahall         | 33211       | 900 kg        |           | -         | -          |
| 6416841332127 | ELT telliselemendi vuugimört terakollane       | 33212       | 900 kg        |           | -         | -          |
| 6416841332134 | ELT telliselemendi vuugimört telliskivi punane | 33213       | 900 kg        |           | -         | -          |
| 6416841332141 | ELT telliselemendi vuugimört mullane pruun     | 33214       | 900 kg        |           | -         | -          |
| 6416841332158 | ELT telliselemendi vuugimört turbapruun        | 33215       | 900 kg        |           | -         | -          |
| 6416841332165 | ELT telliselemendi vuugimört must-hall         | 33216       | 900 kg        |           | -         | -          |
| 6416841332172 | ELT telliselemendi vuugimört lina kahvatu      | 33217       | 900 kg        |           | -         | -          |
| 6416841332349 | ELT telliselemendi vuugimört liivapruun        | 33234       | 900 kg        |           | -         | -          |
| 6416841332356 | ELT telliselemendi vuugimört luik              | 33235       | 900 kg        |           | -         | -          |
| 6416841332318 | ELT telliselemendi vuugimört all               | 33231       | 900 kg        |           | -         | -          |
| 6416841332387 | ELT telliselemendi vuugimört hurma             | 33238       | 900 kg        |           | -         | -          |
| 6416841332332 | ELT telliselemendi vuugimört Kull              | 33233       | 900 kg        |           | -         | -          |
| 6416841332363 | ELT telliselemendi vuugimört löoke             | 33236       | 900 kg        |           | -         | -          |
| 6416841332400 | ELT telliselemendi vuugimört kikk              | 33240       | 900 kg        |           | -         | -          |
| 6416841332455 | ELT telliselemendi vuugimört ptarmigan         | 33245       | 900 kg        |           | -         | -          |
| 6416841332462 | ELT telliselemendi vuugimört kuulnud           | 33246       | 900 kg        |           | -         | -          |
| 6416841332301 | ELT telliselemendi vuugimört sinakasroheline   | 33230       | 900 kg        |           | -         | -          |
| 6416841332394 | ELT telliselemendi vuugimört Metsis            | 33239       | 900 kg        |           | -         | -          |
| 6416841332417 | ELT telliselemendi vuugimört paju-tedre        | 33241       | 900 kg        |           | -         | -          |
| 6416841332370 | ELT telliselemendi vuugimört vares             | 33237       | 900 kg        |           | -         | -          |
| 6416841332554 | ELT telliselemendi vuugimört Sarapuu kana      | 33255       | 900 kg        |           | -         | -          |

x = Laotoode

## ELK klinkeremendi vuugimört

Monolitiseerimismördi tüüpi vuugimört tööstuslike klinkeremendi vuugitäiteks. Max terasuurus 0,6 mm. Minimaalne kohaletoimetamine 3 suurt kotti.



| GTIN kood     | Tootenimetus                | Tootenumber | Koguspakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-----------------------------|-------------|---------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                             |             |               |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841330918 | ELK klinkeremendi vuugimört | 33091       | 1000 kg       |                   | -         | -          |

x = Laotoode

## 5 SEINATASANDUSSEGUD



### Pahtel SF

Polümeersideainega pahtel ja vuukimistoodete siseseinte jaoks. Sobib väikeplokk-, betoon- ja kergbetoonpindade jaoks ning tasanduskruundiga VF ja tellisetasandusseguga kaetud pindade ja kipsplaatpindade jaoks ning värvitud aluste tasandamiseks ja kipsplaatide vuukimiseks. Kulunorm 1,2 kg/m<sup>2</sup> 1 mm kihis Värvus: valkjas

| GTIN kood     | Tootenimetus | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |              |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841201003 | Pahtel SF    | 20100       | 20 kg          | 48 sk             | -         | -          |

x = Laotoode



### Põhjapahtel LF

Polümeersideainega pinnatasandussegu sein- ja laepindade jaoks kuivades ruumides. Sobib väikeplokk-, betoon-, kergbetoon- ja tellispindadele ning tellisetasandusseguga, Põhjapahtel VF ja Pinnapahtel VHF kaetud pindadele. Kulunorm 1,2 kg/m<sup>2</sup> 1 mm kihis Kihipaksus 1–5 mm. Värvus: valkjas

| GTIN kood     | Tootenimetus   | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|----------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841201010 | Põhjapahtel LF | 20101       | 20 kg          | 48 sk             | x         | x          |

x = Laotoode



## Põhjapahtel LF RD

Polümeersideainega, , vähetolmav pinnatasandussegu sein- ja laepindade jaoks kuivades ruumides. Sobib väikeplokk-, betoon-, kergbetoon- ja tellispindadele ning tellisetasandusseguga, tasanduskruudiga VF ja pinnatasandusseguga VHF kaetud pindadele. Kulunorm 1,2 kg/m<sup>2</sup> 1 mm kihis Kihi paksus 1–5 mm. Värvus: valkjas



| GTIN kood     | Tootenimetus      | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaalus e suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-------------------|-------------|----------------|--------------------|-----------|------------|
|               |                   |             |                |                    | In Stock  | In Stock   |
| 6416841202413 | Põhjapahtel LF RD | 20241       | 20 kg          | 48 sk              | -         | -          |

x = Laotoode

## Pinnapahtel LRF

Polümeersideainega pinnatasandussegu sein- ja laepindade jaoks kuivades ruumides. Sobib väikeplokk-, betoon- ja kergbetoonpindadele, Põhjapahtel VF ja tellisetasandusseguga kaetud pindadele ning kipsplaadipindadele. Kulunorm 1,2 kg/m<sup>2</sup> 1 mm kihis Kihi paksus 0–3 mm. Värvus: valkjas



| GTIN kood     | Tootenimetus    | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaalus e suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-----------------|-------------|----------------|--------------------|-----------|------------|
|               |                 |             |                |                    | In Stock  | In Stock   |
| 6416841201027 | Pinnapahtel LRF | 20102       | 20 kg          | 48 sk              | x         | x          |

x = Laotoode

## Pinnapahtel LRF RD

Polümeersideainega, vähetolmav pinnatasandussegu sein- ja laepindade jaoks kuivades ruumides. Sobib väikeplokk-, betoon- ja kergbetoonpindadele, Põhjapahtel LF ja LF RD ja tellisetasandusseguga kaetud pindadele ning kipsplaadipindadele. Kulunorm 1,2 kg/m<sup>2</sup> 1 mm kihis Kihi paksus 0–3 mm. Värvus: valkjas



| GTIN kood     | Tootenimetus       | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaalus e suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------------|-------------|----------------|--------------------|-----------|------------|
|               |                    |             |                |                    | In Stock  | In Stock   |
| 6416841202406 | Pinnapahtel LRF RD | 20240       | 20 kg          | 48 sk              | -         | -          |

x = Laotoode



## Kivipindade tasandussegu TTF

Tsementsideainega tasanduskrunt sein- ja laepindade jaoks kuivades ja niisketes ruumides. Sobib plokkidest, tellistest, kergbetoonist, kivipindade tasandusmördiga kaetud ja krohvitud pindadele. Kulunorm 1,2 kg/m<sup>2</sup> 1 mm kihis Kihi paksus 2–10 mm. Värv: hall.

| GTIN kood     | Tootenimetus                 | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|------------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                              |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841201034 | Kivipindade tasandussegu TTF | 20103       | 20 kg          | 48 sk             | x         | x          |

x = Laotoode



## Põhjapahtel VF

Tsementsideainega tasanduskrunt sein- ja laepindade jaoks kuivades ja niisketes ruumides. Sobib väikeplakk-, kergbetoon-, tellis- ja betoonpindadele. Kulunorm 1,2 kg/m<sup>2</sup> 1 mm kihis Kihi paksus 1–5 mm. Värvus hall.

| GTIN kood     | Tootenimetus   | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|----------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841201041 | Põhjapahtel VF | 20104       | 20 kg          | 48 sk             | x         | -          |

x = Laotoode



## Pinnapahtel VHF

Tsementsideainega pinnapahtel sein- ja laepindade jaoks kuivades ja niisketes ruumides. Sobib väikeplakk- ja kergbetoonpindadele ning Põhjapahtel VF kaetud pindadele. Kulunorm 1,2 kg/m<sup>2</sup> 1 mm kihis Kihi paksus 0–3 mm. Värvus hall.

| GTIN kood     | Tootenimetus    | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-----------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                 |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841201058 | Pinnapahtel VHF | 20105       | 20 kg          | 48 sk             | x         | -          |

x = Laotoode

## Niiskete ruumide tasandussegu WTT

Tsementsideainel põhinev niiskete ruumide seinte tasandussegu eelkõige hüdroisolatsiooni alla. Sobib ka pumbaga paigaldamiseks. Kulunorm 1,2 kg/m<sup>2</sup> 1 mm. kihis Kihi paksus 2–10 mm.



| GTIN kood     | Tootenimetus                      | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-----------------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                                   |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841201072 | Niiskete ruumide tasandussegu WTT | 20107       | 20 kg          | 48 sk             | x         | x          |

x = Laotoode

## Täitemört TLR

Eritsementsideainega, kiiresti kõvastuv ja kuivav kuivade, niiskete ja märgade ruumide siseseinapindade täitemass. Soovitatav kihipaksus: ületasandamisel 5–30 mm, jaotamisel 5–50 mm. Materjali kulunorm: 1 mm kiht 1,5 kg/m<sup>2</sup>.



| GTIN kood     | Tootenimetus  | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |               |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841201089 | Täitemört TLR | 20108       | 20 kg          | 48 sk             | x         | -          |

x = Laotoode

## Siseruumide krohvisegu SR 7

Pritsitav või käsitsi pealekantav eritsemendist sideainet sisaldav, kiudarmeeritud, kiiresti kõvenev ja kuivav sisekrohvisegu. Kasutamine: seinte ja lagede korrigeerimine, täited ja paikamised kuivades, niisketes ja märgades ruumides. Suurim terasuurus 1,2 mm. Kihi paksus: 5 – 30 mm, (jaotus max 50 mm). Materjali kulunorm: u. 1,3 kg/m<sup>2</sup>/mm. Hüdroisolatsiooniga kaetav 2–4 päeva pärast (kihi paksus alla 20 mm).



| GTIN kood     | Tootenimetus                | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-----------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                             |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841201102 | Siseruumide krohvisegu SR 7 | 20110       | 20 kg          | 48 sk             | x         | -          |

x = Laotoode




## Kipskrohvi mört GL M1

Pumbatav, kerge, mittekahanev kipstasandussegu, mis sobib ka käsitsi töötlemiseks. Fesconi kipskrohvi segu GL on mõeldud sein- ja katusepindade korrigeerimiseks ja tasandamiseks kuivades siseruumides suurte, koguni 40 mm paksuste kihtidena.

| GTIN kood     | Tootenimetus       | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                    |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841202383 | Kipskrohvi mört GL | 20238       | 15 kg          | 48 sk             | x         | -          |

x = Laotoode



## Tekstiil seinapinna tugevdamiseks M1

Tugevdustekstiil seinatasandussegu tugevdamiseks. Rulli mõõtmed 1,0 x 50 m.

| GTIN kood     | Tootenimetus                      | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-----------------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                                   |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841257116 | Tekstiil seinapinna tugevdamiseks | 25711       | 1 rull         |                   | -         | -          |

x = Laotoode

## 6 PÕRANDATASANDUSSEGUD

### Põrandasegu LM 6000

Tsementsideainel põhinev, kiiresti kõvenev ja kuivav, kaseiinivaba, käsitsi pealekantav, pinnaseniiske põrandasegu. Kasutuskohad: betoonpõrandate valamine, tasandamine, täitmine ja kallete tegemine. Soovitav on pinda täiendavalt tasandada. Suurim terasuurus 1,2 mm. Kihi paksus 10–250 mm. Kulunorm kuivalt: u 1,8 kg/m<sup>2</sup>/mm. Valmissegu umbes 10–11 l / 20 kg



| GTIN kood     | Tootenimetus        | Tootenumber | Koguspakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---------------------|-------------|---------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                     |             |               |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841202000 | Põrandasegu LM 6000 | 20200       | 20 kg         | 48 sk             | x         | x          |

x = Laotoode

### Jäme põrandatasandussegu LM 5000

Tsementsideainel põhinev, kiiresti kõvenev ja kuivav, kaseiinivaba, käsitsi pealekantav põrandatasandussegu. Kasutuskohad: betoonpõrandate valamine, tasandamine, täitmine ja kallete tegemine. Suurim terasuurus 1,2 mm. Kihi paksus 5–80 mm. Kulunorm kuivalt: u 1,8 kg/m<sup>2</sup>/mm.



| GTIN kood     | Tootenimetus                     | Tootenumber | Koguspakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                                  |             |               |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841202024 | Jäme põrandatasandussegu LM 5000 | 20202       | 20 kg         | 48 sk             | x         | x          |

x = Laotoode



## Põrandatasandussegu LT 4000



Tsementsideainel põhinev, lihtsasti tasandatav, kiiresti kõvenev ja kuivav, kaseiinivaba, käsitsi pealekantav põrandatasandussegu. Kasutatakse betoonpõrandate pinna tasandamiseks, sobib ka valupõrandatele. Suurim terasuurus 0,6 mm. Kihi paksus 3–30 mm. Kulunorm kuivalt: u 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm.

| GTIN kood     | Tootenimetus                | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-----------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                             |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841202031 | Põrandatasandussegu LT 4000 | 20203       | 20 kg          | 48 sk             | x         | x          |

x = Laotoode



## Põrandabeton LB 7



Eritsementsideainega, pumbatav ja kiirkuivav põrandabeton. Sobib põrandavaluks, kanalite täitmiseks ja objektideks, mille korral on tarind vaja kiiresti kasutusele võtta (nt vee- ja kanalisatsioonitorude vahetamine). Survetugevus u 40 MPa. Kiudtugevdatud. Kihi paksus 30–150 mm. Kulunorm kuivalt: u 1,8 kg/m<sup>2</sup>/mm.

| GTIN kood     | Tootenimetus      | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                   |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841202154 | Põrandabeton LB 7 | 20215       | 20 kg          | 48 sk             | x         | -          |
| 6416841333407 | Põrandabeton LB 7 | 33340       | 1000 kg        |                   | x         | -          |

x = Laotoode



## Fescorapid

Eritsementsideainel põhinev, kiiresti kõvenev ja kuivav remondimört betoonpõrandates aukude täitmiseks, valudefektide parandamiseks ning treppide remontimiseks ja tasandamiseks. Tugevus u 30 MPa, suurim terasuurus 0,6 mm, kihi paksus 2–20 mm. Kulunorm 1,5 kg/m<sup>2</sup>/1 mm



| GTIN kood     | Tootenimetus | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |              |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841631015 | Fescorapid   | 63101       | 5 kg           |                   | x         | x          |
| 6416841202352 | Fescorapid   | 20235       | 20 kg          | 48 sk             | x         | -          |

x = Laotoode

## Fescofine

Fescofine on eritsementsideainel põhinev kiiresti kõvastuv ja kuivav kiirpahtel betoonpindadele. Suurim terasuurus 0,1 mm.



| GTIN kood     | Tootenimetus | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |              |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841202390 | Fescofine    | 20239       | 20 kg          | 48 sk             | x         | -          |

x = Laotoode

## FlowPlan



Kergesti kasutatav ja väga hästi pealekantav tsemendipõhine tasandussegu kihi paksusele alla 20 mm. Sobib kasutamiseks avalike ruumide vaibaaluse pinnana ning kõikide viimistlus- ja tasandustööde puhul. Võib kasutada kõikide Fesconi põrandatoodete ületasandamiseks ning polüuretaan- ja epoksiidkatete aluspinnana, kui kihi paksus on üle 3 mm. FlowPlan võimaldab tasandada põrandaküttekaablitega pinda ning teha märgruumides õhukese viimistluskihi enne hüdroisolatsiooni paigaldamist. Sobib värvimiseks, plaatimiseks ja liimitava pinnamaterjali aluspinnaks. Maksimaalne terasuurus: 0,3 mm. Kihi paksustele 1 – 15 mm (jaotamisel max 20 mm). Madala leeliselisusega (pH < 11). Sobib kasutamiseks sisetöödel.

| GTIN kood     | Tootenimetus | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |              |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841202307 | FlowPlan     | 20230       | 20 kg          | 48 sk             | x         | x          |

x = Laotoode

## Flow CS



Flow CS on väga tugev tsemendipõhine põrandatasandussegu. Sobib eriti polüuretaan- ja epoksiidkatete aluspinnaks korterites, äriruumides, haiglates, kontorites ja koolides. Toode ei sisalda kiude, mis takistavad hilisemat katmist. Akrüülkatete kasutamisel kontrollige toodete sobivust kattematerjali tootjalt. Flow CS-i saab peale kanda segulabidaga või pumbates. Toodet võib kasutada leelisekaitseks, kui kihi paksus on vähemalt 5 mm. Kihi paksustele 2 – 30 mm (jaotamisel max 50 mm). Maksimaalne terasuurus: 0,6 mm. Madala leeliselisusega (pH < 11). Sobib kasutamiseks sisetöödel.

| GTIN kood     | Tootenimetus    | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-----------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                 |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841202475 | Flow CS 20 kg   | 20247       | 20 kg          | 48 sk             | -         | -          |
| 6416841338174 | Flow CS 1000 kg | 33817       | 1000 kg        |                   | -         | -          |

x = Laotoode

## Flow FS

Kulutõhus ja mitmeti kasutatav kiudtugevdusega tsemendipõhine põrandatasandusegu. Sobib avalike ruumide liimitavate vaipkatete aluspindade ning eluruumide põrandate tasandamiseks nii käsitsi kui ka pumpamise teel. Võib kasutada avalike ruumide ning eluruumide küttega põrandate ja ujupõrandate pinnakihi valamiseks ning õõnespaneelide ja betoonpõrandate tasandamiseks. Flow FS on väheleeliseline. Survetugevus C 20. Kihi paksustele 4–50 mm (jaotamisel max 80 mm). Maksimaalne terasuurus: 1,2 mm. Sobib kasutamiseks sisetöödel. Hulgitarne hinnad vastavalt eraldi pakkumisele.



| GTIN kood     | Tootenimetus       | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                    |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841202451 | Flow FS 20 kg      | 20245       | 20 kg          | 48 sk             | x         | -          |
| 6416841331458 | Flow FS 1000 kg    | 33145       | 1000 kg        |                   | -         | -          |
|               | Flow FS hulgitarne | 33845       | 1 kg           |                   | -         | -          |

x = Laotoode

## FlowBase

Väga tugev, kiudtugevdusega, tsemendipõhine, pumbatav põrandatasandusegu. Sobib õõnespaneelide ja betoonpõrandate tasandamiseks korterites, äriruumides, haiglates, kontorites ja koolides. Sobib vaibaaluseks pinnaks, ülevärvimiseks, plaatimiseks või liimitavate pinnamaterjalide aluspinnaks. FlowBase'i võib vähemalt 5 mm paksuse kihina kasutada leeliskaitseks. Maksimaalne terasuurus: 0,6 mm. Kihi paksustele 8 – 30 mm (jaotamisel max 50 mm). Madala leeliselisusega (pH < 11). Sobib kasutamiseks sisetöödel.



| GTIN kood     | Tootenimetus     | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                  |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841331489 | FlowBase 1000 kg | 33148       | 1000 kg        |                   | -         | -          |

x = Laotoode

## Flow Primer



Harjatakse nakkekrunt (primer) aluspõhja eeltöötlemiseks enne põranda tasandamist. Flow Primer teeb betoonpõranda hästi nakkuvaks, takistab õhumullide tekkimist ning tasandussegu oleva vee liiga kiiret imendumist aluspinda. Kulunorm: Õõnespaneelidest aluspinnad: u 10 m<sup>2</sup>/l, kohapeal valatud betoonist aluspinnad: u 5 m<sup>2</sup>/l, kipsist ja puidust aluspinnad: u 7 m<sup>2</sup>/l. Segamisvahekorde: Betoonpinnad ja tsemendipõhise tasandussegu kaetud pinnad: 1 osa Flow Primerit, 3 osa vett. Niiskust mittetaluvad pinnad, näiteks kips- ja puitpinnad: Ei lahjendata. Sobib kasutamiseks sisetöödel.

| GTIN kood     | Tootenimetus | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |              |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841769053 | Flow Primer  | 76905       | 10 l           | 50 prk            | x         | -          |

x = Laotoode



## Nakkekrunt PLUS

Värviline monolitiseerimismördi tüüpi vuugimört tööstuslike klinkerelementide vuugitäiteks. Kulunorm: u. 150 g/ m<sup>2</sup>. Toode on kasutusvalmis, seda ei ole vaja lahjendada. Kaubaalus (5 l) 90 purki alusel. Sobib kasutamiseks sisetöödel.

| GTIN kood     | Tootenimetus    | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-----------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                 |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841769060 | Nakkekrunt PLUS | 76906       | 5 kg           | 80 prk            | x         | -          |

x = Laotoode

## Paksusmärk

Teibiga paksusmärk põrandatasandussegude jaoks. Skaala 10–65 mm või 10–100 mm. Müügipartii 100 tk kotis.




| GTIN kood     | Tootenimetus | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaalus e suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------|-------------|----------------|--------------------|-----------|------------|
|               |              |             |                |                    | In Stock  | In Stock   |
| 6416841259332 | Paksusmärk   | 25933       | 1 tk           |                    | x         | -          |
| 6416841259363 | Paksusmärk   | 25936       | 1 tk           |                    | x         | -          |

x = Laotoode

## Piirdeliist 30 × 30 × 2000 mm

Fesconi piirdeliist on isekinnituv polüesterliist põrandatasanduste piiramiseks. Piirdeliistuga saab eraldada sobiva suurusega pumpamisalasid, sobib ka uksestopperite tegemiseks. Paigaldamine puhastatud ja krunditud alusele. Kogus pakendis 25 tk kotis (50 m).



| GTIN kood     | Tootenimetus                  | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaalus e suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-------------------------------|-------------|----------------|--------------------|-----------|------------|
|               |                               |             |                |                    | In Stock  | In Stock   |
| 6416841259394 | Piirdeliist 30 × 30 × 2000 mm | 25939       | 50 m           |                    | x         | -          |

x = Laotoode


## Ääreriba 8 × 150 mm

Ääreriba ujuvate põrandakonstruktsioonide eraldamiseks püstkonstruktsioonidest. Ääreribal on teibiga plastliist, mis paigaldatakse eralduskanga või isolatsiooni peale. Ääreriba taga on kinnitusteip seinale kinnitamiseks. Rullis pikkus 25 m. Müügipartii 4 rulli pakis (100 m).



| GTIN kood     | Tootenimetus        | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaalus e suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---------------------|-------------|----------------|--------------------|-----------|------------|
|               |                     |             |                |                    | In Stock  | In Stock   |
| 6416841259387 | Ääreriba 8 × 150 mm | 25938       | 100 m          |                    | x         | -          |

x = Laotoode



## Eralduskangas 1,5 × 50 m

Õhku läbilaskev eralduskangas põrandakonstruktsioonide eraldamiseks, kui aluseks on nõrk betoon, puitalus või isolatsioon. Hingav polüpropüleenist eralduskangas, mis ei lase põrandatasandussegu olevat vett läbi. Eralduskanga mõlemal pikemal küljel on liimiriba; liimimine toimub vastavalt joondusjoontele.

| GTIN kood     | Tootenimetus             | Tootenumber | Kogus pakendis    | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                          |             |                   |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841259370 | Eralduskangas 1,5 × 50 m | 25937       | 75 m <sup>2</sup> |                   | x         | -          |

x = Laotoode



## 7 PLAATIMISSEGUD JA HÜDROISOLATSIOONITOOTED

### Hüdroisolatsioon

1-komponentne rolli abil pealekantav ja kiudtugevdatud hüdroisolatsioon siseruumidesse. Sobib põrandate ja seinte hüdroisolatsiooniks. Kulu u 0,7 l/m<sup>2</sup> seintel ja u 1,0 l/m<sup>2</sup> põrandatel. Hüdroisolatsiooniga kasutatavad vahendid: Fesconi nakkekrunt, kiudkangast trapiäärrik 300 x 300 mm või äärrik KL-B, hüdroisolatsiooniteip 0,15 x 25 m ja/või FS-seeria hüdroisolatsioonitarvikud. Eurofins Expert Services Oy tootesertifikaat C-870-06, ETA-heakskiit, CE-märgis ning klass M1.



| GTIN kood     | Tootenimetus     | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                  |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841259097 | Hüdroisolatsioon | 25909       | 3 l            |                   | x         | x          |
| 6416841259035 | Hüdroisolatsioon | 25935       | 12 l           | 52 prk            | x         | x          |

x = Laotoode

### Hüdroisolatsioon WS



1-komponentne kiiresti kuivav, rullitav või pritsitav hüdroisolatsioon kasutamiseks siseruumides. Sobib põrandate ja seinte hüdroisolatsiooniks. Kulu ca 0,7 l/m<sup>2</sup> seintele ja põrandatele. Hüdroisolatsiooniga WS kasutatavad vahendid: Nakkekrunt KP, Kaevuäärrik KL-B, FS- ja VE-seeria hüdroisolatsioonivahendid ning hüdroisolatsiooni kiudlint 0,15 x 25 m. EMP-i heakskiidetud, CE-märgisega M1-taseme toode.



| GTIN kood     | Tootenimetus        | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                     |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841769091 | Hüdroisolatsioon WS | 76909       | 3 l            | 100 prk           | x         | -          |
| 6416841769121 | Hüdroisolatsioon WS | 76912       | 15 l           | 24 prk            | x         | -          |

x = Laotoode

## Fescoseal A+B



Fescoseal A+B on 2-komponentne välis- ja siseruumides kasutamiseks mõeldud hüdroisolatsioon. Sobib põrandate, seinte, rõdude, terrasside ja vahepeal külmaks jäävate välissaunade hüdroisolatsiooniks, samuti õhutiheduse parandamiseks koos Fesconi hüdroisolatsiooniteibiga VE-N või FS-N. Kulu siseruumides u 1,3 kg/m<sup>2</sup>, välistingimustes 3,2 kg/m<sup>2</sup>. Hüdroisolatsiooniga Fescoseal A+B kasutatavad vahendid: Nakkekrunt KP, trapiäärrik KL-B, hüdroisolatsioonitarvikud seeriast VE või FS. Eurofins Expert Services Oy tootesertifikaat C-11838-16, CE ja M1.

| GTIN kood     | Tootenimetus  | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |               |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841769008 | Fescoseal A+B | 76900       | 10 kg          | 40 prk            | x         | -          |
| 6416841769084 | Fescoseal A+B | 76908       | 10 kg          | 40 prk            | x         | -          |

x = Laotoode

## Nakkekrunt



Veebaasil nakkekrunt (primer) aluspinna eeltötluseks. Nakkekrunti kasutatakse Fesconi hüdroisolatsioonisüsteemi osana. Sobib kasutamiseks ka kõikidel Fesconi põranda tasandussegudel ja seina tasandussegude koormusklassi parandamiseks. Parandab nakkumist aluspinnaga, seob tolmu, väldib õhumullide teket ja takistab tasanduskihis oleva vee liiga kiiret imendumist aluspinda. Sobib kasutamiseks sisetöödel. Pakendi suurus 5 x 3 ltr / karp ja 10 x 1 ltr / karp.

| GTIN kood     | Tootenimetus | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |              |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841259110 | Nakkekrunt   | 25911       | 1 l            |                   | x         | x          |
| 6416841259103 | Nakkekrunt   | 25910       | 3 l            |                   | x         | x          |
| 6416841259042 | Nakkekrunt   | 25904       | 10 l           | 50 prk            | x         | x          |

x = Laotoode

## Nakkekrunt KP

Veebaasil nakkekruntkrunt (primer) aluspinna eeltötluseks hüdroisolatsioonisüsteemides Fescon WS ja Fescoseal A+B. Kulu: tihedad pinnad u 10 m<sup>2</sup>/l, poorsed pinnad u 6 m<sup>2</sup>/l. Segamissuhe: betoon ja tsemendipõhised tasandussegud: 1 osa nakkekrunti ja 3 osa vett, märgadesse ruumidesse sobiv ehitusplaat: lahjendamata. Sobib kasutamiseks sisetöödel.



| GTIN kood     | Tootenimetus      | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                   |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841769039 | Nakkekrunt KP 1 l | 76903       | 1 l            | 100 prk           | x         | -          |
| 6416841769046 | Nakkekrunt KP     | 76904       | 5 l            | 100 prk           | x         | -          |
| 6416841769015 | Nakkekrunt KP     | 76901       | 10 l           | 40 prk            | x         | -          |

x = Laotoode

## Hüdroisolatsiooniteip

Hüdroisolatsioonisüsteemis Fescon WS kasutatav kiudkangast hüdroisolatsioonilint sise- ja välisnurkade ning ühenduskohtade tugevdamiseks. Hüdroisolatsioonilinti saab kasutada maksimaalselt läbimõõduga 75 mm läbiviikude juures. Lindi mõõdud 0,15 x 25 m, pakendi suurus 10 rulli pakis. Saadaval ka hüdroisolatsioonikangast 1,0 x 10 m. Ei sobi hüdroisolatsioonisüsteemile Fescoseal A+B.



| GTIN kood     | Tootenimetus                             | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |  |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841259073 | Hüdroisolatsiooniteip 0,15 m x 25 m kiud | 25907       | 1 rull         |                   | x         | x          |
| 6416841259059 | Hüdroisolatsioonikangast                 | 25905       | 1 rull         |                   | x         | x          |

x = Laotoode




## Kaevuäärrik 300x300 mm kiud

Fesconi hüdroisolatsioonisüsteemi kuuluv põrandatrapi kiudkangast tihendusdetail. Sobib kasutamiseks läbiviigu äärikuna ka 110 mm kanalisatsioonitorule. Trapi ääriku mõõdud 300 x 300 mm. Pakendi suurus 2 tk või 10 tk kottis. Kulu 2 tk trapi kohta. Ei sobi kasutamiseks hüdroisolatsioonisüsteemides Fescon WS ja Fescoseal.

| GTIN kood     | Tootenimetus                            | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |   |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841259141 | Kaevuäärrik 300x300 mm kiud (2 tk/kott) | 25914       | 2 tk           |                   | x         | x          |
| 6416841259424 | Kaevuäärrik 300x300 mm kiud 10 tk/kott) | 25942       | 10 tk          |                   | x         | x          |

x = Laotoode



## Kaevuäärrik KL-B

Butüülist iseliimuv kaevuäärrik sobib kasutamiseks kõigi Fesconi hüdroisolatsiooni süsteemidega. Pinnatugevdus polüpropüleenkangast. Kaevuäärriku mõõtmed 37 x 37 cm. Pakendi suurus 10 tk/kast. Kasutamine. Sobib kaevudele, mis enne kinnitusrõnga paigaldamist kaetakse täielikult butüülist kaevuäärrikuga.

| GTIN kood     | Tootenimetus     | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                  |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841259530 | Kaevuäärrik KL-B | 25953       | 1 tk           |                   | x         | -          |

x = Laotoode

## Hüdroisolatsioonivahendid FS

FS-seeria hüdroisolatsioonitarvikud sobivad kasutamiseks kõigi Fesconi hüdroisolatsioonisüsteemidega. Tootesarja kuuluvad: hüdroisolatsiooniteip, välis- ja sisenurgad ning läbiviiguäärikud. Hüdroisolatsioonitarvikud on butüülist ja pinnatugevduseks on polüpropüleenkangas. Läbiviiguäärik peab olema hüdroisoleeritavast läbiviigust suuruse võrra väiksem.



| GTIN kood     | Tootenimetus               | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|----------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                            |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841259431 | Hüdroisolatsiooniteip FS-N | 25943       | 1 rull         |                   | x         | -          |
| 6416841259448 | Välisnurgad FS-U           | 25944       | 1 tk           |                   | x         | -          |
| 6416841259479 | Sisenurgad FS-S            | 25947       | 1 tk           |                   | x         | -          |
| 6416841259486 | Läbiviiguäärik FS-L 10     | 25948       | 1 tk           |                   | x         | -          |
| 6416841259790 | Läbiviiguäärik FS-L 23     | 25979       | 1 tk           |                   | x         | -          |
| 6416841259493 | Läbiviiguäärik FS-L 40     | 25949       | 1 tk           |                   | x         | -          |
| 6416841259783 | Läbiviiguäärik FS-L 55     | 25978       | 1 tk           |                   | x         | -          |
| 6416841259516 | Läbiviiguäärik FS-L 70     | 25951       | 1 tk           |                   | x         | -          |
| 6416841259530 | Kaevuäärik KL-B            | 25953       | 1 tk           |                   | x         | -          |

x = Laotoode

## Hüdroisolatsioonivahendid VE



VE-seeria hüdroisolatsioonitarvikud sobivad kasutamiseks hüdroisolatsioonisüsteemidega Fescon WS ja Fescoseal. Tootesarja kuuluvad: hüdroisolatsiooniteip, välis- ja sisenurgad ning läbiviiguäärikud. Hüdroisolatsioonitarvikud on butüülist ja pinnatugevduseks on polüpropüleenkangas. Läbiviiguäärik peab olema hüdroisoleeritavast läbiviigust suuruse võrra väiksem.

| GTIN kood     | Tootenimetus               | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|----------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                            |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841259547 | Hüdroisolatsiooniteip VE-N | 25954       | 1 rull         |                   | x         | -          |
| 6416841259554 | Välisnurgad VE-U           | 25955       | 1 tk           |                   | x         | -          |
| 6416841259561 | Sisenurgad VE-S            | 25956       | 1 tk           |                   | x         | -          |
| 6416841259578 | Läbiviiguäärik VE-L 10     | 25957       | 1 tk           |                   | x         | -          |
| 6416841259806 | Läbiviiguäärik VE-L 23     | 25980       | 1 tk           |                   | x         | -          |
| 6416841259585 | Läbiviiguäärik VE-L 40     | 25958       | 1 tk           |                   | x         | -          |
| 6416841259813 | Läbiviiguäärik VE-L 55     | 25981       | 1 tk           |                   | x         | -          |
| 6416841259592 | Läbiviiguäärik VE-L 70     | 25959       | 1 tk           |                   | x         | -          |
| 6416841259530 | Kaevuäärik KL-B            | 25953       | 1 tk           |                   | x         | -          |

x = Laotoode



## Plaatimisegu VSL



Mittevalguv, elastne kinnitusmört kahhel- ja klinkerplaatide kinnitamiseks betoonist, plaaditud, plastist ja värvitud aluspindadele. Kasutamiseks sise- ja välistingimustes. Kulunorm 2–3 kg/m<sup>2</sup>. Mõrdi omadused vastavad normidele C2 ja S1 ja T.

| GTIN kood     | Tootenimetus     | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                  |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841631060 | Plaatimisegu VSL | 63106       | 5 kg           |                   | x         | x          |
| 6416841203021 | Plaatimisegu VSL | 20302       | 20 kg          | 48 sk             | x         | x          |

x = Laotoode

## Plaatimisegu ILL



Eelkõige suurte põrandaplaatide jaoks valmistatud kinnitusmört betoonist, plastist ja värvitud aluspindadele. Võimaldab kinnitada suure plaadi täies ulatuses mördiga. Sobib nii sise- kui välistingimustes kasutamiseks. Kulunorm 3–6 kg/m<sup>2</sup>. Mördi omadused vastavad normidele C2 ja S1.



| GTIN kood     | Tootenimetus     | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                  |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841203014 | Plaatimisegu ILL | 20301       | 20 kg          | 48 sk             | x         | x          |

x = Laotoode

## Plaatimisegu SS2



Kinnitamine elastsetele või muudele liikuvatele aluspindadele (nt plekkseinad) ja looduskivi kinnitamiseks. Kulunorm 2–3 kg/m<sup>2</sup>. Mördi omadused vastavad normidele C2 ja S2.



| GTIN kood     | Tootenimetus     | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                  |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841203038 | Plaatimisegu SS2 | 20303       | 20 kg          | 48 sk             | -         | -          |

x = Laotoode

## Plaatimisegu SSL Lite



Fesconi plaatimismört SSL Lite on tsementsideainega hele mittevalguv kerge M1-klassi paigaldusmört. Võimaldab plaatimist ilma nõõride või muude vahetükkideta, katsearuanne VTT-S-05228-16. Külmakindel paigaldusmört, katsearuanne VTT-S-05228-16. Sobib nii sise- kui ka välistingimustes kasutamiseks.



| GTIN kood     | Tootenimetus          | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-----------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                       |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841203052 | Plaatimisegu SSL LITE | 20305       | 15 kg          | 48 sk             | x         | -          |

x = Laotoode





## Plaadivuugimört SML

Tsementsideainega vuugimört pörandate vuukimiseks.

| GTIN kood     | Tootenimetus                        | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaalus e suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-------------------------------------|-------------|----------------|--------------------|-----------|------------|
|               |                                     |             |                |                    | In Stock  | In Stock   |
| 6416841671004 | Plaadivuugimört SML valge           | 67100       | 3 kg           |                    | x         | -          |
| 6416841204004 | Plaadivuugimört SML valge           | 20400       | 15 kg          | 48 sk              | x         | -          |
| 6416841671011 | Plaadivuugimört SML marmorist valge | 67101       | 3 kg           |                    | x         | -          |
| 6416841204011 | Plaadivuugimört SML marmorist valge | 20401       | 15 kg          | 48 sk              | x         | -          |
| 6416841671028 | Plaadivuugimört SML hall            | 67102       | 3 kg           |                    | x         | -          |
| 6416841204028 | Plaadivuugimört SML hall            | 20402       | 15 kg          | 48 sk              | x         | -          |
| 6416841671035 | Plaadivuugimört SML helehall        | 67103       | 3 kg           |                    | x         | -          |
| 6416841204035 | Plaadivuugimört SML helehall        | 20403       | 15 kg          | 48 sk              | x         | -          |
| 6416841671042 | Plaadivuugimört SML tumehall        | 67104       | 3 kg           |                    | x         | -          |
| 6416841204042 | Plaadivuugimört SML tumehall        | 20404       | 15 kg          | 48 sk              | x         | -          |
| 6416841671073 | Plaadivuugimört SML blond beež      | 67107       | 3 kg           |                    | x         | -          |
| 6416841204073 | Plaadivuugimört SML blond beež      | 20407       | 15 kg          | 48 sk              | x         | -          |
| 6416841671127 | Plaadivuugimört SML beež            | 67112       | 3 kg           |                    | x         | -          |
| 6416841204127 | Plaadivuugimört SML beež            | 20412       | 15 kg          | 48 sk              | x         | -          |
| 6416841671110 | Plaadivuugimört SML must            | 67111       | 3 kg           |                    | x         | -          |
| 6416841204110 | Plaadivuugimört SML must            | 20411       | 15 kg          | 48 sk              | x         | -          |
| 6416841671134 | Plaadivuugimört SML must hall       | 67113       | 3 kg           |                    | x         | -          |
| 6416841204134 | Plaadivuugimört SML must hall       | 20413       | 15 kg          | 48 sk              | x         | -          |

x = Laotoode

## Sanitaarsilikoon

Ühekomponentne silikoonmass deformatsioonivuukidesse ja tihendamiseks.



| GTIN kood     | Tootenimetus                     | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|----------------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                                  |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841259134 | Sanitaarsilikoon värvitu         | 25913       | 1 tk           |                   | x         | -          |
| 6416841259165 | Sanitaarsilikoon valge           | 25916       | 1 tk           |                   | x         | -          |
| 6416841260109 | Sanitaarsilikoon marmorist valge | 26010       | 1 tk           |                   | x         | -          |
| 6416841259202 | Sanitaarsilikoon hall            | 25920       | 1 tk           |                   | x         | -          |
| 6416841260055 | Sanitaarsilikoon helehall        | 26005       | 1 tk           |                   | x         | -          |
| 6416841259219 | Sanitaarsilikoon tumehall        | 25921       | 1 tk           |                   | x         | -          |
| 6416841260017 | Sanitaarsilikoon blond beež      | 26001       | 1 tk           |                   | x         | -          |
| 6416841260123 | Sanitaarsilikoon beež            | 26012       | 1 tk           |                   | x         | -          |
| 6416841260130 | Sanitaarsilikoon must            | 26013       | 1 tk           |                   | x         | -          |
| 6416841260116 | Sanitaarsilikoon must hall       | 26011       | 1 tk           |                   | x         | -          |

x = Laotoode

## 8 KROHVISEGUD



### Krohvimört KS 10/90

Nakkesegu. Pritsitav lubitsemmentmört nakkekrohvimiseks. Sobib ka käsitsi krohvimiseks. Kulunorm: nakkekiht 6–10 kg/m<sup>2</sup>/mm. Minimaalne tarnepartii 1 suurkott või 3 kaubaalust väikeseid kotte.

| GTIN kood     | Tootenimetus             | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                          |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841530554 | Krohvimört KS 10/90 3 mm | 53055       | 25 kg          | 48 sk             | -         | -          |
| 6416841330550 | Krohvimört KS 10/90 3 mm | 33055       | 1000 kg        |                   | -         | -          |

x = Laotoode



### Krohvimört KS 35/65

Nakke- ja täitesegu. Pritsitav lubitsemmentmört nakkekrohvimiseks. Sobib ka käsitsi krohvimiseks. Kulunorm: nakkesegu 6 - 10 kg/m<sup>2</sup>/mm, täitesegu 15 - 30 kg/m<sup>2</sup>/mm. Tellimisel saadaval ka suurima terasuusega 1,2 mm.

| GTIN kood     | Tootenimetus             | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                          |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841530561 | Krohvimört KS 35/65 3 mm | 53056       | 25 kg          | 48 sk             | x         | -          |
| 6416841330567 | Krohvimört KS 35/65 3 mm | 33056       | 1000 kg        |                   | -         | -          |

x = Laotoode

## Krohvimört KS 50/50

Täitemört. Pritsitav lubitsementmört täite- ja pinnakrohviks. Sobib ka käsitsi krohvimiseks. Kulunorm: täitesegu umbes 30 kg/m<sup>2</sup>. Suurim terasuurus 1,2 mm või 3,0 mm.



| GTIN kood     | Tootenimetus               | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|----------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                            |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841560575 | Krohvimört KS 50/50 1,2 mm | 56057       | 25 kg          | 48 sk             | x         | x          |
| 6416841360571 | Krohvimört KS 50/50 1,2 mm | 36057       | 1000 kg        |                   | -         | -          |
| 6416841530578 | Krohvimört KS 50/50 3 mm   | 53057       | 25 kg          | 48 sk             | x         | x          |
| 6416841330574 | Krohvimört KS 50/50 3 mm   | 33057       | 1000 kg        |                   | x         | -          |

x = Laotoode

## Krohvimört KS 65/35

Pinnatasandussegu. Pritsitav lubitsementmört kattekrohvimiseks. Sobib ka käsitsi krohvimiseks. Saab tellida ka 3 mm terasuusega. Kulunorm 6–10 kg/m<sup>2</sup>.



| GTIN kood     | Tootenimetus               | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|----------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                            |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841570611 | Krohvimört KS 65/35 0,6 mm | 57061       | 25 kg          | 48 sk             | x         | -          |
| 6416841560612 | Krohvimört KS 65/35 1,2 mm | 56061       | 25 kg          | 48 sk             | x         | -          |
| 6416841360618 | Krohvimört KS 65/35 1,2 mm | 36061       | 1000 kg        |                   | -         | -          |

x = Laotoode



## Kergkrohvisegu KEV KS 35/65

Lubitsementsideainet ja mineraalset kergtäidet sisaldav nakke- ja täitemört. Sobib ka käsitsi krohvimiseks. Kulunorm: 1 mm kiht 1,2 kg/m<sup>2</sup>. Saab tellida ka 3 mm terasuurega (ainult 800 kg pakend). Minimaalne kohaletoimetamine 3 suurt kotti.

| GTIN kood     | Tootenimetus                             | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |  |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841253217 | Kergkrohvisegu KEV KS 35/65 1,2 mm 20 kg | 25321       | 20 kg          | 48 sk             | x         | -          |
| 6416841360731 | Kergkrohvisegu KEV KS 35/65 3 mm 800 kg  | 36073       | 800 kg         |                   | -         | -          |

x = Laotoode



## Krohvimört HD KS 35/65 kiud

Kiudtugevdatud, madala veemavusega nakke- ja täitemört kihipaksuste 5–30 mm jaoks. Sobib ka käsitsi krohvimiseks. Kulunorm: 1 mm kiht 1,4 kg. Suurim terasuurus on 3 mm (tellimisel saadaval ka 1,2 mm).

| GTIN kood     | Tootenimetus                           | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |  |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841571014 | Krohvimört HD KS 35/65 3 mm kiud 25 kg | 57101       | 25 kg          | 48 sk             | x         | -          |
| 6416841371010 | Krohvimört HD KS 35/65 3 mm kiud       | 37101       | 1000 kg        |                   | -         | -          |

x = Laotoode

## Krohvimört HD KS 20/80 kiud

Kiudtugevdatud, madala veeimavusega nakke- ja täitemört kihipaksuste 5–30 mm jaoks. Sobib ka käsitsi krohvimiseks. Kulunorm: 1 mm kiht 1,4 kg. Suurim terasuurus on 3 mm (tellimisel saadaval ka 1,2 mm).



| GTIN kood     | Tootenimetus                     | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|----------------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                                  |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841572011 | Krohvimört HD KS 20/80 3 mm kiud | 57201       | 25 kg          | 48 sk             | x         | -          |
| 6416841372017 | Krohvimört HD KS 20/80 3 mm kiud | 37201       | 1000 kg        |                   | -         | -          |

x = Laotoode

## Lubikrohvisegu K100/1200

Põhimört lubitsementmördi valmistamiseks ehitusplatsil vee ja tsemendi lisamisega kas mahuosadena või kaalutud kogustena. Valmis määrgsegu sobib nakke- või täiteseguks, vastavalt tsemendi kogusele. Valmis lubitsementmört sobib masin- ja käsitsi krohvimiseks. Kulunorm nakkekrohvimisel 5–10 kg/m<sup>2</sup> ja täitekohvimisel 15–30 kg/m<sup>2</sup>.



| GTIN kood     | Tootenimetus                    | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---------------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                                 |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841339010 | Lubikrohvisegu K100/1200 0,6 mm | 33901       | 800 kg         |                   | -         | -          |
| 6416841339102 | Lubikrohvisegu K100/1200 1,5 mm | 33910       | 1000 kg        |                   | -         | -          |
| 6416841339119 | Lubikrohvisegu K100/1200 4 mm   | 33911       | 1000 kg        |                   | -         | -          |

x = Laotoode



## Märgsegu

Fesconi märgsegu on lubjapõhine kuivmört, millest valmistatakse ehitusplatsil märga mörti. Fesconi eritootmismeetodiga valmistatud mördil on tavalise märgsegu head omadused. Maksimaalne terasuurus 0,6–4,0 mm. Valmis märg mört sobib nakke-, täite- ja pinnamördiks, vastavalt tsemendi kogusele. Sobib masin- ja käsitsikrohvimiseks.

| GTIN kood     | Tootenimetus                    | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaalus e suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---------------------------------|-------------|----------------|--------------------|-----------|------------|
|               |                                 |             |                |                    | In Stock  | In Stock   |
| 6416841339010 | Lubikrohvisegu K100/1200 0,6 mm | 33901       | 800 kg         |                    | -         | -          |
| 6416841339102 | Lubikrohvisegu K100/1200 1,5 mm | 33910       | 1000 kg        |                    | -         | -          |
| 6416841339119 | Lubikrohvisegu K100/1200 4 mm   | 33911       | 1000 kg        |                    | -         | -          |

x = Laotoode

## 9 BETOONPINDADE REMONDI- JA INFRASTRUKTUURI E HITUSTOOTED

### Ankurdusmört SR

Tsementsideainet sisaldav pumbatav erimört kavandustöödel tehtavaks ankurdamiseks. Saadaval ka sulfaadikindel toode.



| GTIN kood     | Tootenimetus | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |              |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841533357 | Ankurdusmört | 53335       | 25 kg          | 48 sk             | x         | -          |

x = Laotoode

### Talvineankurdusmört SR

Pumbatav erisegu kivipinnas kasutatavate kinnituste tugevdamiseks. Sideaine on sulfaadikindel tsement. Kasutatakse tunnelite rajamisel ning kivipinnale kinnitavate objektide juures. Tööstuslikult valmistatud CE-märgisega kasutusvalmis kuivsegu, mis vastab kehtivatele kvaliteedi- ja tugevusnõuetele. Minimaalne tarnepartii 3 kaubaalust.



| GTIN kood     | Tootenimetus           | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                        |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841533319 | Talvineankurdusmört SR | 53331       | 25 kg          | 48 sk             | -         | -          |

x = Laotoode





## SILKO Korro SKC C35/45

Eribetoon nõudlike, soola ja pakasega koormatud paigalduskohtade jaoks. Suurim terasuurus 10 mm. Tugevusklass C 35/45. SILKO heakskiiduga. Minimaalne kohaletoimetamine 3 suurt kotti.

| GTIN kood     | Tootenimetus                           | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaalus e suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--|-------------|----------------|--------------------|-----------|------------|
|               |  |             |                |                    | In Stock  | In Stock   |
| 6416841333049 | Eribetoon SILKO Korro SKC C35/45 10 mm | 33304       | 1000 kg        |                    | -         | -          |

x = Laotoode



## SILKO Pikakorro SPC C35/45

Kiiresti kõvenev erimört nõudlikesse tingimustesse. Suurim terasuurus 3 mm. Tugevusklass C 35/45. SILKO heakskiiduga. Minimaalne kohaletoimetamine 3 suurt kotti või 3 alust väikeseid kotte.

| GTIN kood     | Tootenimetus                              | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaalus e suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---|-------------|----------------|--------------------|-----------|------------|
|               |   |             |                |                    | In Stock  | In Stock   |
| 6416841333056 | Eribetoon SILKO Pikakorro SPC C35/45 3 mm | 33305       | 1000 kg        |                    | -         | -          |
| 6416841533050 | Eribetoon SILKO Pikakorro SPC C35/45 3 mm | 53305       | 25 kg          | 48 sk              | -         | -          |

x = Laotoode

## Nakkeseegu TL

Fescon nakkemört on lisaaineid sisaldav polümeermodifitseeritud tsemendipõhine kuivmört. Maksimaalne terasuurus on 0,6 mm. 5 kg konteineri väikseim tarnepartii on 4 konteinerit.



| GTIN kood     | Tootenimetus  | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |               |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841631268 | Nakkeseegu TL | 63126       | 5 kg           |                   | x         | -          |
| 6416841450265 | Nakkeseegu TL | 45026       | 25 kg          | 48 sk             | x         | -          |

x = Laotoode

## Parandusmört KL 1,2

Tsementsideainel põhinev, polümeeriga modifitseeritud remondimört betoonarindite kahjustuste, aukude ja valamisdefektide parandamiseks ja tasandamiseks seintel, põrandatel, treppidel, alusmüürides jm betoonpindadel. Suurim terasuurus 1,2 mm. Arvutuslik kulunorm: 1 mm kiht 1,8 kg/m<sup>2</sup>.



| GTIN kood     | Tootenimetus           | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                        |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841430342 | Parandusmört KL 1,2 mm | 43034       | 25 kg          | 48 sk             | x         | -          |

x = Laotoode

## Parandusmört KL 40

Tsementsideainega polümeermodifitseeritud parandusmört rõdude valuparandusteks ning betoonarindite parandamiseks. Suurim terasuurus 1,2 mm. Survetugevus u 40 MPa. Arvutuslik kulunorm: 1 mm kiht 1,6 kg/m<sup>2</sup>.



| GTIN kood     | Tootenimetus                    | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---------------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                                 |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841450197 | Parandusmört KL 40 1,2 mm 25 kg | 45019       | 25 kg          | 48 sk             | x         | -          |

x = Laotoode



## Remonttasandussegu YTL

Tsementsideainega polümeermodifitseeritud mört kergkruusa- ja betoonplokkidest tarindite ning betoonpindade tasandamiseks ja õhukeseks krohvimiseks. Suurim terasuurus 0,6 mm. Tasandustöö 5–10 kg/m<sup>2</sup> (oleneb seina tasasusest). Õhukene krohvimine 6–8 kg/m<sup>2</sup> / 2 õhuke kihi krohvimist.

| GTIN kood     | Tootenimetus           | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                        |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841450814 | Remonttasandussegu YTL | 45081       | 25 kg          | 48 sk             | x         | -          |

x = Laotoode



## Kuivbetoon K-10 POZZ

Fesconi kuivbetoon K-10 POZZ on eritsementsideainet sisaldav kuivbetoon, mille putsolaanainete osakaal on 50%; toode sobib erinevate plaatide kinnitamiseks kohtadesse, kus soovitakse vähendada kahjuliku katlakivi moodustumist. Maksimaalne terasuurus on 10 mm. Toodete saadavus on piiratud, kontrolli saadavust enne tellimist. Minimaalne tarnekogus 3000 kg.

| GTIN kood     | Tootenimetus               | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|----------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                            |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841531353 | Kuivbetoon K-10 POZZ 25 kg | 53135       | 25 kg          | 48 sk             | -         | -          |

x = Laotoode



## Korrogard R 0,6 mm

Polümeermodifitseeritud ja kiudtugevdatud mört betoontarindite tasandamiseks ja kaitseks. SILKO heakskiiduga.

| GTIN kood     | Tootenimetus             | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                          |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841533067 | Korrogard R 0,6 mm 25 kg | 53306       | 25 kg          | 48 sk             | x         | -          |

x = Laotoode

## Korrogard R 1,2 mm

Polümeeriga modifitseeritud ja kiudarmeeritud betoontarindite remondimört. SILKO heakskiiduga.



| GTIN kood     | Tootenimetus             | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                          |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841533029 | Korrogard R 1,2 mm 25 kg | 53302       | 25 kg          | 48 sk             | x         | -          |

x = Laotoode

## Korrogard R 3,0 mm

Polümeeriga modifitseeritud ja kiudarmeeritud betoontarindite remondimört. SILKO heakskiiduga. Minimaalne tarnepartii 3 kaubaalust.



| GTIN kood     | Tootenimetus       | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                    |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841533036 | Korrogard R 3,0 mm | 53303       | 25 kg          | 48 sk             | -         | -          |

x = Laotoode

## Korroshot D KSD 5,0 mm

Polümeermodifitseeritud ja kiudtugevdatud eribeton kuivpritsemeetodil tehtavaks pritsbetoneerimiseks. SILKO heakskiiduga. Minimaalne kohaletoimetamine 3 suurt kotti või 3 alust väikeseid kotte.



| GTIN kood     | Tootenimetus         | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                      |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841533074 | Korroshot D KSD 5 mm | 53307       | 25 kg          | 48 sk             | -         | -          |
| 6416841333100 | Korroshot D KSD 5 mm | 33310       | 1000 kg        |                   | -         | -          |

x = Laotoode

## Quick Drill 45



Fescon Quick Drill-kontseptsioon on maagiotsingutel puuraugu betoneerimist (jugainjektsiooni) kiirendav süsteem. Süsteem koosneb kiirtsemendist Ciment Fondu Lafarge ja Quick Drill 45 lisaainepakenditest, millega saab tsemendisegu omadusi reguleerida. Hind vastavalt eraldi pakkumisi.

| GTIN kood     | Tootenimetus         | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                      |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841631800 | Quick Drill 45 2,5 l | 63180       | 2,5 l          |                   | -         | -          |
| 6416841533807 | Quick Drill 45 20 l  | 53380       | 20 l           |                   | -         | -          |

x = Laotoode

# 10 MINERAAL VIIMISTLUSMATERJALID JA ÖHUKEKROHVISEGUD

## Fassaadikrohv JSP 0,5

Tsementsideainega polümeermodifitseeritud viimistlussegu tellisest ja betoonist pindadele. Suurim terasuurus 0,5 mm. Arvutuslik kulunorm: 4-6 kg/m<sup>2</sup> kahe viimistluskorra kohta. Väikseim valmistatav kogus 100 kg värvitooni kohta.



| GTIN kood     | Tootenimetus                           | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |  |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841450852 | Fassaadikrohv JSP 0,5 mm 235           | 45085       | 25 kg          | 48 sk             | -         | -          |
| 6416841015617 | Fassaadikrohv JSP 0,5 mm Fescon värvid | 45100       | 25 kg          | 48 sk             | -         | -          |

x = Laotoode

## Fassaadikrohv JSP 1,5

Tsementsideainega polümeermodifitseeritud viimistlussegu tellisest ja betoonist pindadele. Suurim terasuurus 1,5 mm. Arvutuslik kulunorm: 4-6 kg/m<sup>2</sup> kahe viimistluskorra kohta. Väikseim valmistatav kogus 100 kg värvitooni kohta.



| GTIN kood     | Tootenimetus                           | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |  |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841450869 | Fassaadikrohv JSP 1,5 mm 235           | 45086       | 25 kg          | 48 sk             | x         | -          |
| 6416841016065 | Fassaadikrohv JSP 1,5 mm Fescon värvid | 45150       | 25 kg          | 48 sk             | -         | -          |

x = Laotoode



## Lubitsement-pinnakate KSP

Värviline, pritsitav, polümeeriga modifitseeritud lubitsement-pinnakate. Sobib lubitsementkrohvi ja tellispindade pindamiseks. Suurim terasuurus 1,5 mm. Arvutuslik kulunorm: 4–6 kg/m<sup>2</sup> kahe viimistluskorra kohta. Väikseim valmistatav kogus 200 kg värvitooni kohta.

| GTIN kood     | Tootenimetus                                   | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |  |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841451514 | Lubitsement-pinnakate KSP 1,5 mm Fescon värvid | 45151       | 25 kg          | 48 sk             | -         | -          |

x = Laotoode



## Viimistlusmört JL

Pritsiga paigaldatav, värviline lubitsementmört pindkrohvimiseks. Saadaval ka muud toonid. Suurim terasuurus 1,5 mm või 3,0 mm. Kulunorm 4–8 kg/m<sup>2</sup>. Väikseim valmistuskogus 1,5 mm 200 kg / värvitoon ja 3 mm 500 kg / värvitoon.

| GTIN kood     | Tootenimetus                           | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |  |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841450166 | Viimistlusmört JL 1,5 mm 235           | 45016       | 25 kg          | 48 sk             | -         | -          |
| 6416841015075 | Viimistlusmört JL 1,5 mm Fescon värvid | 45200       | 25 kg          | 48 sk             | -         | -          |
| 6416841028495 | Viimistlusmört JL 3,0 mm Fescon värvid | 45017       | 25 kg          | 48 sk             | -         | -          |

x = Laotoode

## Lasuurkrohvimört KRL

Värviline lubitsemört tellisepindade õhekrohvimiseks. Sobib nii pritsiga kui ka käsitsi krohvimiseks. Saadaval ka muud toonid. Suurim terasuurus 1,5 mm. Arvutuslik kulunorm: 5–8 kg/m<sup>2</sup>. Väikseim valmistatav kogus 500 kg värvitooni kohta.



| GTIN kood     | Tootenimetus                              | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |   |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841017031 | Lasuurkrohvimört KRL 1,5 mm Fescon värvid | 45014       | 25 kg          | 48 sk             | -         | -          |

x = Laotoode

## Antiikkrohv AL



Sobib betoonist, lubiliivakivitelistest, põletatud tellistest, kergkruusaplokkidest, tugevate tsementpindade ning tasandusmördiga, kiudmördiga ja tsementtasandusseguga töödeldud pindade pindamiseks, dekoratiivpindamiseks ning õhukese kihiga krohvimiseks sise- ja välistingimustes. Suurim terasuurus 0,5 või 1,5 mm. Kulunorm 3,5–5,5 kg/m<sup>2</sup> kahe viimistluskorra kohta. Värvus: valge.



| GTIN kood     | Tootenimetus          | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-----------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                       |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841530318 | Antiikkrohv AL 0,5 mm | 53031       | 25 kg          | 48 sk             | x         | -          |
| 6416841530257 | Antiikkrohv AL 1,5 mm | 53025       | 25 kg          | 48 sk             | x         | -          |

x = Laotoode





## Sokli- ja tasanduskrohv SOL



Kergkruusaplokkidest soklite ja seinte ning betoonpindade tasandamiseks ja kahekihiliseks krohvimiseks. Suurim terasuurus 0,6 mm. Tasandustöö 5–10 kg/m<sup>2</sup> (oleneb seina tasasusest). Arvutuslik kulunorm: 1 mm kiht 1,5 kg/m<sup>2</sup>.

| GTIN kood     | Tootenimetus                | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-----------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                             |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841530066 | Sokli- ja tasanduskrohv SOL | 53006       | 25 kg          | 48 sk             | x         | x          |

x = Laotoode



## Kiudmört FL



Tsementsideainega polümeermodifitseeritud mört, millesse on lisatud plastkiude. Kergkruusa- ja betoonplokkidest pindade krohvimiseks ning betoonist, kergbetoonist ja tellisest pindade krohvimiseks. Suurim terasuurus 0,6 mm. Arvutuslik kulunorm: 1 mm kiht 1,5 kg/m<sup>2</sup>.

| GTIN kood     | Tootenimetus | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |              |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841450210 | Kiudmört FL  | 45021       | 25 kg          | 48 sk             | x         | x          |

x = Laotoode



## Tasandussegu TSL

Polümeermodifitseeritud tsemendipõhine mört jämekrohviga kaetud elemendi krohvimiseks ehitusobjektidel. Suurim terasuurus 0,6 mm. Materjali kulunorm u 1,6 kg/m<sup>2</sup>/kiht. Ajavahemikus 01.04.-30.09. Hausjärvi tehases laotoode.

| GTIN kood     | Tootenimetus     | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                  |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841203106 | Tasandussegu TSL | 20310       | 25 kg          | 48 sk             | -         | -          |

x = Laotoode

## Liimmört FLL

Tsementsideainega polümeermodifitseeritud mört. Fescoterm-peenmörtkrohvi soojustuse liimimiseks. Suurim terasuurus 0,6 mm. Materjali kulunorm 4–5 kg/m<sup>2</sup>. Saadaval ka talvistes oludes sobiv toode.



| GTIN kood     | Tootenimetus | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaalus e suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------|-------------|----------------|--------------------|-----------|------------|
|               |              |             |                |                    | In Stock  | In Stock   |
| 6416841450234 | Liimmört FLL | 45023       | 25 kg          | 48 sk              | x         | -          |

x = Laotoode

## Talvine liimmört FLL ❄️

Tsementsideainega polümeermodifitseeritud mört Fescoterm-peenmörtkrohvi soojustuse liimimiseks temperatuurivahemikus -10°C...+5°C. Suurim terasuurus 0,6 mm. Materjali kulunorm 4–5 kg/m<sup>2</sup>.



| GTIN kood     | Tootenimetus         | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaalus e suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|----------------------|-------------|----------------|--------------------|-----------|------------|
|               |                      |             |                |                    | In Stock  | In Stock   |
| 6416841640116 | Talvine liimmört FLL | 64011       | 25 kg          | 48 sk              | -         | -          |

x = Laotoode

# 11 MINERAAL VÄRVID



## Kivivärv KS

Lubitsementsideainet sisaldav fassaadivärv tellisest ja krohvitud pindadele. Max terasuurus 0,1 mm. Kulunorm 0,3–0,8 kg/m<sup>2</sup> kahe viimistluskorra kohta. Väikseim valmistatav kogus 100 kg värvitooni kohta.

| GTIN kood     | Tootenimetus              | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                           |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841450500 | Kivivärv KS 235           | 45050       | 15 kg          | 48 sk             | -         | -          |
| 6416841001344 | Kivivärv KS Fescon värvid | 45055       | 15 kg          | 48 sk             | -         | -          |

x = Laotoode



## Kivivärv S

Tsementsideainet sideainet sisaldav fassaadivärv betoonpindadele. Max terasuurus 0,1 mm. Kulunorm 0,3–0,8 kg/m<sup>2</sup> kahe viimistluskorra kohta. Väikseim valmistatav kogus 100 kg värvitooni kohta.

| GTIN kood     | Tootenimetus             | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                          |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841450401 | Kivivärv S 235           | 45040       | 20 kg          | 48 sk             | -         | -          |
| 6416841016577 | Kivivärv S Fescon värvid | 45045       | 20 kg          | 48 sk             | -         | -          |

x = Laotoode

## Lubjavärv KM

Lubjavärv on valmistatud traditsioonilisel viisil puiduga ahjus põletatud kõrgekvaliteedilisest, käsitsi sorteeritud lubjakivist ja puhta veega märgkustutatud lubjast. Muud värvid on saadaval eraldi.



| GTIN kood     | Tootenimetus | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |              |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841762689 | Lubjavärv KM | 76268       | 10 l           | 44 prk            | -         | -          |

x = Laotoode

## 12 VEDELAD VÄRVID JA VIIMISTLUSMATERJALID



### Kaitsevärv

Vedel vesilahustuv leelisekindel akrülaatvärv betoonpindade kaitsmiseks niiskuse ja karboniseerumise eest. Kulunorm 0,2-0,5 l/m<sup>2</sup> kihi kohta.

| GTIN kood     | Tootenimetus                  | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-------------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                               |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841761002 | Kaitsevärv                    | 76100       | 18 l           | 22 prk            | x         | -          |
|               | Kaitsevärv HR 1 Fescon värvid | 50300       | 18 l           |                   | -         | -          |
|               | Kaitsevärv HR 2 muud värvid   | 50301       | 18 l           |                   | -         | -          |

x = Laotoode



### Silikonvaikkrunt MC

Nakke tagav ja imavust ühtlustav lahustivaba krunt betoon-, plaat- ja mörtpindadele ning heas seisukorras värvipindadele. Krunt silikonvaikkrundi ja pinnakatte Fescosan alla. Kulunorm 0,2 kg/m<sup>2</sup> (tooraine kulunorm 50% lahjendatuna) Toonitav.

| GTIN kood     | Tootenimetus                           | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |  |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841760500 | Silikonvaikkrunt MC                    | 86050       | 15 kg          | 40 prk            | x         | -          |
|               | Silikonvaikkrunt MC HR 1 Fescon värvid | 50305       | 15 kg          |                   | -         | -          |
|               | Silikonvaikkrunt MC HR 2 muud värvid   | 50306       | 15 kg          |                   | -         | -          |

x = Laotoode

## Silikonvaik-pinnakate MC

Vedel, veega lahjendatav silikonvaikpinnakate, tugevasti hingav ja hüdrofoobne tugev pinnakate uutele ja varem pinnatud kivipindadele fassaadidel. Lisaks Fescotermi õhekrohvüsteemi pinnakattetoode. Kulunorm 2,2 – 4,2 kg/m<sup>2</sup> (sõltuvalt terasuurusest). Tellida saab ka terasuurustega 1,5 ja 3,0 mm. Krundina kasutatakse silikonvaikkrunti MC.



| GTIN kood     | Tootenimetus                               | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |  |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841760685 | Silikonvaik-pinnakate MC 2 mm              | 86068       | 25 kg          | 24 prk            | x         | -          |
|               | Silikonvaik-pinnakate MC HR1 Fescon värvid | 50310       | 25 kg          |                   | -         | -          |
|               | Silikonvaik-pinnakate MC HR 2 muud värvid  | 50311       | 25 kg          |                   | -         | -          |

x = Laotoode

## Silikonvaik-pinnakate Piirto

Vedel, veega lahjendatav silikonvaikpinnakate, tugevasti hingav ja hüdrofoobne tugev pinnakate uutele ja varem pinnatud kivipindadele fassaadidel. Lisaks Fescotermi õhekrohvüsteemi pinnakattetoode. Kulunorm 3,5 kg/m<sup>2</sup> (sõltuvalt terasuurusest). Krundina kasutatakse silikonvaikkrunti MC.



| GTIN kood     | Tootenimetus                                    | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |   |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841760678 | Silikonvaik-pinnakate Piirto 2 mm               | 86067       | 25 kg          | 24 prk            | -         | -          |
|               | Silikonvaik-pinnakate Piirto HR 1 Fescon värvid | 50312       | 25 kg          |                   | -         | -          |
|               | Silikonvaik-pinnakate Piirto HR 2 muud värvid   | 50313       | 25 kg          |                   | -         | -          |

x = Laotoode

## Pinnakate-Fescosan



Silikonvaigupõhine pinnakate Fescosan minimeerib fassaadi määrdumist ja takistab mustuse kleepumist fassaadi külge. Tänu homogeensele konstruktsioonile, optimaalsele katmata kujul hoidmise ajale ja headele töötlemisomadustele saadakse väga hea lõpptulemus. Toode on hüdrofoobne, laseb läbi niiskust ja on ilmastikukindel. Fescosan kaitseb tõhusalt vetikate ja hallitusseente eest. Saab paigaldada sissehõõrumise ja pritsimise teel. Lisaks Fescotermi õhekrohvüsteemi pinnakattetoode. Kulunorm 2,2–4,2 kg/m<sup>2</sup> (sõltuvalt terasuurusest). Tellida saab ka terasuurustega 1,5 ja 3,0 mm. Krundina kasutatakse silikonvaikkrunti MC.

| GTIN kood     | Tootenimetus                          | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---------------------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                                       |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841760814 | Pinnakate-Fescosan 2 mm               | 86081       | 25 kg          | 24 prk            | x         | -          |
|               | Pinnakate-Fescosan HR 1 Fescon värvid | 50314       | 25 kg          |                   | -         | -          |
|               | Pinnakate-Fescosan HR 2 muud toonid   | 50315       | 25 kg          |                   | -         | -          |

x = Laotoode



## Süvakrunt

Värvitu krunt purulistele ja nõrkadele aluspindadele. Kulunorm u 0,2 l/m<sup>2</sup> kihi kohta.

| GTIN kood     | Tootenimetus | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |              |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841760661 | Süvakrunt    | 76066       | 10 l           | 60 prk            | x         | -          |

x = Laotoode

## Silikonvaikvärv

Kvaliteetne, mati pinnaga, silikonvaikfassaadivärv, mis laseb hästi niiskust läbi. Sobivad alused on näiteks mineraalsed krohvipinnad, vastupidavad fassaadipinnad ja faktuurkrohvipinnad. Kulunorm 0,2 l/m<sup>2</sup>/laotuskiht.



| GTIN kood     | Tootenimetus                       | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|------------------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                                    |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841760562 | Silikonvaikvärv                    | 76056       | 12,5 l         | 32 prk            | x         | -          |
|               | Silikonvaikvärv HR 1 Fescon värvid | 50318       | 12,5 l         |                   | -         | -          |
|               | Silikonvaikvärv HR 2 muud värvid   | 50319       | 12,5 l         |                   | -         | -          |

x = Laotoode

## Fescosan-Fassaadivärv

Tugevalt vetthülgav, äärmiselt kvaliteetne ja suurepärase katvusega fassaadivärv. Kuivab kiiresti vihmakindlaks ka rasketes ilmastikutingimustes, hea värvipüsivus. Mikropoorne ja süsinikdioksiidi läbilaskev, ilmastiku- ja leelisekindel. Mustust hülgav ja isepuhastuv nagu bioonilised mehhanismid (tõrjub vedelikku, ei märgu). Fescosan-Fassaadivärv takistab ja pidurdab vetikate ja seente kasvu töödeldud pinnal. U 0,2 l/kiht/sile pind/m<sup>2</sup>. Toonimise netohinnad.



| GTIN kood     | Tootenimetus                             | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |  |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841760708 | Fescosan-Fassaadivärv                    | 76070       | 12,5 l         | 32 prk            | x         | -          |
|               | Fescosan-Fassaadivärv HR 1 Fescon värvid | 50320       | 12,5 l         |                   | -         | -          |
|               | Fescosan-Fassaadivärv HR 2 muud värvid   | 50321       | 12,5 l         |                   | -         | -          |

x = Laotoode





## Silikaatkrunt

Värvitu krunt silikaatfassaadivärvi jaoks. Sobib mineraalsete aluspindade tugevdamiseks. Väga imavate ja puruliste pindade imavuse ühtlustamiseks. Ei sisalda lahusteid. Kulunorm u 0,2–0,4 l/m<sup>2</sup> (2:1 veega lahjendatult)

| GTIN kood     | Tootenimetus  | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |               |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841760616 | Silikaatkrunt | 76061       | 10 l           | 60 prk            | x         | -          |

x = Laotoode



## Silikaatfassaadivärv

Kõrge kvaliteediga, kaaliumvesikleasil põhinev fassaadivärv. Katob tõhusalt. Silikaatfassaadivärv moodustab eriti ilmastikikindlad, auru hästi läbi laskvad fassaadipinnad. Sobivad alused on müüritud seinad, varem krohvitud pinnad ja vastupidavad, varem silikaatpindega kaetud pinnad. Kulunorm 0,18–0,25 l/m<sup>2</sup>/laotuskiht.

| GTIN kood     | Tootenimetus                            | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |   |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841760623 | Silikaatfassaadivärv                    | 76062       | 12,5 l         | 32 prk            | x         | -          |
|               | Silikaatfassaadivärv HR 1 Fescon värvid | 50322       | 12,5 l         |                   | -         | -          |
|               | Silikaatfassaadivärv HR 2 muud värvid   | 50323       | 12,5 l         |                   | -         | -          |

x = Laotoode

# 13 FESCOTERM KROHVIMINE TARVIKUD

## Krohviplaat Permabase

Kasutatakse Fescopaneli krohviplaatidele krohvimisel krohviausplaadina. Kasutamiseks sise- ja välistingimustes. Värvus: hall.




| GTIN kood | Tootenimetus | Tootenumber | Koguspakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|-----------|--------------|-------------|---------------|-------------------|-----------|------------|
|           |              |             |               |                   | In Stock  | In Stock   |
|           |              |             |               |                   |           |            |

x = Laotoode

## Võrguga servaliist plaatide krohvimise jaoks

Kasutatakse krohvimisel Fescopanel paneelidega paneelide külgede vahel. Pikkus 2500 mm. 25 tk karbis. Värv: valge.




| GTIN kood     | Tootenimetus                                 | Tootenumber | Koguspakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--|-------------|---------------|-------------------|-----------|------------|
|               |  |             |               |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841501394 | Võrguga servaliist plaatide krohvimise jaoks | 50139       | 1 tk          |                   | -         | x          |

x = Laotoode


## Võrguta servaliist fassaadiplaatide krohvimiseks 2,5 m

Kasutatakse krohvimisel Fescopanel paneelidega paneelide külgede vahel. Pikkus 2500 mm. 20 tk karbis.



| GTIN kood     | Tootenimetus                                       | Tootenumber | Koguspakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--|-------------|---------------|-------------------|-----------|------------|
|               |  |             |               |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841502070 | Võrguga servaliist plaatide krohvimise jaoks 2,5 m | 50207       | 1 tk          |                   | x         | -          |

x = Laotoode




## Võrguta servaliist fassaadiplaatide krohvimiseks

Kasutatakse krohvimisel Fescopanel paneelidega paneelide külgede vahel. Pikkus 2500 mm. 10 tk karbis.

| GTIN kood     | Tootenimetus                                     | Tootenumber | Koguspakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--|-------------|---------------|-------------------|-----------|------------|
|               |  |             |               |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841501431 | Võrguta servaliist fassaadiplaatide krohvimiseks | 50143       | 1 tk          |                   | x         | -          |

x = Laotoode



## Võrguga allservaliist fassaadiplaatide krohvimiseks

Kasutatakse krohvimisel Fescopanel paneelidega paneelide alumistes servades. Pikkus 2500 mm. 20 tk karbis.

| GTIN kood     | Tootenimetus  | Tootenumber | Koguspakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---|-------------|---------------|-------------------|-----------|------------|
|               |   |             |               |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841501554 | Võrguga allservaliist fassaadiplaatide krohvimiseks | 50155       | 1 tk          |                   | x         | -          |

x = Laotoode



## Krohviplaadi ülaliist

Kasutatakse Fescopaneli krohviplaatide krohvimisel plaadi ülaserval. Pikkus 2500 mm. 20 tk kimbus Värvus: valge.

| GTIN kood     | Tootenimetus          | Tootenumber | Koguspakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                       |             |               |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841501288 | Krohviplaadi ülaliist | 50128       | 1 tk          |                   | x         | -          |

x = Laotoode

## Deformatsioonivuugiliist klaaskiudvõrguga

Liistu kasutatakse krohvimisel deformatsioonivuugi profiilina. Profiili sügavus 6 mm. Pikkus 2500 mm. Pakis 10 tk.



| GTIN kood     | Tootenimetus                              | Tootenumber | Koguspakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---|-------------|---------------|-------------------|-----------|------------|
|               |   |             |               |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841501547 | Deformatsioonivuugiliist klaaskiudvõrguga | 50154       | 1 tk          |                   | x         | -          |

x = Laotoode

## Deformatsioonivuugiliist klaaskiudvõrguga

Liistu kasutatakse krohvimisel deformatsioonivuugi profiilina 5-25 mm laiuste liikumisvuukide jaoks. Pikkus 2500 mm. Pakis 25 tk.



| GTIN kood     | Tootenimetus                              | Tootenumber | Koguspakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---|-------------|---------------|-------------------|-----------|------------|
|               |   |             |               |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841501943 | Deformatsioonivuugiliist klaaskiudvõrguga | 50194       | 1 tk          |                   | x         | -          |
| 6416841501974 | Deformatsioonivuugiliist sisemine nurk    | 50197       | 1 tk          |                   | x         | -          |

x = Laotoode


## Krohviplaatide tuulutusprofiil

Kasutatakse Fescopaneli krohviplaatide krohvimisel tuulutusprofiilina seina alaservas.



| GTIN kood     | Tootenimetus                         | Tootenumber | Koguspakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                                      |             |               |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841501752 | Krohviplaatide tuulutusprofiil 25 mm | 50175       | 1 tk          |                   | x         | -          |
| 6416841501769 | Krohviplaatide tuulutusprofiil 90 mm | 50176       | 1 tk          |                   | x         | -          |

x = Laotoode




### Nurgaprofiil 5 mm

Kasutatakse välisnurkade tugevdamiseks kergkrohvimise korral. Pikkus 2500 mm. 15 tk karbis.

| GTIN kood     | Tootenimetus      | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                   |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841501837 | Nurgaprofiil 5 mm | 50183       | 1 tk           |                   | x         | -          |

x = Laotoode



### Sokliilist võrguga 6 mm

Võrguga PVC-sokliilistu kasutatakse õhekrohvi korral alustamisliistuna. Pikkus 2500 mm. Pakis 25 tk. Väikseim tarnekogus: 1 pakk

| GTIN kood     | Tootenimetus            | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                         |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841040718 | Sokliilist võrguga 6 mm | 50177       | 1 tk           |                   | x         | -          |

x = Laotoode



### Sokliilist 10 mm õhekrohvi jaoks


Kasutatakse õhekrohvi algus- ja servaliistudena. Pikkus 2,5 m. 25 tk karbis.

| GTIN kood     | Tootenimetus                     | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|----------------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                                  |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841501530 | Sokliilist 10 mm õhekrohvi jaoks | 50153       | 1 tk           |                   | x         | x          |

x = Laotoode

## Võrguga servaliist sokliliist 8 mm õhekrohvi jaoks

PVC alustamisliist, pikkus 2000 mm.




| GTIN kood     | Tootenimetus                                       | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |  |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841501998 | Võrguga servaliist sokliliist 8 mm õhekrohvi jaoks | 50199       | 1 tk           |                   | x         | -          |

x = Laotoode

## Tormiliist õhekrohvimiseks

Kasutatakse tormiliistuna õhekrohvi seinte ülaosas ja akende veeplekkide all. Pikkus 2500 mm. Pakis 10 tk.




| GTIN kood     | Tootenimetus                     | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|----------------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                                  |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841501981 | Tormiliist õhekrohvimiseks 2,5 m | 50198       | 1 tk           |                   | x         | -          |

x = Laotoode


## Piirdeliist võrguga 6 mm

Kasutatakse krohvimisel Fescopanel paneelidega näiteks pindade eraldamiseks üksteisest või kattakaante valamiseks. Pikkus 2500 mm. 50 tk karbis.



| GTIN kood     | Tootenimetus             | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                          |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841501639 | Piirdeliist võrguga 6 mm | 50163       | 1 tk           |                   | -         | -          |

x = Laotoode




### Klaaskiudvõrk

7 mm x 7 mm, laius 1000 mm. Klaaskiudvõrku kasutatakse plaatide krohvimisel ja peenkrohvimisel seinapindade krohvipina tugevdamiseks. Sobib kasutamiseks ka koos põrandatasandusseguudega. Leelisekindel. Rullis 50 m<sup>2</sup>.

| GTIN kood     | Tootenimetus                                 | Tootenumber | Koguspakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--|-------------|---------------|-------------------|-----------|------------|
|               |  |             |               |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841500380 | Klaaskiudvõrk 1000 mm 50 m <sup>2</sup> /rll | 50038       | 1 rull        | 24 rll            | x         | x          |

x = Laotoode




### Nurgatugevdus 100 x 150 mm

Kasutatakse nurkade tugevdamiseks õhekrohvi korral. Pikkus 2500 mm. 50 tk kimbus. Väikseim tarnekogus: 1 kimp

| GTIN kood     | Tootenimetus               | Tootenumber | Koguspakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|----------------------------|-------------|---------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                            |             |               |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841500502 | Nurgatugevdus 100 x 150 mm | 50050       | 1 tk          |                   | x         | x          |

x = Laotoode



### Nurgatugevdusrull 90 x 110 mm

Kasutatakse nurkade tugevdamiseks õhekrohvi korral. Nurk vabalt reguleeritav 0-180°. Pikkus 50 jm. Väikseim tarnekogus: 1 karp

| GTIN kood     | Tootenimetus                  | Tootenumber | Koguspakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-------------------------------|-------------|---------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                               |             |               |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841501561 | Nurgatugevdusrull 90 x 110 mm | 50156       | 1 rull        |                   | x         | -          |

x = Laotoode

## Liimitav orvaliist 6 mm valge

Pikkus 2600 mm 30 tk karbis.



| GTIN kood     | Tootenimetus            | Tootenumber | Koguspakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-------------------------|-------------|---------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                         |             |               |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841501844 | Liimitav orvaliist 6 mm | 50184       | 1 tk          |                   | -         | -          |

x = Laotoode

## Liimitav lengiliist 10 mm valge

Kasutatakse aknaorvade viimistlemiseks õhekrohvi korral. Liist kinnitatakse akna- või ukseorva külge komplekti kuuluva kinnitusteibiga. Orvaliistule võib kinnitusteibi abil mugavasti kinnitada kaitsekile. Pikkus 2600 mm. Pakis 60 tk.




| GTIN kood     | Tootenimetus                    | Tootenumber | Koguspakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                                 |             |               |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841500601 | Liimitav lengiliist 10 mm valge | 50060       | 1 tk          |                   | x         | x          |

x = Laotoode

## Liimitav lengiliist võrguga 9 mm valge


Kasutatakse aknaorvade viimistlemiseks õhekrohvi korral. Liist kinnitatakse akna- või ukseorva külge komplekti kuuluva kinnitusteibiga. Orvaliistule võib kinnitusteibi abil mugavasti kinnitada kaitsekile. Pikkus 2600 mm. Pakis 50 tk.



| GTIN kood     | Tootenimetus                | Tootenumber | Koguspakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-----------------------------|-------------|---------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                             |             |               |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841501509 | Liimitav lengiliist võrguga | 50150       | 1 tk          |                   | x         | -          |

x = Laotoode





## Liimitav orvaliist 9 mm hall

Kasutatakse aknaorvade viimistlemiseks õhekrohvi korral. Pikkus 2600 mm. 60 tk karbis.

| GTIN kood     | Tootenimetus                 | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|------------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                              |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841501578 | Liimitav orvaliist 9 mm hall | 50157       | 1 tk           |                   | -         | -          |

x = Laotoode



## Liimitav orvaliist võrguga 9 mm hall

Pikkus 2600 mm. 50 tk karbis.

| GTIN kood     | Tootenimetus                         | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                                      |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841501615 | Liimitav orvaliist võrguga 9 mm hall | 50161       | 1 tk           |                   | -         | -          |

x = Laotoode

## Fescotermi alustusliist

Alumiiniumist alustamisliist alaserva kaitsmiseks Fescotermi õhekrohvüsteemide korral.  
Pakendi suurus: 10 tk/kimp. Väikseim tarnekogus: 1 kimp Pikkus 2500 mm.




| GTIN kood     | Tootenimetus                       | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|------------------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                                    |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841500519 | Fescotermi alustusliist 50 mm      | 50051       | 1 tk           |                   | -         | -          |
| 6416841500526 | Fescotermi alustusliist 70 mm      | 50052       | 1 tk           |                   | -         | -          |
| 6416841500533 | Fescotermi alustusliist 100 mm     | 50053       | 1 tk           |                   | -         | -          |
| 6416841500540 | Fescotermi alustusliist 140 mm     | 50054       | 1 tk           |                   | -         | -          |
| 6416841500557 | Fescotermi alustusliist 160 mm     | 50055       | 1 tk           |                   | -         | -          |
| 6416841500571 | Fescotermi alustusliist 80 mm      | 50057       | 1 tk           |                   | -         | -          |
| 6416841501356 | Fescotermi alustusliist 180 mm     | 50135       | 1 tk           |                   | -         | -          |
| 6416841501363 | Fescotermi alustusliist 200 mm     | 50136       | 1 tk           |                   | -         | -          |
| 6416841501370 | Fescotermi alustusliist 200-300 mm | 50137       | 1 tk           |                   | -         | -          |

x = Laotoode

## Veeninaliist võrguga

Alustamisliistu esiservale kinnitatav võrktugevdus. Liistul on tilganina. Tasandamise paksus 10 mm. Pikkus 2,5 m. 15 tk pakis



| GTIN kood     | Tootenimetus         | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                      |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841501523 | Veeninaliist võrguga | 50152       | 1 tk           |                   | -         | -          |

x = Laotoode



## Ühendusdetail

Kasutatakse Fescotermi alustamisliistude üksteisega ühendamiseks. Soojuskrohvi korral vähendab pragunemisohtu. Kotis 100 tk. Müügikomplektis 1 kott.

| GTIN kood     | Tootenimetus  | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |               |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841501585 | Ühendusdetail | 50158       | 100 tk         |                   | -         | -          |

x = Laotoode



## Tüübelkinniti Fescoterm

Nailonist kinnitusvahendeid kasutatakse Fescotermi õhekrohvüsteemi korral soojustuse kinnitamiseks. Pakendi suurus: 100 tk karbis.

| GTIN kood | Tootenimetus                   | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|-----------|--------------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|           |                                |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
|           | Tüübelkinniti Fescoterm 115 mm | 50420       | 100 tk         |                   | -         | -          |
|           | Tüübelkinniti Fescoterm 135 mm | 50421       | 100 tk         |                   | -         | -          |
|           | Tüübelkinniti Fescoterm 155 mm | 50422       | 100 tk         |                   | -         | -          |
|           | Tüübelkinniti Fescoterm 175 mm | 50423       | 100 tk         |                   | -         | -          |
|           | Tüübelkinniti Fescoterm 195 mm | 50424       | 100 tk         |                   | -         | -          |
|           | Tüübelkinniti Fescoterm 215 mm | 50425       | 100 tk         |                   | -         | -          |
|           | Tüübelkinniti Fescoterm 235 mm | 50426       | 100 tk         |                   | -         | -          |
|           | Tüübelkinniti Fescoterm 275 mm | 50427       | 100 tk         |                   | -         | -          |

x = Laotoode

## Mineraalvillast katteäärik

Kasutatakse Fescotermi õhekrohvisüsteemi korral süvendatava kinnitusvahendi katteäärikuna. Lähimõõt 65 mm, paksus 15 mm. 100 tk pakis.



| GTIN kood     | Tootenimetus               | Tootenumber | Koguspakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|----------------------------|-------------|---------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                            |             |               |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841501714 | Mineraalvillast katteäärik | 50171       | 100 tk        |                   | -         | -          |

x = Laotoode

## Katteäärik EPS

Kasutatakse Fescotermi õhekrohvisüsteemi korral süvendatava kinnitusvahendi katteäärikuna. Lähimõõt 65 mm, paksus 15 mm. 100 tk pakis.



| GTIN kood     | Tootenimetus   | Tootenumber | Koguspakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|----------------|-------------|---------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                |             |               |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841501721 | Katteäärik EPS | 50172       | 100 tk        |                   | -         | -          |

x = Laotoode


## Paigaldusdetail

Ebatasasel alustel sokliprofiili korrigeerimiseks ja reguleerimiseks kinnituspinna suhtes. 100 tk pakis.



| GTIN kood     | Tootenimetus    | Tootenumber | Koguspakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-----------------|-------------|---------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                 |             |               |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841501738 | Paigaldusdetail | 50173       | 100 tk        |                   | -         | -          |

x = Laotoode



## Fescotermi pakskrohvisüsteemi kinnitusvahend

Kinnitusvahend soojustuse ja võrgu kinnitamiseks Fescotermi pakskrohvisoojustussüsteemis. Kulunorm 4–6 tk/m<sup>2</sup>. 100 tk karbis

| GTIN kood | Tootenimetus                                 | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaalus e suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|-----------|--|-------------|----------------|--------------------|-----------|------------|
|           |  |             |                |                    | In Stock  | In Stock   |
|           | Fescotermi pakskrohvisüsteemi kinnitusvahend | 50097       | 100 tk         |                    | -         | -          |
|           | MERK kinnituskonks 50 mm 100 tk              | 50400       | 100 tk         |                    | -         | -          |
|           | MERK kinnituskonks 70 mm 100 tk              | 50401       | 100 tk         |                    | -         | -          |
|           | MERK kinnituskonks 100 mm 100 tk             | 50402       | 100 tk         |                    | -         | -          |
|           | MERK kinnituskonks 150 mm 100 tk             | 50403       | 100 tk         |                    | -         | -          |
|           | MERK kinnituskonks 160 mm 100 tk             | 50404       | 100 tk         |                    | -         | -          |
|           | MERK kinnituskonks 170 mm 100 tk             | 50405       | 100 tk         |                    | -         | -          |
|           | MERK kinnituskonks 180 mm 100 tk             | 50406       | 100 tk         |                    | -         | -          |
|           | MERK kinnituskonks 200 mm 100 tk             | 50407       | 100 tk         |                    | -         | -          |

x = Laotoode



## Krohvivõrgu kinniti RVK

Kasutatakse pakskrohvimisel võrgu kinnitamiseks aluskonstruktsiooni külge nii, et võrk jääks põhjast lahti. Materjal RST A2. 500 tk pakis

| GTIN kood     | Tootenimetus            | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaalus e suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-------------------------|-------------|----------------|--------------------|-----------|------------|
|               |                         |             |                |                    | In Stock  | In Stock   |
| 6416841501783 | Krohvivõrgu kinniti RVK | 50178       | 500 tk         |                    | -         | -          |
| 6416841501790 | Krohvivõrgu kinniti RVK | 50179       | 500 tk         |                    | x         | -          |

x = Laotoode

## Krohvivõrk Tammet

Pakskrohvi kuumtsingitud krohvivõrk. Võrgusilma suurus 19 × 19 mm / 1,0 mm.



| GTIN kood     | Tootenimetus              | Tootenumber | Koguspakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---------------------------|-------------|---------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                           |             |               |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841501486 | Krohvivõrk Tammet 250 mm  | 50148       | 1 rull        | 48 rll            | -         | -          |
| 6416841500120 | Krohvivõrk Tammet 1000 mm | 50012       | 1 rull        | 12 rll            | x         | -          |
| 6416841500243 | Krohvivõrk Tammet 1500 mm | 50024       | 1 rull        | 12 rll            | x         | -          |

x = Laotoode

## 14 LIIVAD



### Vuukimis- ja liivapritsiliiiv SPH

Vuukimisliiv õuekivide ja -plaatide vuukimiseks ja liivapritsiga puhastamiseks. Terasuurus 0,1–0,6 mm. Liiva lahtised tellimused tarnitakse täiskoormatena.

| GTIN kood     | Tootenimetus                                 | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |  |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841610041 | Vuukimis- ja liivapritsiliiiv SPH 0,1-0,6 mm | 61004       | 25 kg          | 48 sk             | x         | x          |
| 6416841620019 | Vuukimis- ja liivapritsiliiiv SPH 0,1-0,6 mm | 62001       | 1000 kg        |                   | -         | x          |
|               | Vuukimis- ja liivapritsiliiiv SPH            |             | 1 kg           |                   | -         | -          |

x = Laotoode



### Liivapritsiliiiv PH

Sõelatud, puhas, looduslik liiv liivapritsiga puhastamiseks. Terasuurus 0,5–1,6 mm. Liiva lahtised tellimused tarnitakse täiskoormatena.

| GTIN kood     | Tootenimetus                   | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                                |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841610058 | Liivapritsiliiiv PH 0,5-1,6 mm | 61005       | 25 kg          | 48 sk             | x         | x          |
| 6416841620026 | Liivapritsiliiiv PH 0,5-1,6 mm | 62002       | 1000 kg        |                   | -         | x          |
|               | Liivapritsiliiiv PH            |             | 1 kg           |                   | -         | -          |

x = Laotoode

## Must vuukimisliiv SHM

Kõva, tihe ja peaaegu tolmuvaaba must vuukimisliiv õuekivide ja -plaatide vuukimiseks. Terasuurus 0,1–0,6 mm. Sobib ka liivapritsi jaoks. Liiva lahtised tellimused tarnitakse täiskoormatena.



| GTIN kood     | Tootenimetus          | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaalus e suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-----------------------|-------------|----------------|--------------------|-----------|------------|
|               |                       |             |                |                    | In Stock  | In Stock   |
| 6416841610133 | Must vuukimisliiv SHM | 61013       | 25 kg          | 48 sk              | -         | -          |
|               | Must vuukimisliiv SHM |             | 1 kg           |                    | -         | -          |

x = Laotoode

## FescoStone Vuukimisliiv

FescoStone on vuugiliiv sillutuskivide vuukide täitmiseks. FescoStone sisaldab lisaks looduslikule liivale ka sideainet. FescoStone takistab umbrohu kasvu ning seda ei uhuta vihmaga ära, mis vähendab vuukide hooldevajadust. Toode on pärast kõvenemist vett läbilaskev ja sobib vuukidele laiusega alla 5 mm. Soovitatakse kasutada halli värvi betoonkivide vuukimisel. Materjali kulunorm: kivi 60x140x280 mm, õmbluse laiusega ca 3-4 kg/m<sup>2</sup>/2 mm.



| GTIN kood     | Tootenimetus            | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaalus e suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-------------------------|-------------|----------------|--------------------|-----------|------------|
|               |                         |             |                |                    | In Stock  | In Stock   |
| 6416841610195 | FescoStone Vuukimisliiv | 61019       | 25 kg          | 48 sk              | x         | -          |

x = Laotoode





## Liivatamiskillustik HSS

Kuivatatud liivatamiskillustik õueala liikumisteede liivatamiseks ja libedatõrjeks. Terasuurus 3–6 mm. Pakendi suurus 20 kg plastkott ja 1000 kg suurrkott.

| GTIN kood     | Tootenimetus                   | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                                |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841610096 | Liivatamiskillustik HSS 3-6 mm | 61009       | 20 kg          | 48 sk             | x         | x          |
| 6416841610355 | Liivatamiskillustik HSS 3-6 mm | 61035       | 1000 kg        |                   | -         | -          |

x = Laotoode



## Mänguliivakasti liiv LH

Sõelutud, puhas, looduslik liiv õueala töödeks, nt liivakasti- ja paigaldusliivaks. Terasuurus 0–2 mm.

| GTIN kood     | Tootenimetus                   | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                                |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841610072 | Mänguliivakasti liiv LH 0-2 mm | 61007       | 25 kg          | 48 sk             | x         | -          |
| 6416841610119 | Mänguliivakasti liiv LH 0-2 mm | 61011       | 1000 kg        |                   | -         | -          |

x = Laotoode

## Turvaliiv TRH

Turvaliiv on sõelutud ümar mittetihenev puhas looduslik liiv, mis on mõeldud laste mänguväljakutele kukkumisi pehmemdama. Turvaliiva terasuurus on 1-8 mm.



| GTIN kood     | Tootenimetus         | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                      |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841620163 | Turvaliiv TRH 1-8 mm | 62016       | 1000 kg        |                   | -         | -          |

x = Laotoode

## Tasandusliiv TH

Sõelutud, puhas, looduslik liiv õuekivide ja -plaatide paigaldusliivaks ja aluse tasandamiseks. Terasuurus 0-8 mm.



| GTIN kood     | Tootenimetus           | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                        |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841610065 | Tasandusliiv TH 0-8 mm | 61006       | 25 kg          | 48 sk             | x         | -          |
| 6416841610102 | Tasandusliiv TH 0-8 mm | 61010       | 1000 kg        |                   | -         | -          |

x = Laotoode



## Kivituhk KVT

Purustatud kivimaterjal hoovi kõndimisteedele või hoovikivide paigaldamisel aluse tasandamiseks. Terasuurus 0–6 mm, halli värvi

| GTIN kood     | Tootenimetus             | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                          |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841610126 | Kivituhk KVT0-6 mm 25 kg | 61012       | 25 kg          | 48 sk             | x         | -          |
| 6416841610300 | Kivituhk KVT 0-6 mm      | 61030       | 1000 kg        |                   | -         | -          |

x = Laotoode



## Killustik SEP

Purustatud kivipuru vundamentide ja seinaservade täitmiseks.

| GTIN kood     | Tootenimetus          | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-----------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                       |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841610409 | Killustik SEP 8-16 mm | 61040       | 1000 kg        |                   | -         | -          |

x = Laotoode

## Must liivapritsigraanul PRM OKTO

Liivapritsigraanul on purustatud kõva kivimaterjal. Liivapritsigraanul on jäme liivapritsi sobiv materjal nii profi- kui ka erakasutuseks. Kõvad graanulid sobivad ka õuekivide vuukimiseks. Liivapritsigraanul on tõhusalt abrasiivne ja peaaegu tolmuvaaba, seetõttu on see liivapritsi jaoks suurepärase toode. Puhutud teravilja hulgitellimused tarnitakse täiskoormatena.



| GTIN kood     | Tootenimetus                     | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|----------------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                                  |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841610164 | Must liivapritsigraanul PRM OKTO | 61016       | 25 kg          | 48 sk             | -         | -          |
| 6416841620156 | Must liivapritsigraanul PRM OKTO | 62015       | 1000 kg        |                   | -         | -          |
|               | Must liivapritsigraanul PRM OKTO |             | 1 kg           |                   | -         | -          |

x = Laotoode

## Filtriliiv

Fesconi toodetavat filtriliiva kasutatakse laialt mitmesugustes vee filtreerimisprotsessides. Tuginedes täpselt valitud toorainetele ja tõhusale liivatöötlusprotsessile, pakume täpsussõelatud liivafraktsiooni vee filtreerimiseks alati meie klientide vajaduste kohaselt. Standardsuurused: 0,8–1,2 mm ja 1,2–2,0 mm. Tarnitakse täiskoormatena.



| GTIN kood     | Tootenimetus              | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                           |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841615831 | Filtriliiv SUH 0,8-1,2 mm | 61583       | 25 kg          | 48 sk             | -         | -          |
|               | Filtriliiv 0,8-1,2 mm     |             | 1000 kg        |                   | -         | -          |
|               | Filtriliiv 0,8-1,2 mm     |             | 1 kg           |                   | -         | -          |
|               | Filtriliiv 1,2-2,0 mm     |             | 25 kg          |                   | -         | -          |
|               | Filtriliiv 1,2-2,0 mm     |             | 1000 kg        |                   | -         | -          |
|               | Filtriliiv 1,2-2,0 mm     |             | 1 kg           |                   | -         | -          |

x = Laotoode

## Katteliiv golfiväljakutele



Katteliiv valmistatakse looduslikust liivast. Liiv täpsussõelutakse soovitud fraktsiooni. Tootmisseadmes olev tolmuemaldussüsteem vähendab märgatavalt liivas peenmaterjali ja seetõttu on liiva pinnalekandmisetapis tolmu oluliselt vähem kui tavalise liiva puhul. Lisaks oleks liigne tolm griinil kahjulik. Tarnitakse täiskoormatena.

| GTIN kood | Tootenimetus               | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|-----------|----------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|           |                            |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
|           | Katteliiv golfiväljakutele |             | 1 kg           |                   | -         | -          |

x = Laotoode

## Teeliiv golfiväljakutele

Teeliiv valmistatakse looduslikust liivast. Teeliiva saab valmistada kahel eri viisil: märg- või täpsussõelutuna. Täpsussõelatud toote eelis on täpsem fraktsioon. Tarnitakse täiskoormatena.

| GTIN kood | Tootenimetus             | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|-----------|--------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|           |                          |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
|           | Teeliiv golfiväljakutele |             | 1 kg           |                   | -         | -          |

x = Laotoode



## Bunkriliiv golfiväljakutele

Bunkriliiv valmistatakse kliendi vajadust mööda looduslikust liivast. See valmistatakse märgsõelutuna ja täpsussõelutuna. Bunkriliiv vastab USGA nõuetele.

| GTIN kood | Tootenimetus                | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|-----------|-----------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|           |                             |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
|           | Bunkriliiv golfiväljakutele |             | 1 kg           |                   | -         | -          |

x = Laotoode

## Katteliiv looduslikule murule

Katteliiv valmistatakse looduslikust liivast. Liiv täpsussõelutakse soovitud fraktsiooni. Tootmisseadmes olev tolmuemaldussüsteem vähendab märgatavalt liivas peenmaterjali ja seetõttu on liiva pinnalekandmisetapis tolmu oluliselt vähem kui tavalise liiva puhul. Lisaks oleks liigne tolmu graniil kahjulik. Liiv vastab FIFA jalgpalliväljakute nõuetele. Tarnitakse täiskoormatena.



| GTIN kood | Tootenimetus                  | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|-----------|-------------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|           |                               |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
|           | Katteliiv looduslikule murule |             | 1 kg           |                   | -         | -          |

x = Laotoode

## Katteliiv kunstmurule

Katteliiv valmistatakse looduslikust liivast. Liiv täpsussõelutakse soovitud fraktsiooni. Tootmisseadmes olev tolmuemaldussüsteem vähendab märgatavalt liivas peenmaterjali ja seetõttu on liiva pinnalekandmisetapis tolmu oluliselt vähem kui tavalise liiva puhul. Lisaks oleks liigne tolmu graniil kahjulik. Liiv vastab FIFA jalgpalliväljakute nõuetele. Tarnitakse täiskoormatena.



| GTIN kood | Tootenimetus          | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|-----------|-----------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|           |                       |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
|           | Katteliiv kunstmurule |             | 1 kg           |                   | -         | -          |

x = Laotoode

## Kaugushüppeliiv

Kaugushüppeliiv valmistatakse looduslikust liivast. Liiv on kuivatatud ja täpsussõelatud. Tootmisprotsessi käigus eemaldatakse liivast tolmuemaldussüsteemi abil tolmu ja seetõttu liiv ei tolma. Vastab WA nõuetele. Tarnitakse täiskoormatena.



| GTIN kood | Tootenimetus    | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|-----------|-----------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|           |                 |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
|           | Kaugushüppeliiv |             | 1 kg           |                   | -         | -          |

x = Laotoode



## Maneežiliiv

Maneežiliiv valmistatakse kliendi vajadust mööda looduslikust liivast. Tarnitakse täiskoormatena.

| GTIN kood | Tootenimetus | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|-----------|--------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|           |              |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
|           | Maneežiliiv  |             | 1 kg           |                   | -         | -          |

x = Laotoode

## Kasvupinnas muruplatsidele

Kasvupinnast valmistatakse täpsussõelatud liivast ja sõelatud turbast. Turvas ja liiv segatakse kliendi soovitud vahekorras. Liiva õige teralisus ja turba lagunemisaste mõjutavad kasvupinnase toimivust palju; ka veeläbilaskvus ja niiskusepidavus on kasvupinnase valmistamisel olulised tegurid. Tarnitakse täiskoormatena.

| GTIN kood | Tootenimetus               | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|-----------|----------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|           |                            |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
|           | Kasvupinnas muruplatsidele |             | 1 kg           |                   | -         | -          |

x = Laotoode

## Katteliiv pesapalliväljakutele (kunstmuru)



Katteliiv valmistatakse looduslikust liivast. Liiv täpsussõelatakse soovitud fraktsiooni. Tootmisprotsessis olev tolmuemaldussüsteem vähendab märgatavalt liivas peenmaterjali ja seetõttu on liiva pinnalekandmisetapis tolmu oluliselt vähem kui tavalise liiva puhul. Lisaks oleks liigne tolmuhiinil kahjulik. Tarnitakse täiskoormatena.

| GTIN kood | Tootenimetus                               | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|-----------|--|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|           |  |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
|           | Katteliiv pesapalliväljakutele (kunstmuru) |             | 1 kg           |                   | -         | -          |

x = Laotoode

## Rannavolleliiv

Liiv valmistatakse looduslikust liivast. Liiv kuivatatakse ja täpsussõelutakse kliendi soovitud fraktsiooni. Vastab Rahvusvahelise Võrkpalliföderatsiooni FIVB nõuetele. Tarnitakse täiskoormatena.



| GTIN kood | Tootenimetus   | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|-----------|----------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|           |                |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
|           | Rannavolleliiv |             | 1 kg           |                   | -         | -          |

x = Laotoode

## Turvaliiv mänguväljakute

Turvaliiv on sõelutud ümar mittetihenev puhas looduslik liiv, mis on mõeldud laste mänguväljakutele kukkumisi pehendamiseks. Turvaliiva terasuurus on 1-8 mm. Toode on testitud ja heaks kiidetud vastavalt standardis SFS-EN 1177:2008 toodud meetodile. Tarnitakse täiskoormatena.



| GTIN kood | Tootenimetus  | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|-----------|---------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|           |               |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
|           | Turvaliiv TRH |             | 1 kg           |                   | -         | -          |

x = Laotoode

## Leelisekindel katlamaterjal GR-GRANULI™

Leelisekindel GR-granuli sobib koostise ja kõrge sulamistemperatuuri tõttu katlamajadesse, kus põletatakse ohtlikku materjali, nt liime, ja kattmaterjalilt nõutakse kõrget temperatuuri. Materjali sulamistemperatuur on üle 1400 °C. Standardsuurus 0,5–1,5 mm. Tarnitakse täiskoormatena.



| GTIN kood | Tootenimetus                            | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|-----------|---|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|           |   |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
|           | Leelisekindel katlamaterjal GR-GRANULI™ |             | 1 kg           |                   | -         | -          |

x = Laotoode





## Katteliiv normaalsetesse katlatingimustesse HP1000™

Looduslikust liivast valmistatud katteliiv tavalise katlatingimuste jaoks. Saadaval on mitmeid eri fraktsioone. Tarnitakse täiskoormatena.

| GTIN kood | Tootenimetus  | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|-----------|---|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|           |   |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
|           | Katteliiv normaalsetesse katlatingimustesse HP1000™ |             | 1 kg           |                   | -         | -          |

x = Laotoode

# 15 FESCOTOP PÕRANDAPUISTEMATERJALID

## Fescotop F10

Kvartstaitematerjali sisaldav kuivpuiste betoonipinna kõvendamiseks. Terasuurus 3,0 mm. Saadaval 9 standardses värvitoonis. Värvilised puistematerjalid saadaval eraldi. Värviliste puisteainete väiksem valmistuskogus 3 tonni. Kulunorm 5–10 kg/m<sup>2</sup>.



| GTIN kood     | Tootenimetus                          | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---------------------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                                       |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841770035 | Fescotop F10 3 mm looduslik / betharm | 77003       | 25 kg          | 48 sk             | x         | x          |
| 6416841771209 | Fescotop F10 3 mm hele hall           | 77120       | 25 kg          | 48 sk             | -         | -          |
| 6416841770608 | Fescotop F10 3 mm must                | 77060       | 25 kg          | 48 sk             | -         | -          |
| 6416841770615 | Fescotop F10 3 mm luu valge           | 77061       | 25 kg          | 48 sk             | -         | -          |
| 6416841770622 | Fescotop F10 3 mm tumepruun           | 77062       | 25 kg          | 48 sk             | -         | -          |
| 6416841770639 | Fescotop F10 3 mm pruun hall          | 77063       | 25 kg          | 48 sk             | -         | -          |
| 6416841770646 | Fescotop F10 3 mm terrakota           | 77064       | 25 kg          | 48 sk             | -         | -          |
| 6416841770653 | Fescotop F10 3 mm roheline            | 77065       | 25 kg          | 48 sk             | -         | -          |
| 6416841770660 | Fescotop F10 3 mm helesinine          | 77066       | 25 kg          | 48 sk             | -         | -          |

x = Laotoode



## Fescotop F45K

Korundtäiteainega kuiv puistematerjal betoonpinna kõvendamiseks. Terasuurus 3 mm. Saadaval 9 standardses värvitoonis. Värvilised puistematerjalid saadaval eraldi. Värvilise puistematerjali minimaalne tootmispartii on 3 tonni. Kulunorm 5–10 kg/m<sup>2</sup>.

| GTIN kood     | Tootenimetus                           | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |  |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841770042 | Fescotop F45K 3 mm looduslik / betharm | 77004       | 25 kg          | 48 sk             | x         | x          |
| 6416841770011 | Fescotop F45K 3 mm hele hall           | 77001       | 25 kg          | 48 sk             | -         | -          |
| 6416841770677 | Fescotop F45K 3 mm must                | 77067       | 25 kg          | 48 sk             | -         | -          |
| 6416841770684 | Fescotop F45K 3 mm luu valge           | 77068       | 25 kg          | 48 sk             | -         | -          |
| 6416841770691 | Fescotop F45K 3 mm tumepruun           | 77069       | 25 kg          | 48 sk             | -         | -          |
| 6416841770707 | Fescotop F45K 3 mm pruun hall          | 77070       | 25 kg          | 48 sk             | -         | -          |
| 6416841770714 | Fescotop F45K 3 mm terrakota           | 77071       | 25 kg          | 48 sk             | -         | -          |
| 6416841770721 | Fescotop F45K 3 mm roheline            | 77072       | 25 kg          | 48 sk             | -         | -          |
| 6416841770738 | Fescotop F45K 3 mm helesinine          | 77073       | 25 kg          | 48 sk             | -         | -          |

x = Laotoode



## Fescotop F300

Korundtäiteainega kuiv puistematerjal betoonpinna kõvendamiseks. Terasuurus 3 mm. Minimaalne toodangupartii on 3000 kg. Kulunorm 5–10 kg/m<sup>2</sup>.

| GTIN kood     | Tootenimetus                      | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-----------------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                                   |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841770806 | Fescotop F300 looduslik / betharm | 77080       | 25 kg          | 48 sk             | -         | -          |

x = Laotoode

## Fescotop F90K kõvabetoon

Fescotop F90K on tsemendipõhine kõva kiudbetoon, milles on kasutatud tugevdusainena korundi. Tootes sisalduv polümeeri modifikatsioon parandab nakkuvust, mistõttu saab toodet kasutada ka ilma spetsiaalse nakkemördita. Kiudbetooni võib kanda kõvastunud betoonpõranda või värske betoonivalu peale. Betoon Fescotop F90K sobib objektidele, kus on vaja tugevale kulumisele ja söövitavatele ainetele vastupidavat tihedat betoonpinda, näiteks parkimismajad, pealesõiduteed, tööstuslikud tootmis- ja laoruumid, jalgteed; samuti võib seda kasutada kulunud ja rabadaks muutunud betoonpõrandate uuendamiseks. Standardtoon on betoonihall, teised värvitoonid Fesconi värvikaardi järgi. Kulumiskindlus klass A6, suurim terasuurus 3 mm, survetugevus klass C50. Materjali kulunorm u. 2,0 kg/m<sup>2</sup>/mm. Kihi paksustele 10 – 20 mm, jaotamisel max 50 mm. Suure koti minimaalne tarnepartii on 3000 kg.



| GTIN kood     | Tootenimetus                                       | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |  |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841770264 | Fescotop F90K kõvabetoon loomulik/beetharm 25 kg   | 77026       | 25 kg          | 48 sk             | x         | -          |
| 6416841770264 | Fescotop F90K kõvabetoon loomulik/beetharm 1000 kg | 77036       | 1000 kg        |                   | -         | -          |

x = Laotoode

## Järelhooldusaine

Ühekomponendiline veega lahjendatav polümeerdispersioon. Kasutatakse värskel betoonil, et vältida betooni liiga kiiret kuivamist. Enne kuivamist läbipaistev vedelik. Kulunorm u 10 m<sup>2</sup>/l.



| GTIN kood     | Tootenimetus          | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-----------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |                       |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841770226 | Järelhooldusaine 5 L  | 77022       | 5 l            | 90 prk            | -         | -          |
| 6416841770219 | Järelhooldusaine 20 L | 77021       | 20 l           | 32 prk            | x         | x          |

x = Laotoode

## 16 TÖÖRIISTAD



### FescoBlaster FBL mördipump

Käeshoitav mördipump krohvi ja betooni kandmiseks vuukidesse ning aukude täitmiseks näiteks betoon- ja kivikonstruktsioonides. Väga kvaliteetne, professionaalselt konstrueeritud mördipump, mis võimaldab hõlpsasti paigaldada erinevaid segusid raskesti juurdepääsetavates kohtades. Lihtne ja mugav kasutada: Vajutage päästikule, et täita püstoli mahuti, ja seejärel täitke auk, surudes segu püstolist välja.

| GTIN kood     | Tootenimetus  | Tootenumber | Kogus pakendis | Kaubaaluse suurus | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---|-------------|----------------|-------------------|-----------|------------|
|               |   |             |                |                   | In Stock  | In Stock   |
| 6416841100009 | FescoBlaster FBL 1 Mördipump, pihusti 18 mm, täisnurkne             | 10000       | 1 tk           |                   | x         | -          |
| 6416841100016 | FescoBlaster FBL 2 Mördipump, pihusti 24 mm, ümmargune, painutatud  | 10001       | 1 tk           |                   | x         | -          |
| 6416841100023 | FescoBlaster FBL 3 Mördipump, pihusti 18 mm, täisnurkne, painutatud | 10002       | 1 tk           |                   | x         | -          |
| 6416841100030 | FescoBlaster FBL 4 Mördipump, pihusti 10 mm, täisnurkne             | 10003       | 1 tk           |                   | x         | -          |
| 6416841100054 | FescoBlaster FBL 6 Mördipump, voolik 13 mm                          | 10005       | 1 tk           |                   | x         | -          |
| 6416841100061 | FescoBlaster FBL 7 Mördipump, voolik 25 mm                          | 10006       | 1 tk           |                   | x         | -          |
| 6416841100108 | FescoBlaster FBL kolb, varuos                                       | 10010       | 1 tk           |                   | x         | -          |
| 6416841100115 | FescoBlaster FBL kolb, pumba kaas                                   | 10011       | 1 tk           |                   | x         | -          |

x = Laotoode

# Loend

|  |    |   |    |
|--|----|---|----|
| Ankurdusmört SR                                      | 53 | Kiudmört FL                             | 62 |
| Antiikkrohv AL                                       | 61 | Kiviliim KVL                            | 22 |
| Bunkriliiv golfiväljakutele                          | 90 | Kivipindade tasandusegu TTF             | 28 |
| Deformatsioonivuugiliist klaaskiudvõrguga            | 73 | Kivituhk KVT                            | 88 |
| Deformatsioonivuugiliist klaaskiudvõrguga            | 73 | Kivivärv KS                             | 64 |
| ELK klinkeremendi vuugimört                          | 25 | Kivivärv S                              | 64 |
| ELT telliselemendi vuugimört                         | 24 | Klaaskiudvõrk                           | 76 |
| Eralduskangas 1,5 × 50 m                             | 38 | Korrogard R 0,6 mm                      | 56 |
| Fassaadikrohv JSP 0,5                                | 59 | Korrogard R 1,2 mm                      | 57 |
| Fassaadikrohv JSP 1,5                                | 59 | Korrogard R 3,0 mm                      | 57 |
| FescoBlaster FBL mördipump                           | 98 | Korroshot D KSD 5,0 mm                  | 57 |
| Fescofine  | 33 | Korrosioonikaitsega betoon K 45         | 6  |
| Fescorapid   | 33 | Korrosioonikaitsega betoon SR C35/45    | 7  |
| Fescosan-Fassaadivärv                                | 69 | Krohvimört HD KS 20/80 kiud             | 51 |
| Fescoseal A+B  | 40 | Krohvimört HD KS 35/65 kiud             | 50 |
| FescoStone Vuukimisliiv                              | 85 | Krohvimört KS 10/90                     | 48 |
| Fescotermini alustusliist                            | 79 | Krohvimört KS 35/65                     | 48 |
| Fescotermini pakskrohvüsteemi kinnitusvahend         | 82 | Krohvimört KS 50/50                     | 49 |
| Fescotop F10   | 95 | Krohvimört KS 65/35                     | 49 |
| Fescotop F300  | 96 | Krohviplaadi ülaliist                   | 72 |
| Fescotop F45K  | 96 | Krohviplaat Permabase                   | 71 |
| Fescotop F90K kõvabetoon                             | 97 | Krohviplaatide tuulutusprofiil          | 73 |
| Filtriliiv   | 89 | Krohvivõrgu kinniti RVK                 | 82 |
| Flow CS  | 34 | Krohvivõrk Tammet                       | 83 |
| Flow FS  | 35 | Kuivbetoon K-10 POZZ                    | 56 |
| Flow Primer  | 36 | Kuivbetoon S 100                        | 7  |
| FlowBase   | 35 | Lasuurkrohvimört KRL                    | 61 |
| FlowPlan   | 34 | Leelisekindel katlamaterjal GR-GRANULI™ | 93 |
| FPTL-165 Tööstuslik segu                             | 14 | Liimitav lengiliist 10 mm valge         | 77 |
| Hüdroisolatsioon                                     | 39 | Liimitav lengiliist võrguga 9 mm valge  | 77 |
| Hüdroisolatsioon WS                                  | 39 | Liimitav orvaliist 6 mm valge           | 77 |
| Hüdroisolatsiooniteip                                | 41 | Liimitav orvaliist 9 mm hall            | 78 |
| Hüdroisolatsioonivahendid FS                         | 43 | Liimitav orvaliist võrguga 9 mm hall    | 78 |
| Hüdroisolatsioonivahendid VE                         | 44 | Liimmört FLL                            | 63 |
| Jäme põrandatasandusegu LM 5000                      | 31 | Liivapritsiiliiv PH                     | 84 |
| Järelhooldusaine                                     | 97 | Liivatamiskillustik HSS                 | 86 |
| Kaevuäärrik 300x300 mm kiud                          | 42 | Lubikrohvisegu K100/1200                | 51 |
| Kaevuäärrik KL-B                                     | 42 | Lubitsement-pinnakate KSP               | 60 |
| Kaitsevärv   | 66 | Lubjavärv KM                            | 65 |
| Kasvupinnas muruplatsidele                           | 92 | Maneežiliiv                             | 92 |
| Katteliiv golfiväljakutele                           | 90 | Mineraalvillast katteäärrik             | 81 |
| Katteliiv kunstmurule                                | 91 | Monoliitimisbetoon JB 1000/3            | 8  |
| Katteliiv looduslikule murule                        | 91 | Monoliitimisbetoon JB 600/3             | 8  |
| Katteliiv normaalsestesse katlatingimustesse HP1000™ | 94 | Monoliitimisbetoon SR JB 1000/3         | 9  |
| Katteliiv pesapalliväljakutele (kunstmuru)           | 92 | Must liivapritsiigraanul PRM OKTO       | 89 |
| Katteäärrik EPS                                      | 81 | Must vuukimisliiv SHM                   | 85 |
| Kaugushüppeliiv                                      | 91 | Müürimört M100/600                      | 15 |
| Kergkrohvisegu KEV KS 35/65                          | 50 | Müürimört M100/600 Talvine              | 16 |
| Kiirbetoon PB  | 12 | Mänguliivakasti liiv LH                 | 86 |
| Killustik SEP  | 88 | Märgsegu                                | 52 |
| Kipskrohvi mört GL                                   | 30 | Nakkekrunt                              | 40 |

|                                  |    |  |    |
|----------------------------------|----|--|----|
| Nakkekrunt KP                    | 41 | Sulundväikeploki mört PHL Talvine                      | 23 |
| Nakkekrunt PLUS                  | 36 | Süvakraunt   | 68 |
| Nakkesegu TL                     | 55 | Talvine betoon TB S 30                                 | 6  |
| Niiskete ruumide tasandusegu WTT | 29 | Talvine liimmört FLL                                   | 63 |
| Nurgaprofiil 5 mm                | 74 | Talvine müürimört TML                                  | 21 |
| Nurgatugevdus 100 × 150 mm       | 76 | Talvine vertikaalvuugibetoon TPSB K30                  | 10 |
| Nurgatugevdusrull 90 × 110 mm    | 76 | Talvine vertikaalvuugibetoon TPSB K40                  | 11 |
| Pahtel SF                        | 26 | Talvine vertikaalvuugibetoon TPSB K45                  | 11 |
| Paigaldusdetail                  | 81 | Talvine vuugibetoon TJB                                | 9  |
| Paksusmärk                       | 37 | Talvineankurdusmört SR                                 | 53 |
| Parandusmört KL 1,2              | 55 | Tasandusliiv TH  | 87 |
| Parandusmört KL 40               | 55 | Tasandusegu TSL  | 62 |
| Peenmört S 06                    | 5  | Teeliiv golfiväljakutele                               | 90 |
| Piirdeliist 30 × 30 × 2000 mm    | 37 | Tekstiil seinapinna tugevdamiseks                      | 30 |
| Piirdeliist võrguga 6 mm         | 75 | Tihendussegu Heavy M100/600 Talvine                    | 20 |
| PIKIS-Eribetoon                  | 12 | Tihendussegu Heavy M100/600                            | 19 |
| Pinnakate-Fescosan               | 68 | Tihendussegu M100/600                                  | 17 |
| Pinnapahtel LRF                  | 27 | Tihendussegu M100/600 Talvine                          | 18 |
| Pinnapahtel LRF RD               | 27 | Tormiliist õhekrohvimiseks                             | 75 |
| Pinnapahtel VHF                  | 28 | Tsementmört S 30                                       | 5  |
| Plaativuugimört SML              | 46 | Tulekindel müürimört TKM                               | 13 |
| Plaatimisegu ILL                 | 45 | Tulekindel parandusegu TKK                             | 14 |
| Plaatimisegu SS2                 | 45 | Tulekindel valusegu TKV                                | 14 |
| Plaatimisegu SSL Lite            | 45 | Turvalliiv mänguväljakute                              | 93 |
| Plaatimisegu VSL                 | 44 | Turvalliiv TRH   | 87 |
| Plokkidesegu M100/500            | 21 | Tüübelkinniti Fescoterm                                | 80 |
| Plokkidesegu M100/500 Talvine    | 22 | Täitemört TLR  | 29 |
| Põhjapahtel LF                   | 26 | Veenialliist võrguga                                   | 79 |
| Põhjapahtel LF RD                | 27 | Vertikaalvuugibetoon PSB K30                           | 10 |
| Põhjapahtel VF                   | 28 | Vertikaalvuugibetoon PSB K40                           | 10 |
| Põrandabetoon LB 7               | 32 | Vertikaalvuugibetoon PSB K50                           | 11 |
| Põrandasegu LM 6000              | 31 | Viimistlusmört JL                                      | 60 |
| Põrandatasandusegu LT 4000       | 32 | Võrguga allservaliist fassaadiplaatide krohvimiseks    | 72 |
| Quick Drill 45                   | 58 | Võrguga servaliist plaatide krohvimise jaoks           | 71 |
| Rannavolleliiv                   | 93 | Võrguga servaliist sokliist 8 mm õhekrohvi jaoks       | 75 |
| Remonttasandusegu YTL            | 56 | Võrguta servaliist fassaadiplaatide krohvimiseks       | 72 |
| Sanitaarsilikoon                 | 47 | Võrguta servaliist fassaadiplaatide krohvimiseks 2,5 m | 71 |
| Saviahjumört SUL                 | 13 | Vuukimis- ja liivapritsiiliiv SPH                      | 84 |
| Silikaatfassaadivärv             | 70 | Ühendusdetail  | 80 |
| Silikaatkrunt                    | 70 | Ääreriba 8 × 150 mm                                    | 37 |
| Silikoonvaikkrunn MC             | 66 |  |    |
| Silikoonvaik-pinnakate MC        | 67 |  |    |
| Silikoonvaik-pinnakate Piirto    | 67 |  |    |
| Silikoonvaikvärv                 | 69 |  |    |
| SILKO Korro SKC C35/45           | 54 |  |    |
| SILKO Pikakorro SPC C35/45       | 54 |  |    |
| Siseruumide krohvisegu SR 7      | 29 |  |    |
| Sokli- ja tasanduskrohv SOL      | 62 |  |    |
| Sokliist 10 mm õhekrohvi jaoks   | 74 |  |    |
| Sokliist võrguga 6 mm            | 74 |  |    |
| Sulundväikeploki mört PHL        | 23 |  |    |



**Master of Materials**

## Soome tootmis- ja arendusettevõte

1984. aastal asutatud Fescon Oy on Soome suurim mördi-, liiva- ja pinnakattetoodete ning lahenduste arendaja ja tootja ehitus- ning tööstussektorile.

## Kvaliteetsed ehitismördid, liiva- ja pinnakattetooted

Fesconi peamised tooted on kuivsegud ja -betoonid, krohvi- ja remondisegud, fassaadikatted ja -värvid, seina- ja põrandatasandussegud, Nanteni pinnakattematerjalid betoonpõrandatele, liimmördid ning plaatimissegud ja hüdroisolatsioonitooted. Müüri ladumise ja krohvimisega tegelevatele objektidele rendime mahuteid ja segisteid. Lisaks pakub meie liivaosakond eri tüüpi liivasid nt golfi- ja spordiväljakutele, õuealadele, elektri jaamadele ja liivapritsitöödeks.

## Usaldusväärne ja tõhus logistika ning professionaalne klienditeenindus

Fesco tugevateks külgedeks on kvaliteetsed tooted, usaldusväärsed ja kiired tarned, klienditeenindus, kiire värvinäidiste teenus ja pikaajaline tootearendus koostöös klientidega.

Oleme proffidele toeks nii lahenduste kui ka toodete valikul kõikides ehitusetappides. Meie tehnoloogiateenistus osutab nt elektri jaamadele erinevaid uurimisteenuseid.

## Fescon Oy

Hämeenkatu 9, FI-05800 Hyvinkää, Finland

tel. +358 20 789 5900 | fescon@fescon.fi

www.fescon.fi

Tehased Soomes: Hausjärvi | Harjavalta | Haukipudas | Raahe | Tuusula

